

№	Наименование заявителя	Объект экспертизы промышленной безопасности	Наименование заключения экспертизы промышленной безопасности	Наименование экспертной организации	Номер квалификационного удостоверения эксперта	Рег. номер, присвоенный заключению экспертизы промышленной безопасности	Дата внесения заключения экспертизы промышленной безопасности в Реестр
1	ООО "АДС"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство экономайзер зав. №5732, рег. №3665, эксплуатирующийся ООО «АДС», применяемое на опасном производственном объекте рег. № А18-01917-0006 (Класс опасности - III) по адресу: 150006, г. Ярославль, ул. Корабельная, д.1	АО НПО "Техкранэнерго"	Колобаев Максим Николаевич АЭ.16.03869.001 от 03.02.2017 Э12ТУ Марков Михаил Анатольевич АЭ.16.01324.001 от 27.05.2016 Э11ТУ	18-ТУ-05042-2020	13.03.2020
2	ООО "АДС"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство водогрейный котел КВ-ГМ-35-150М (ПТВМ-30М) зав. №6214, рег. №6519, эксплуатирующийся ООО «АДС», применяемое на опасном производственном объекте рег. № А18-01917-0006 (Класс опасности - III) по адресу: 150006, г. Ярославль, ул. Корабельная, д.1	АО НПО "Техкранэнерго"	Колобаев Максим Николаевич АЭ.16.03869.001 от 03.02.2017 Э12ТУ Марков Михаил Анатольевич АЭ.16.01324.001 от 27.05.2016 Э11ТУ	18-ТУ-05041-2020	13.03.2020
3	ООО "АДС"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство экономайзер зав. №Б-51, рег. №6339, эксплуатирующийся ООО «АДС», применяемое на опасном производственном объекте рег. № А18-01917-0006 (Класс опасности - III) по адресу: 150006, г. Ярославль, ул. Корабельная, д.1	АО НПО "Техкранэнерго"	Колобаев Максим Николаевич АЭ.16.03869.001 от 03.02.2017 Э12ТУ Марков Михаил Анатольевич АЭ.16.01324.001 от 27.05.2016 Э11ТУ	18-ТУ-05036-2020	13.03.2020
4	ООО "АДС"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на технические устройства Газопроводы и газовое оборудование котла ДКВР 20/13 рег. №6339, принадлежащего ООО «АДС», расположенного по адресу: 150006, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Корабельная, д.1, применяемое на опасном производственном объекте рег. № А18-01917-0006 (Класс опасности - III)	АО НПО "Техкранэнерго"	Руковицин Евгений Сергеевич АЭ.16.01325.003 от 08.07.2016 Э11ТУ	18-ТУ-05034-2020	13.03.2020

5	ЗАО "Хром"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на технические устройства «Газопроводы и газовое оборудование ГРУ котельной, принадлежащей АО «Хром», расположенной по адресу: Ярославская область, город Ярославль, Большая Федоровская улица, д.44» Регистрационный № ОПО : А18-00258-0001, класс опасности – III, Наименование ОПО: Сеть газопотребления АО «ХРОМ», Адрес ОПО: 150001, Ярославская область, город Ярославль, Большая Федоровская улица, д.44	АО НПО "Техкранэнерго"	Руковицин Евгений Сергеевич АЭ.16.01325.003 от 08.07.2016 Э11ТУ	18-ТУ-05022-2020	13.03.2020
6	ПАО "ТГК-2"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте Наименование объекта: бак хранения масла ст.№3 (V=30,9 м³) Ярославской ТЭЦ-1 Эксплуатирующая организация: ПАО «ТГК-2» Наименование ОПО: Площадка главного корпуса ЯТЭЦ-1, рег.№А18-03594-0058. Класс опасности – III Адрес расположения объекта: г. Ярославль, Полушкина роща, д.7	ООО "ПромТехПроект"	Михеев Алексей Владимирович АЭ.18.05682.001 от 28.09.2018 Э8ТУ Цыганков Сергей Александрович АЭ.18.05679.001 от 28.09.2018 Э83С Щеглова Зоя Павловна АЭ.17.04299.009 от 21.07.2017 Э12ТУ	18-ТУ-04856-2020	11.03.2020
7	ПАО "ТГК-2"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте Наименование объекта: бак хранения масла ст.№1 (V=16,85 м³) Ярославской ТЭЦ-1 Эксплуатирующая организация: ПАО «ТГК-2» Наименование ОПО: Площадка главного корпуса ЯТЭЦ-1, рег.№А18-03594-0058. Класс опасности – III Адрес расположения объекта: г. Ярославль, Полушкина роща, д.7	ООО "ПромТехПроект"	Михеев Алексей Владимирович АЭ.18.05682.001 от 28.09.2018 Э8ТУ Цыганков Сергей Александрович АЭ.18.05679.001 от 28.09.2018 Э83С Щеглова Зоя Павловна АЭ.17.04299.009 от 21.07.2017 Э12ТУ	18-ТУ-04855-2020	11.03.2020

8	ПАО "ТГК-2"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте Наименование объекта: бак хранения масла ст.№2 (V=16,85 м³) Ярославской ТЭЦ-1 Эксплуатирующая организация: ПАО «ТГК-2» Наименование ОПО: Площадка главного корпуса ЯТЭЦ-1, рег.№А18-03594-0058. Класс опасности – III Адрес расположения объекта: г. Ярославль, Полушкина роща, д.7	ООО "ПромТехПроект"	Михеев Алексей Владимирович АЭ.18.05682.001 от 28.09.2018 Э8ТУ Цыганков Сергей Александрович АЭ.18.05679.001 от 28.09.2018 Э83С Щеглова Зоя Павловна АЭ.17.04299.009 от 21.07.2017 Э12ТУ	18-ТУ-04850-2020	11.03.2020
9	ПАО "ТГК-2"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте Наименование объекта: бак хранения масла ст.№6 (V=16,85 м³) Ярославской ТЭЦ-1 Эксплуатирующая организация: ПАО «ТГК-2» Наименование ОПО: Площадка главного корпуса ЯТЭЦ-1, рег.№А18-03594-0058. Класс опасности – III Адрес расположения объекта: г. Ярославль, Полушкина роща, д.7	ООО "ПромТехПроект"	Михеев Алексей Владимирович АЭ.18.05682.001 от 28.09.2018 Э8ТУ Цыганков Сергей Александрович АЭ.18.05679.001 от 28.09.2018 Э83С Щеглова Зоя Павловна АЭ.17.04299.009 от 21.07.2017 Э12ТУ	18-ТУ-04846-2020	11.03.2020
10	ПАО "ТГК-2"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте Наименование объекта: бак хранения масла ст.№4 (V=30,9 м³) Ярославской ТЭЦ-1 Эксплуатирующая организация: ПАО «ТГК-2» Наименование ОПО: Площадка главного корпуса ЯТЭЦ-1, рег.№А18-03594-0058. Класс опасности – III Адрес расположения объекта: г. Ярославль, Полушкина роща, д.7	ООО "ПромТехПроект"	Михеев Алексей Владимирович АЭ.18.05682.001 от 28.09.2018 Э8ТУ Цыганков Сергей Александрович АЭ.18.05679.001 от 28.09.2018 Э83С Щеглова Зоя Павловна АЭ.17.04299.009 от 21.07.2017 Э12ТУ	18-ТУ-04807-2020	10.03.2020

11	ПАО "ТГК-2"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте Наименование объекта: бак хранения масла ст.№ 5 (V=30,9 м³) Ярославской ТЭЦ-1 Эксплуатирующая организация: ПАО «ТГК-2» Наименование ОПО: Площадка главного корпуса ЯТЭЦ-1, рег.№А18-03594-0058. Класс опасности – III Адрес расположения объекта: г. Ярославль, Полушкина роща, д.7	ООО "ПромТехПроект"	Михеев Алексей Владимирович АЭ.18.05682.001 от 28.09.2018 Э8ТУ Цыганков Сергей Александрович АЭ.18.05679.001 от 28.09.2018 Э8ЗС Щеглова Зоя Павловна АЭ.17.04299.009 от 21.07.2017 Э12ТУ	18-ТУ-04798-2020	10.03.2020
12	ПАО "ТГК-2"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте Наименование объекта: мазутный насос ОМН-3 (тип НПС 65/35-500) Ярославской ТЭЦ-1 ПАО «ТГК-2» Эксплуатирующая организация: ПАО «ТГК-2» Наименование ОПО: Топливное хозяйство ЯТЭЦ-1 рег.№А18-03594-0055. Класс опасности – III Адрес расположения объекта: г. Ярославль, Полушкина роща, д.7	ООО "ПромТехПроект"	Михеев Алексей Владимирович АЭ.18.05682.001 от 28.09.2018 Э8ТУ Щеглова Зоя Павловна АЭ.17.04299.009 от 21.07.2017 Э12ТУ, АЭ.16.04299.001 от 31.03.2017 Э7 ТУ	18-ТУ-04795-2020	10.03.2020
13	ООО "ЮМДжи-Рыбинск"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: Участок подготовки производства, кран мостовой электрический зав. № 531569, рег. № 9848, отработавший нормативный срок службы	АО НПО "Техкранэнерго"	Вершинин Олег Юрьевич АЭ.16.00337.001 от 29.04.2016 Э14ТУ	18-ТУ-04793-2020	10.03.2020
14	ООО "ЮМДжи-Рыбинск"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: Участок подготовки производства, кран мостовой электрический зав. № 551280, рег. № 9937, отработавший нормативный срок службы	АО НПО "Техкранэнерго"	Вершинин Олег Юрьевич АЭ.16.00337.001 от 29.04.2016 Э14ТУ	18-ТУ-04792-2020	10.03.2020
15	ООО "ЮМДжи-Рыбинск"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: Участок подготовки производства, кран мостовой электрический зав. № 1-1586, рег. № 5757, отработавший нормативный срок службы	АО НПО "Техкранэнерго"	Вершинин Олег Юрьевич АЭ.16.00337.001 от 29.04.2016 Э14ТУ	18-ТУ-04770-2020	10.03.2020

16	ПАО "Ярославский судостроительный завод"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – кран порталный монтажный КПМ-32/16 зав.№ 7127 регистрационный № 16096, применяемое на опасном производственном объекте: рег. № А18-00810-0012 «Участок достроечной набережной (пирс)», принадлежащем: ПАО «Ярославский судостроительный завод»	ЗАО "Дортехдиагностика"	Киселев Максим Юрьевич АЭ.16.00785.003 от 28.10.2016 Э14.4ТУ Севастьянов Андрей Владимирович АЭ.16.02072.002 от 28.10.2016 Э14.4ТУ	18-ТУ-04761-2020	10.03.2020
17	ПАО "Ярославский судостроительный завод"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – кран порталный монтажный КПМ-10-30-10В-К зав.№ 4259 регистрационный № 5547, применяемое на опасном производственном объекте: рег. № А18-00810-0012 «Участок достроечной набережной (пирс)», принадлежащем: ПАО «Ярославский судостроительный завод»	ЗАО "Дортехдиагностика"	Киселев Максим Юрьевич АЭ.16.00785.003 от 28.10.2016 Э14.4ТУ Севастьянов Андрей Владимирович АЭ.16.02072.002 от 28.10.2016 Э14.4ТУ	18-ТУ-04753-2020	10.03.2020
18	ПАО "Славнефть-ЯНОС"	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта: Площадка цеха №1 «Подготовки, первичной переработки нефти и производства нефтебитума». «Замена отсечных и регулирующих клапанов», Цех №1 Установка Битумная Тит.35, шифр 0248-(1-3124)-35, ПАО «Славнефть-ЯНОС»	ООО "СУПР"	Трушина Антонина Евгеньевна АЭ.19.00036.002 от 19.04.2019 Э7ТП	18-ТП-05108-2020	13.03.2020
19	ПАО "Славнефть-ЯНОС"	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта: Площадка цеха №5 «Газового». «Монтаж светового табло в помещении операторной», Цех №5 Установка по производству МТБЭ Тит. 17/2, шифр 0399-(5-2607)-17/2, ПАО «Славнефть-ЯНОС»	ООО "СУПР"	Трушина Антонина Евгеньевна АЭ.19.00036.002 от 19.04.2019 Э7ТП	18-ТП-05107-2020	13.03.2020

20	ПАО "Славнефть-ЯНОС"	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта: Площадка цеха №4 «Гидропроцессов». «Замена электрооборудования РУ-0,4 кВ ЗРЩ ТП-325 Л-24/6», Цех № 4 Установка Л-24/6 Тит. 20/1, шифр 0349-(4-715)-20/1, ПАО «Славнефть-ЯНОС»	ООО "СУПР"	Трушина Антонина Евгеньевна АЭ.19.00036.002 от 19.04.2019 Э7ТП	18-ТП-05105-2020	13.03.2020
21	ПАО "Славнефть-ЯНОС"	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта: Площадка цеха №1 «Подготовки, первичной переработки нефти и производства нефтебитума». «Изменение схемы прямого питания блока ВПБ», Цех № 1 Установка АВТ-4 Тит. 11/4, шифр 0247-(1-3186)-11/4, ПАО «Славнефть-ЯНОС»	ООО "СУПР"	Трушина Антонина Евгеньевна АЭ.19.00036.002 от 19.04.2019 Э7ТП	18-ТП-05103-2020	13.03.2020
22	ПАО "Славнефть-ЯНОС"	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта: Площадка цеха №3 «Каталитического производства». «Дооснащение отсекающими клапанами позиций ПАЗ, на которых смонтированы запорно-регулирующие клапаны», Каталитическое производство Установка 1А-1М Тит. 17/1, шифр 0265-(3-3252)-17/1, ПАО «Славнефть-ЯНОС»	ООО "СУПР"	Трушина Антонина Евгеньевна АЭ.19.00036.002 от 19.04.2019 Э7ТП	18-ТП-05101-2020	13.03.2020
23	ПАО "Славнефть-ЯНОС"	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта: Площадка цеха №4 «Гидропроцессов». «Модернизация системы паротушения печей П-1, П-2», Цех №4 Установка Л-24/6 Титул 20/1, шифр 0332-(4-726)-20/1, ПАО «Славнефть-ЯНОС»	ООО "СУПР"	Трушина Антонина Евгеньевна АЭ.19.00036.002 от 19.04.2019 Э7ТП	18-ТП-05100-2020	13.03.2020

24	ПАО "Славнефть-ЯНОС"	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта: Площадка цеха №5 «Газового». «Модернизация системы паротушения печи П-801», Цех№5 Установка МТБЭ Титул 17/2, шифр 0404-(5-2586)-17/2, ПАО «Славнефть-ЯНОС»	ООО "СУПР"	Трушина Антонина Евгеньевна АЭ.19.00036.002 от 19.04.2019 Э7ТП	18-ТП-05096-2020	13.03.2020
25	ПАО "Славнефть-ЯНОС"	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта: Площадка цеха №4 «Гидропроцессов». «Модернизация системы электрообогрева», Цех № 4 Установка гидроочистки бензина Тит. 20/6, шифр 0514-(4-794)-20/6, ПАО «Славнефть-ЯНОС»	ООО "СУПР"	Трушина Антонина Евгеньевна АЭ.19.00036.002 от 19.04.2019 Э7ТП	18-ТП-05094-2020	13.03.2020
26	ПАО "Славнефть-ЯНОС"	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта: Площадка цеха №5 «Газового». «Оснащение материальных потоков на входе/выходе системами измерений и сведения балансов. УКФГ.», Цех №5 Установка УКФГ Тит.104, шифр 0084-(5-2604)-104, ПАО «Славнефть-ЯНОС»	ООО "СУПР"	Трушина Антонина Евгеньевна АЭ.19.00036.002 от 19.04.2019 Э7ТП	18-ТП-05092-2020	13.03.2020
27	ПАО "Славнефть-ЯНОС"	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта: Площадка цеха №6 Производства масел и парафинов (КМ-2). «Монтаж автоматической пожарной сигнализации в помещении склада присадок тит.48. КМ-2. Монтаж извещателей пламени в помещениях насосной и мешалок тит.48. КМ-2», Производство КМ-2 ТУПСОТМ Тит.48, шифр 0206-(КМ-1211, КМ-1212)-48, ПАО «Славнефть-ЯНОС»	ООО "СУПР"	Трушина Антонина Евгеньевна АЭ.19.00036.002 от 19.04.2019 Э7ТП	18-ТП-05091-2020	13.03.2020

28	ПАО "Славнефть-ЯНОС"	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта: Площадка цеха №4 «Гидропроцессов». «Замена участка трубопровода л.182 в парки смешения», Цех №4 Установка Л-24/6 Тит. 20/1, шифр 0333-(4-724)-20/1, ПАО «Славнефть-ЯНОС»	ООО "СУПР"	Трушина Антонина Евгеньевна АЭ.19.00036.002 от 19.04.2019 Э7ТП	18-ТП-05087-2020	13.03.2020
29	ПАО "Славнефть-ЯНОС"	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта: Площадка цеха №3 «Каталитического производства». «Оснащение помещений газовой компрессорной, горячей насосной, холодной насосной и насосной блока очистки газа системой автоматического отключения компрессоров и насосов при достижении концентрации горючих газов в помещении компрессорной 50 процентов от НКПР», Каталитическое производство Установка 1А-1М Тит. 17/1, шифр 0269-(3-3251)-17/1, ПАО «Славнефть-ЯНОС»	ООО "СУПР"	Трушина Антонина Евгеньевна АЭ.19.00036.002 от 19.04.2019 Э7ТП	18-ТП-05086-2020	13.03.2020
30	ПАО "Славнефть-ЯНОС"	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на изменения к документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта: Площадка цеха №6 «Производства масел и парафина (КМ-2)». «Техническое перевооружение. Монтаж схемы отмывки "легкого" масла (АТХ изм. 2, АТХ1 изм.1, ЭОК изм. 1)», ОАО "Славнефть-ЯНОС", цех №6, установка С-300, шифр 19045-30»	ООО "СУПР"	Трушина Антонина Евгеньевна АЭ.19.00036.002 от 19.04.2019 Э7ТП	18-ТП-05083-2020	13.03.2020
31	ПАО "Славнефть-ЯНОС"	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта: Площадка цеха №5 «Газового». «Приведение факельного хозяйства к требованиям правил. Прокладка трубопровода отвода Ду 800 от л. 1566 до вновь монтируемого трубопровода Ду 1200 проходящего вдоль дороги II-II» МЦК. Цех №5. Тит. 90, ПАО «Славнефть-ЯНОС»	ООО "СУПР"	Трушина Антонина Евгеньевна АЭ.19.00036.002 от 19.04.2019 Э7ТП	18-ТП-05082-2020	13.03.2020

32	ПАО "Славнефть-ЯНОС"	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на изменения к документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта: Площадка цеха №1 «Подготовки, первичной переработки нефти и производства нефтебитума». «Замена трубопроводов л. 15а, 17а, 18, 18а, 36, 37а, 72, 295 с изменением материального исполнения из Ст20 на 15Х5М (ТМ1 изм. 4, КМ1 изм. 2)», Цех № 1 Установка АВТ-3 Тит.11/1А, шифр 0136-(1-3055)-11/1А, ПАО «Славнефть-ЯНОС»	ООО "СУПР"	Трушина Антонина Евгеньевна АЭ.19.00036.002 от 19.04.2019 Э7ТП	18-ТП-05078-2020	13.03.2020
33	ПАО "Славнефть-ЯНОС"	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта: Площадка цеха №5 «Газового». «Монтаж линии оборотной воды с насосов III, IV секций и блока регенерации МЭА», Цех № 5 Установка ГФУ Тит. 19, шифр 0396-(5-2685)-19, ПАО «Славнефть-ЯНОС»	ООО "СУПР"	Трушина Антонина Евгеньевна АЭ.19.00036.002 от 19.04.2019 Э7ТП	18-ТП-05077-2020	13.03.2020
34	ПАО "Славнефть-ЯНОС"	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта: Площадка цеха №5 «Газового». «25/7 Монтаж светового табло в помещении операторной. П. 2.36. ФНП НГПП», Цех № 5 Установка алкилирования 25/7 Тит. 25, шифр 0357-(5-2619)-25, ПАО «Славнефть-ЯНОС»	ООО "СУПР"	Трушина Антонина Евгеньевна АЭ.19.00036.002 от 19.04.2019 Э7ТП	18-ТП-05072-2020	13.03.2020
35	ПАО "Славнефть-ЯНОС"	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта: Площадка цеха №4 «Гидропроцессов». «Монтаж светового табло в помещении операторной», Цех № 4 Установка Л-24/6 Тит. 20/1, шифр 0327-(4-740)-20/1, ПАО «Славнефть-ЯНОС»	ООО "СУПР"	Трушина Антонина Евгеньевна АЭ.19.00036.002 от 19.04.2019 Э7ТП	18-ТП-05071-2020	13.03.2020

36	ООО "СлавМебель"	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	На документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Сеть газопотребления ООО «СлавМебель» «Техническое перевооружение сушилки СРГ-25М-12С существующего теплогенератора ООО «СлавМебель»» по адресу 150042, г.Ярославль, Тутаевское шоссе, д.24, промплощадка цеха №2	ООО "Северный экспертный центр"	Карпов Алексей Евгеньевич АЭ.16.00888.011 от 02.12.2016 Э11ТП	18-ТП-05029-2020	13.03.2020
37	ООО "БМФ"	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Сеть газопотребления ООО «БМФ»: «Газоснабжение технологической линии порошковой окраски металлических изделий, газопоршневой генераторной установки JGS 316 и блочно-модульной котельной производственного здания по адресу: г.Ярославль, ул. 1-я Яковлевская, д.10»	ООО "Северный экспертный центр"	Карпов Алексей Евгеньевич АЭ.16.00888.011 от 02.12.2016 Э11ТП	18-ТП-05027-2020	13.03.2020
38	АО "ЯРТ"	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на документацию по техническому перевооружению опасного производственного объекта рег. № А18-03368-0013 «Площадка участка прорезиненных тканей (корпус 7)», замена существующей системы автоматики вулканизационных котлов № 2 и № 3, установленных на площадке участка прорезиненных тканей цеха № 1 в производственном корпусе 7 на модернизированную систему управления на базе программируемого логического контроллера «ОВЕН» ПКЛ-220.60.P-M и сенсорной панели оператора «WEINTEK MT8090XE»	ООО "Ивпромонтажэкспертиза"	Хомяков Михаил Александрович АЭ.16.01323.002 от 15.07.2016 Э12КЛ/ТП	18-ТП-04871-2020	11.03.2020
39	ЗАО "Хром"	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта - Сеть газопотребления АО «Хром», Установка ультразвуковой системы очистки, шифр 1-2018	ООО НПКЦ "Энергия"	Карпов Алексей Евгеньевич АЭ.16.00888.011 от 02.12.2016 Э11ТП	18-ТП-04748-2020	10.03.2020