



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

П Р И К А З

25 ИЮНЯ 2026 г.

№ НР-210-263-0

Москва

**Об организации работы по оценке обеспечения готовности
муниципальных образований к отопительному периоду**

В целях реализации требований Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и осуществления мероприятий по оценке готовности муниципальных образований к отопительному периоду п р и к а з ы в а ю:

1. Создать комиссии Центрального управления Ростехнадзора (далее – Управление) по оценке обеспечения готовности муниципальных образований к отопительному периоду 2026-2027 гг. (далее – Комиссии):

1.1. По Московской области в составе:

- Ефременков А.С. – заместитель руководителя Управления (председатель Комиссии);
- Перегудин Э.Е. – начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области Управления (заместитель председателя Комиссии);
- Корытцын М.В. – заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области Управления;
- Нестеров М.И. – заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области Управления;

- Ярцев С.А. – главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области Управления;
- Макашутин П.Г. – главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области Управления;
- Митяшова С.И. – главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области Управления;
- Сорокин А.М. – государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области Управления;
- Удальцов И.В. – государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области Управления;
- Куцев М.Ю. – государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области Управления;
- Мельник В.Г. – советник Министра энергетики Московской области (по согласованию).

1.2. По Тверской области в составе:

- Филатов А.В. – заместитель руководителя Управления (председатель Комиссии);
- Ковтунов И.В. – начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области Управления (заместитель председателя Комиссии);
- Шевчук О.Л. – заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора по Тверской области Управления (заместитель председателя Комиссии);
- Густман В.В. – главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Тверской области Управления;
- Петрокова Е.А. – главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Тверской области Управления;
- Айриянц В.В. – главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Тверской области Управления;

- Михайлов Д.Н. – главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Тверской области Управления;
- Яковлева М.С. – главный государственный инспектор отдела общего промышленного надзора по Тверской области Управления;
- Пояркова Е.С. – государственный инспектор отдела общего промышленного надзора по Тверской области Управления;
- Лебедев А.Е. – государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Тверской области Управления;
- Беляков А.А. – И.о. Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области (по согласованию).

1.3. По Владимирской и Ивановской областям в составе:

- Солина Т.М. – заместитель руководителя Управления (председатель Комиссии);
- Зайцев А.А. – начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям Управления (заместитель председателя Комиссии);
- Исаев А.В. – заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям Управления;
- Коробков В.В. – заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям Управления;
- Макаров Д.Г. – главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям Управления;
- Васильев Э.В. – главный государственный инспектор отдела общего промышленного надзора по Владимирской и Ивановской областям Управления;
- Дудунов А.Н. – главный государственный инспектор отдела общего промышленного надзора по Владимирской и Ивановской областям Управления;
- Никонов С.Н. – главный государственный инспектор отдела общего промышленного надзора по Владимирской и Ивановской областям Управления;

- Молчанов Ю.М. – главный государственный инспектор отдела общего промышленного надзора по Владимирской и Ивановской областям Управления;
- Арсланов Б.Б. – государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям Управления;
- Аверьянова Л.В. – государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям Управления;
- Сергеев А.К. – государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям Управления;
- Баранников С.А. – государственный инспектор отдела общего промышленного надзора по Владимирской и Ивановской областям Управления;
- Мельников Р.В. – государственный инспектор отдела общего промышленного надзора по Владимирской и Ивановской областям Управления;
- Хренков С.М. – государственный инспектор отдела общего промышленного надзора по Владимирской и Ивановской областям Управления;
- Шалунов В.В. – государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям Управления;
- Соловьёва Т.В. – начальник отдела инфраструктуры и ресурсного обеспечения Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области (по согласованию);
- Коган Ю.И. – заместитель директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области (по согласованию);
- Тарасов И.А. – заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области (по согласованию).

1.4. По Ярославской и Костромской областям в составе:

- Пузанов Д.В. – заместитель руководителя Управления (председатель Комиссии);
- Сорванова Т.А. – начальник отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям Управления (заместитель председателя Комиссии);

- Шалькова Ю.А. – заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям Управления;
- Пикулин А.В. – заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям Управления;
- Женихова А.Р. – главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям Управления;
- Паничев Р.В. – главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям Управления;
- Бахтин В.П. – государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям Управления;
- Самарин М.М. – главный государственный инспектор отдела общего промышленного надзора по Ярославской и Костромской областям Управления;
- Орлов Р.С. – главный государственный инспектор отдела общего промышленного надзора по Ярославской и Костромской областям Управления;
- Марусов А.Е. – начальник Управления ЖКХ Департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области (по согласованию);
- Капустина Н.А. – заместитель начальника отдела развития энергетики и координации расчётов в ЖКХ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области (по согласованию).

2. Заместителям председателей Комиссий организовать работу Комиссий, обеспечить взаимодействие Комиссий с муниципальными образованиями поднадзорных территорий в части приема и рассмотрения документов, подтверждающих выполнение требований, установленных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее – Правила и Порядок).

3. Председателям Комиссий утвердить Программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее – Программа оценки готовности) в соответствии с требованиями Порядка в срок не позднее 1 августа 2026 г.

4. Оценку обеспечения готовности муниципальных образований к отопительному периоду 2026-2027 гг. проводить в строгом соответствии с Программой оценки готовности.

5. Председателям соответствующих Комиссий паспорта готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. выдавать в строгом соответствии с Программой оценки готовности на основании актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности «Готов», а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности «Готов с условиями», если сроки устранения замечаний Комиссии и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, установленных пунктом 13 Порядка.

6. Комиссиям уведомлять о состоянии готовности муниципальных образований к отопительному периоду 2026-2027 гг. администрации субъекта Российской Федерации не позднее следующих сроков: 15 сентября 2026 г., 15 октября 2026 г., 3 ноября 2026 г., 17 ноября 2026 г.

Руководитель



Е.М. Тюменцев

Приложение №1 к Программе проведения
оценки обеспечения готовности
муниципальных образований
к отопительному периоду 2026-2027 гг.,
утвержденной приказом руководителя
Центрального управления Ростехнадзора
от 25 ноября 2026 г. № 12-210-163-0

Перечень муниципальных образований,
подлежащих оценке обеспечения готовности к отопительному периоду

№ п/п	Наименование муниципального образования	Срок проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду*
1	2	3
Муниципальные образования Московской области		
1.	Городской округ Балашиха	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
2.	Богородский городской округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
3.	Городской округ Бронницы	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
4.	Волоколамский муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
5.	Городской округ Власиха	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
6.	Городской округ Воскресенск	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
7.	Городской округ Восход	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
8.	Дмитровский муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
9.	Городской округ Долгопрудный	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
10.	Городской округ Домодедово	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
11.	Городской округ Дубна	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
12.	Муниципальный округ Егорьевск	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
13.	Городской округ Жуковский	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.

№ п/п	Наименование муниципального образования	Срок проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду*
1	2	3
14.	Муниципальный округ Зарайск	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
15.	Городской округ Звездный городок	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
16.	Муниципальный округ Истра	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
17.	Городской округ Кашира	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
18.	Городской округ Клин	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
19.	городской округ Коломна	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
20.	Городской округ Королев	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
21.	Гороской округ Котельники	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
22.	Городской округ Красногорск	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
23.	Городской округ Краснознаменск	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
24.	Ленинский городской округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
25.	Городской округ Лобня	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
26.	Городской округ Лосино-Петровский	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
27.	Муниципальный округ Лотошино	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
28.	Муниципальный округ Луховицы	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
29.	Городской округ Лыткарино	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
30.	Городской округ Люберцы	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
31.	Можайский муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
32.	Городской округ Молодежный	с 1 сентября 2026 г.

№ п/п	Наименование муниципального образования	Срок проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду*
1	2	3
		по 15 ноября 2026 г.
33.	Городской округ Мытищи	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
34.	Наро-Фоминский городской округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
35.	Одинцовский городской округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
36.	Орехово-Зуевский городской округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
37.	Городской округ Павловский Посад	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
38.	Городской округ Подольск	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
39.	Пушкинский городской округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
40.	Раменский муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
41.	Городской округ Реутов	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
42.	Рузский муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
43.	Городской округ Серпухов	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
44.	Сергиево-Посадский городской округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
45.	Муниципальный округ Серебряные Пруды	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
46.	Городской округ Солнечногорск	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
47.	Городской округ Ступино	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
48.	Талдомский городской округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
49.	Городской округ Фрязино	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
50.	Городской округ Химки	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.

№ п/п	Наименование муниципального образования	Срок проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду*
1	2	3
51.	Городской округ Черноголовка	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
52.	Муниципальный округ Чехов	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
53.	Муниципальный округ Шатура	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
54.	Муниципальный округ Шаховская	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
55.	Городской округ Щелково	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
56.	Городской округ Электросталь	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
Муниципальные образования Владимирской области		
1.	город Владимир	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
2.	город Гусь-Хрустальный	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
3.	город Ковров	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
4.	округ Муром	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
5.	город Суздаль	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
6.	ЗАТО г. Радужный	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
7.	Александровский муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
8.	Вязниковский район	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
9.	Гороховецкий муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
10.	Гусь-Хрустальный муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
11.	Камешковский муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
12.	Киржачский муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г.

№ п/п	Наименование муниципального образования	Срок проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду*
1	2	3
		по 15 ноября 2026 г.
13.	Ковровский район	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
14.	Кольчугинский муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
15.	Меленковский муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
16.	Петушинский муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
17.	городской округ Покров	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
18.	Селивановский муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
19.	Собинский муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
20.	Судогодский муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
21.	Суздальский район	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
22.	Юрьев-Польский муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
Муниципальные образования Ивановской области		
1.	городской округ Кохма	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
2.	городской округ Кинешма	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
3.	городской округ Иваново	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
4.	городской округ Вичуга	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
5.	городской округ Тейково	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
6.	городской округ Шуя	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
7.	Верхнеландеховский муниципальный район	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.

№ п/п	Наименование муниципального образования	Срок проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду*
1	2	3
8.	Верхнеландеховское городское поселение Верхнеландеховского муниципального района	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
9.	Вичугский муниципальный район	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
10.	Старовичугское городское поселение Вичугского муниципального района	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
11.	Каменское городское поселение Вичугского муниципального района	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
12.	Новописцовское городское поселение Вичугского муниципального района	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
13.	Гаврилово-Посадский муниципальный район	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
14.	Гаврилово-Посадское городское поселение Гаврилово-Посадского муниципального района	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
15.	Петровское городское поселение Гаврилово- Посадского муниципального района	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
16.	Заволжский муниципальный район	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
17.	Заволжское городское поселение	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
18.	Ивановский муниципальный район	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
19.	Ильинское городское поселение	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
20.	Кинешемский муниципальный район	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
21.	Наволоцкое городское поселение Кинешемского муниципального района	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
22.	Комсомольский муниципальный район	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
23.	Комсомольское городское поселение Комсомольского муниципального района	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
24.	Лежневский муниципальный район	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
25.	Лежневское городское поселение Лежневского муниципального района	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.

№ п/п	Наименование муниципального образования	Срок проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду*
1	2	3
26.	Лухский муниципальный район	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
27.	Лухское городское поселение Лухского муниципального района	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
28.	Палехский муниципальный район	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
29.	Палехское городское поселение Палехского муниципального района	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
30.	Пестяковский муниципальный район	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
31.	Пестяковское городское поселение Пестяковского муниципального района	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
32.	Приволжский муниципальный район	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
33.	Приволжское городское поселение Приволжского муниципального района	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
34.	Плесское городское поселение Приволжского муниципального района	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
35.	Пучежский муниципальный район	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
36.	Пучежское городское поселение Пучежского муниципального района	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
37.	Родниковский муниципальный район	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
38.	Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
39.	Савинский муниципальный район	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
40.	Савинское городское поселение Савинского муниципального района	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
41.	Тейковский муниципальный район	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
42.	Нерльское городское поселение Тейковского муниципального района	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
43.	Фурмановский муниципальный район	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
44.	Фурмановское городское поселение	с 1 сентября 2026 г.

№ п/п	Наименование муниципального образования	Срок проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду*
1	2	3
	Фурмановского муниципального района	по 15 ноября 2026 г.
45.	Шуйский муниципальный район	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
46.	Колобовское городское поселение Шуйского муниципального района	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
47.	Юрьевецкий муниципальный район	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
48.	Южский муниципальный район	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
49.	Южское городское поселение Южского муниципального района	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
50.	Юрьевецкое городское поселение Юрьевецкого муниципального района	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
Муниципальные образования Ярославской области		
1.	городской округ город Ярославль	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
2.	городской округ город Рыбинск	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
3.	Борисоглебский муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
4.	Брейтовский муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
5.	Большесельский муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
6.	Любимский муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
7.	Первомайский муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
8.	Мышкинский муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
9.	Гаврилов-Ямский муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
10.	Некоузский муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
11.	Ярославский муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.

№ п/п	Наименование муниципального образования	Срок проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду*
1	2	3
12.	Даниловский муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
13.	Некрасовский муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
14.	Рыбинский муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
15.	Пошехонский муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
16.	Тутаевский муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
17.	Ростовский муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
18.	Угличский муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
19.	Переславль-Залесский муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
Муниципальные образования Костромской области		
1.	городской округ Буй	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
2.	городской округ город Волгореченск	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
3.	городской округ Галич	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
4.	городской округ Кострома	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
5.	городской округ Шарья	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
6.	городское поселение город Нерехта муниципального района город Нерехта и Нерехтский район	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
7.	муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
8.	Антроповский муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
9.	Буйский муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
10.	Вохомский муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г.

№ п/п	Наименование муниципального образования	Срок проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду*
1	2	3
		по 15 ноября 2026 г.
11.	Галичский муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
12.	Кадыйский муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
13.	Кологривский муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
14.	Костромской муниципальный район	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
15.	Красносельский муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
16.	Макарьевский муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
17.	Мантуровский муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
18.	Межевской муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
19.	Нейский муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
20.	Октябрьский муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
21.	Островский муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
22.	Павинский муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
23.	Парфеньевский муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
24.	Поназыревский муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
25.	Пыщугский муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
26.	Солигаличский муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
27.	Судиславский муниципальный район	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
28.	Сусанинский муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.

№ п/п	Наименование муниципального образования	Срок проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду*
1	2	3
29.	Чухломский муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
30.	Шарьинский муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
Муниципальные образования Тверской области		
1.	Андреапольский муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
2.	Бежецкий муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
3.	Бельский муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
4.	Бологовский муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
5.	Весьегонский муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
6.	Вышневолоцкий муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
7.	Жарковский муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
8.	Западнодвинский муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
9.	ЗАТО Озерный	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
10.	ЗАТО Солнечный	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
11.	Зубцовский муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
12.	Калининский муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
13.	Калязинский муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
14.	Кашинский муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
15.	Кесовогорский муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.

№ п/п	Наименование муниципального образования	Срок проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду*
1	2	3
16.	Кимрский муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
17.	Конаковский муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
18.	Краснохолмский муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
19.	Кувшиновский муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
20.	Лесной муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
21.	Лихославльский муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
22.	Максатихинский муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
23.	Молоковский муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
24.	Нелидовский муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
25.	Оленинский муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
26.	Осташковский муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
27.	Пеновский муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
28.	Рамешковский муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
29.	Ржевский муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
30.	Сандовский муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
31.	Селижаровский муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
32.	Спировский муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
33.	Старицкий муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.

№ п/п	Наименование муниципального образования	Срок проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду*
1	2	3
34.	город Тверь	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
35.	город Торжок;	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
36.	Торжокский муниципальный район	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
37.	Торопецкий муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
38.	Удомельский городской округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
39.	Фировский муниципальный округ	с 1 сентября 2026 г. по 15 ноября 2026 г.

* - указаны дата, с которой муниципальные образования могут направлять в адрес Центрального управления Ростехнадзора документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, а также дата завершения оценки обеспечения готовности и оформления акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду с целью определения возможности выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду.

Приложение №2 к Программе проведения оценки
обеспечения готовности муниципальных образований
к отопительному периоду 2026-2027 гг., утвержденной
приказом руководителя Центрального управления
Ростехнадзора
от 25.11.2026 № 10-263-0

Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду
муниципального образования _____

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формула)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия с указанием сроков устранения)
1	Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 9.1 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила);	-	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении	0,9	$K_{\text{накоп о тепл}}$	$K_{\text{бесхоз}} = \frac{K_{\text{накоп о тепл}}}{K_{\text{предп}}}$ $K_{\text{накоп о тепл}} = K_{\text{функ}} * 0,05 + K_{\text{режим налад}} * 0,01 + K_{\text{качеств}} * 0,04 + K_{\text{кач строит}} * 0,3 + K_{\text{надеж}} * 0,6$		
1.1	Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1. 9.3.3 - 9.3.8 пункта 9 Правил	Показатель обеспечения функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб	0,05	$K_{\text{функ}}$	$K_{\text{функ}} = \frac{K_{\text{итп}} * 0,1 + K_{\text{дисп}} * 0,1 + K_{\text{диспетчерск}} * 0,1 + K_{\text{наст противавар}} * 0,1 + K_{\text{иницип}} * 0,1 + K_{\text{обуч}} * 0,1 + K_{\text{отв}} * 0,1 + K_{\text{охрана груз}} * 0,15 + K_{\text{тренип}} * 0,15$		

1.1.1	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатации, диспетчерской и аварийной служб, или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 9.3.1 пункта 9 Правил)	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатации, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов	0,1	$K_{\text{шт}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.2	Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями главы V Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 г. N 511 <1> (далее - Правила N 511) (подпункт 9.3.3 пункта 9 Правил)	Показатель наличия положения о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление	0,1	$K_{\text{дисп}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.3	Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 <2> (далее - Правила промышленной безопасности), и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 Правил N 511 (подпункт 9.3.4 пункта 9 Правил)	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО	0,1	$K_{\text{инстр}} = K_{\text{инстр}}^{\text{ОПО}} * 0,5 + K_{\text{инстр}}^{\text{неОПО}} * 0,5$			
1.1.3.1		Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО	0,5	$K_{\text{инстр}}^{\text{ОПО}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.3.2		Показатель наличия перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО	0,5	$K_{\text{инстр}}^{\text{неОПО}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

1.1.4	Утвержденные в соответствии с требованиями пунктов 35 и 38 Правил N 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций	Показатель наличия инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций	0,1	$K_{\text{жспл/пронаглсптр}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.5	Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. N 811 <3> (далее - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей), пунктами: 70, 71 Правил N 511, и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей	Показатель наличия удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей	0,1	$K_{\text{знаний}}$	$K_{\text{знаний}} = K_{\text{проя}} \text{ из ОП} \cdot 0,5 + K_{\text{проя}} \text{ из ОП} \cdot 0,5$		
1.1.5.1	(или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренных пунктом 238 Правил промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО (подпункт 9.3.6 пункта 9 Правил)	Показатель наличия удостоверений о проверке знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правилами N 511	0,5	$K_{\text{проя}} \text{ из ОП} \cdot 0$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.5.2		Показатель наличия удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренных Правилами промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО	0,5	$K_{\text{проя}} \text{ из ОП} \cdot 0$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.6	Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение	0,1	$K_{\text{обуч}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

1.1.7	
1.1.7.1	
1.1.7.2	

случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности) (подпункт 9.3.7 пункта 9 Правил)	обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте					
Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, определенные пунктом 7 Правил N 511, и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования при эксплуатации оборудования на ОПО, определенных пунктом 228 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.8 пункта 9 Правил)	Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за тепловые энергоустановки и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО	0,1	$K_{отв} = K_{отв\ ОПО} * 0,5 + K_{отв\ ОПО} * 0,5$			
	Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО	0,5	$K_{отв\ ОПО}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
	Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации	0,5	$K_{отв\ ОПО}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

1.1.8	Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н <4> (подпункт 9.3.9 пункта 9 Правил)	Показатель наличия утвержденных инструкций по охране труда, утвержденных порядков производства работ повышенной опасности и оформлений нарядов-допусков, утвержденного перечня работ, выполняемых по нарядам-допускам	0,15	$K_{\text{опр.трудо}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0			
1.1.9	Копии утвержденных в соответствии с пунктами 95, 97 Приказа N 511 и с пунктом 236 Правил промышленной безопасности, Программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок (подпункт 9.3.10 пункта 9 Правил)	Показатель наличия программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок	0,15	$K_{\text{трени}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0			
1.2	Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей (пункт 2 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) и осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии (пункт 3 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.11 и 9.3.22 пункта 9 Правил	0,01	$K_{\text{режим.налад}}$	$K_{\text{режим.налад}} = K_{\text{тем.граф}} * 0,5 + K_{\text{режим.карт}} * 0,5$			
1.2.1	Разработанные и утвержденные температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с абзацами первым - третьим пункта 125 Правил N 511, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения (подпункт 9.3.11 пункта 9 Правил)	Показатель наличия температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения	0,5	$K_{\text{тем.граф}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0			
1.2.2	Технические отчеты о проведении	Показатель наличия	0,5	$K_{\text{режим карт}}$	Наличие - 1			

			режимо-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 32, 249, 250, абзацами первым и вторым пункта 251, пунктами 294, 295 и 447 Правил N 511 (пункт 9.3.22 пункта 9 Правил)	технических отчетов о проведении режимо-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденных режимных карт		Отсутствие - 0		
1.3	Обеспечивать качество теплоносителей (пункт 4 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)		Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пунктов 276, 279 Правил N 511, пункта 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.12 пункта 9 Правил)	Показатель обеспечения качества теплоносителей	0,04	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.4	Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих теплоснабжающим, теплосетевым организациям тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции (пункт 6 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)		Разработанный в соответствии с подпунктом 5 пункта 6 Правил N 511 нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 15 Правил N 511, - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей -	Показатель наличия нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта	0,3	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

	(герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов (подпункт 9.3.15 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документацией эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров	0,05	K _{обсл}	Наличие - 1 Отсутствие - 0			
1.5.2	Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документацией эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 165 Правил N 511 (подпункт 9.3.16 пункта 9 Правил)							
1.5.3	Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловой потери через тепловою изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктами 352, 355, 356 Правил N 511 (подпункт 9.3.18 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловой потери через тепловою изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей	0,05	K _{испыт}	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае если бесхозяйные тепловые сети отсутствуют, K _{испыт} принимается равным 1			
1.5.4	Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 26 и абзацем восьмым пункта 333 Правил N 511 (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей	0,4	K _{гидр}	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае если бесхозяйные тепловые сети отсутствуют, K _{гидр} принимается равным 1			
1.5.5	Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических),	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных	0,02	K _{контрф}	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае если бесхозяйные тепловые сети отсутствуют,			

					K _{инвент} принимается равным 1	
1.5.6	проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 367 - 369 Правил N 511 (подпункт 9.3.20 пункта 9 Правил)	Акта о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 335 - 337, абзацами шестым - восьмым пункта 404 и пунктотом 412 Правил N 511 (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов о проведеннии очистки и тепловых сетей, тепловых пунктов 0,4	K _{качестваработы}	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
1.5.7	Акты измерения удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 364 Правил N 511 (подпункт 9.3.23 Пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов 0,01	K _{квалитетработы}	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае если бесхозяйные тепловые сети отсутствуют, K _{квалитетработы} принимается равным 1		
1.5.8	Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 388 Правил N 511 (подпункт 9.3.24 Пункта 9 Правил)	Показатель наличия акта опробования работоспособности оборудования насосных станций 0,01	K _{качествостан}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.5.9	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 28 Правил N 511 перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н <S> (подпункт 9.3.26 Пункта 9 Правил)	Показатель наличия запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации 0,04	K _{материал}	$K_{\text{матер}} = \frac{K_{\text{инвент}}}{K_{\text{перечня}}}$		
1.5.9.1		-	K _{инвент}	Количество запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ согласно последней инвентаризации		
1.5.9.2		-	K _{исчерпания}	Количество запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ согласно перечню		

1.5.10		В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензий или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требования не распространяются на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации (подпункт 9.3.27 пункта 9 Правил)	Показатель наличия лицензий Ростехнадзора и договора обязательного страхования гражданской ответственности	0,01	К _{спр}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
2	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального	Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований пунктов 26, 32, 59, 60, 66, 117, абзацев первого - третьего пункта 125, абзаца первого пункта 155, пунктов 156, 157, 169, 170, абзаца первого пункта 201, пункта 202, абзаца четвертого пункта 225, пунктов 249, 250, абзацев первого и второго пункта 251, пунктов 264, 265, 306, 311, 312, 315 - 319, абзаца восьмого пункта 333, пунктов 348 - 350, 352, 355, 356, 359, 375, абзацев четвертого и пятого пункта 378, пункта 388, абзацев второго - четвертого, шестого - восьмого и десятого пункта 404, пунктов 408, 412 Правил N 511 и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, влияющих на надежность	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период	0,1	К _{пред}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		Не заполняется

						закона о промышленной безопасности, об устранении нарушений требований пунктов 26, 32, 59, 60, 66, 117, абзацев первого - третьего пункта 125, абзаца первого пункта 155, пунктов 156, 157, 169, 170, абзаца первого пункта 201, пункта 202, абзаца четвертого пункта 225, пунктов 249, 250, абзацев первого и второго пункта 251, пунктов 264, 265, 306, 311, 312, 315 - 319, абзаца восьмого пункта 333, пунктов 348 - 350, 352, 355, 356, 359, 375, абзацев четвертого и пятого пункта 378, пункта 388, абзацев второго - четвертого, шестого - восьмого и десятого пункта 404, пунктов 408, 412 Правил N 511 и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)	работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности) (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)				
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

Приложение
к оценочному листу для расчета индекса
готовности к отопительному периоду
муниципального образования в случае
наличия у них бесхозных объектов
теплоснабжения, которым не определена
организация, осуществляющая
их содержание и обслуживание

N п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формула)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
						$K_{бесхоз} = K_{закон о тепл} * 0,9 + K_{фронт} * 0,1$		
1	Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 9.1 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила);	-	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении	0,9	$K_{закон о тепл}$	$K_{закон о тепл} = K_{фронт} * 0,05 + K_{режим налад} * 0,01 + K_{качество} * 0,04 + K_{качество страт} * 0,3 + K_{наладка} * 0,6$		
1.1	Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1, 9.3.3 - 9.3.8 пункта 9 Правил	Показатель обеспечения функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб	0,05	$K_{фронт}$	$K_{фронт} = K_{шт} * 0,1 + K_{дисп} * 0,1 + K_{дисп} * 0,1 + K_{дисп} * 0,1 + K_{экспл. прогн. дисп} * 0,1 + K_{знаний} * 0,1 + K_{обуч} * 0,1 + K_{отв} * 0,1 + K_{офр. труда} * 0,15 + K_{трени} * 0,15$		

1.1.1	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатации и аварийной службы, или договоры на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатации, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов	0,1	$K_{ит}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.2	Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями главы V Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 г. N 511 <1> (далее - Правила N 511) (подпункт 9.3.3 пункта 9 Правил)	Показатель наличия положения о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление	0,1	$K_{дис}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.3	Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 <2> (далее - Правила промышленной безопасности), и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 Правил N 511 (подпункт 9.3.4 пункта 9 Правил)	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО	0,1	$K_{перечень} = K_{перечень\ ОПО} * 0,5 + K_{перечень\ неОПО} * 0,5$			
1.1.3.1		Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО	0,5	$K_{перечень\ ОПО}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.3.2		Показатель наличия перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО	0,5	$K_{перечень\ неОПО}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

1.1.4	
1.1.5	
1.1.5.1	
1.1.5.2	
1.1.6	

Утвержденные в соответствии с требованиями пунктов 35 и 38 Правил N 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций	0,1	К _{эксп/произв.инстр}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. N 811 <3> (далее - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей), пунктами 70, 71 Правил N 511, и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей	Показатель наличия удостоверений проверки знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей	0,1	К _{напий}	$K_{напий} = \frac{K_{прова} \text{ из ис-ОПО}}{K_{прова} \text{ из ОПО}} * 0,5 + \frac{K_{прова} \text{ из ис-ОПО}}{K_{прова} \text{ из ОПО}} * 0,5$		
Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение	0,1	К _{обуч}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. N 811 <3> (далее - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей), пунктами 70, 71 Правил N 511, и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренных пунктом 238 Правил промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО (подпункт 9.3.6 пункта 9 Правил)	Показатель наличия удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правилами N 511	0,5	К _{прова из ис-ОПО}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в	Показатель наличия удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренных Правилами промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО	0,5	К _{прова из ОПО}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

1.1.7	
1.1.7.1	
1.1.7.2	

случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности) (подпункт 9.3.7 пункта 9 Правил)	обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте					
Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, определенные пунктом 7 Правил N 511, и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО, определенных пунктом 228 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.8 пункта 9 Правил)	Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за тепловые энергоустановки и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственность осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО	0,1	$K_{отв} = K_{отв\text{ неОПО}} * 0,5 + K_{отв\text{ ОПО}} * 0,5$			
	Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО	0,5	$K_{отв\text{ неОПО}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
	Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственность осуществление производственного контроля при эксплуатации	0,5	$K_{отв\text{ ОПО}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

1.1.8		Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н <4> (подпункт 9.3.9 пункта 9 Правил)	Показатель наличия утвержденных инструкций по охране труда, утвержденных порядков производства работ повышенной опасности и оформлений нарядов-допусков, утвержденного перечня работ, выполняемых по нарядам-допускам	0,15	$K_{\text{опр.трудо}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
		Копии утвержденных в соответствии с пунктами 95, 97 Правил N 511 и с пунктом 236 Правил промышленной безопасности, программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе	Показатель наличия программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок	0,15	$K_{\text{трени}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.2	Проводить наладку принадлежностей им тепловых сетей (пункт 2 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) и осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии (пункт 3 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.11 и 9.3.22 пункта 9 Правил	Показатель проведения наладки тепловых сетей и контроля за режимами потребления тепловой энергии	0,01	$K_{\text{режим.налад}}$ $K_{\text{тем.граф}} * 0,5 +$ $K_{\text{режим.карт}} * 0,5$			
1.2.1		Разработанные и утвержденные температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с абзацами первым - третьим пункта 125 Правил N 511, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения (подпункт 9.3.11 пункта 9 Правил)	Показатель наличия температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения	0,5	$K_{\text{тем.граф}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.2.2		Технические отчеты о проведении	Показатель наличия	0,5	$K_{\text{режим.карт}}$	Наличие - 1		

			режимо-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 32, 249, 250, абзацами первым и вторым пункта 251, пунктами 294, 295 и 447 Правил N 511 (пункт 9.3.22 пункта 9 Правил)	технических отчетов о проведении режимо-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденных режимных карт			Отсутствие - 0		
1.3	Обеспечивать качество теплоснабжения (пункт 4 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пунктов 276, 279 Правил N 511, пункта 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.12 пункта 9 Правил)	Показатель обеспечения качества теплоснабжения	0,04	K _{кач} сп	Наличие - 1 Отсутствие - 0			
1.4	Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих теплоснабжающим, теплосетевым организациям тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции (пункт 6 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Разработанный в соответствии с подпунктом 5 пункта 6 Правил N 511 нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплотребующих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 15 Правил N 511, - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей -	Показатель наличия нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта	0,3	K _{кач} сп	Наличие - 1 Отсутствие - 0			

1.5	Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	в случае эксплуатации ОПО (подпункт 9.3.14 пункта 9 Правил)	Показатель обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	0,6	$K_{надеж}$	$K_{надеж} =$ $K_{освдл} * 0,01 +$ $K_{обесдл} * 0,05 +$ $K_{испыт} * 0,05 +$ $K_{спир} * 0,4 +$ $K_{шурф} * 0,02 +$ $K_{освдл.прямая} * 0,4 +$ $K_{дисктр.сопр} * 0,01 +$ $K_{шосек.стан} * 0,01 +$ $K_{кастер} * 0,04 +$ $K_{страх} * 0,01$			
1.5.1		Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организационно-исполнительный срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 27 Правил N 511; о проверке плотности	Показатель наличия паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением с выводами о продлении срока эксплуатации	0,01	$K_{освдл}$	$K_{освдл} =$ $K_{освдл.не.ОПО} * 0,5 +$ $K_{освдл.ОПО} * 0,5$			
1.5.1.1			Показатель наличия отметок в паспорте оборудования, не являющегося ОПО, о проведенном техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, техническом диагностировании, настройке предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования	0,5	$K_{освдл.не.ОПО}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0			
1.5.1.2			Показатель наличия отметок в паспорте оборудования о проведенных техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, экспертизе промышленной безопасности, настройке и регулировке предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования	0,5	$K_{освдл.ОПО}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0			

1.5.2	(герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов (подпункт 9.3.15 пункта 9 Правил) Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 165 Правил N 511 (подпункт 9.3.16 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров	0,05	K _{кабел}	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
1.5.3	Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктами 352, 355, 356 Правил N 511 (подпункт 9.3.18 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей	0,05	K _{испыт}	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае если бесхозяйные тепловые сети отсутствуют, K _{испыт} принимается равным 1	
1.5.4	Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 26 и абзацем восьмым пункта 333 Правил N 511 (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей	0,4	K _{гидр}	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае если бесхозяйные тепловые сети отсутствуют, K _{гидр} принимается равным 1	
1.5.5	Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических),	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных	0,02	K _{инурф}	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае если бесхозяйные тепловые сети отсутствуют,	

	проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 367 - 369 Правил N 511 (подпункт 9.3.20 пункта 9 Правил)	трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке				K _{инвент} принимается равным 1	
1.5.6	Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 335 - 337, абзацами шестым - восьмым пункта 404 и пунктом 412 Правил N 511 (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов о проведении очистки и тепловых сетей, тепловых пунктов	0,4	K _{коэф.арматуры}		Наличие - 1 Отсутствие - 0	
1.5.7	Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 364 Правил N 511 (подпункт 9.3.23 Пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов	0,01	K _{коэф.стр.сопр.}		Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае если бесхозные тепловые сети отсутствуют, K _{коэф.стр.сопр.} принимается равным 1	
1.5.8	Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 388 Правил N 511 (подпункт 9.3.24 Пункта 9 Правил)	Показатель наличия акта опробования работоспособности оборудования насосных станций	0,01	K _{насос.стан.}		Наличие - 1 Отсутствие - 0	
1.5.9	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 28 Правил N 511 перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н <S> (подпункт 9.3.26 Пункта 9 Правил)	Показатель наличия запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации	0,04	K _{матер.}		$K_{\text{матер}} = \frac{K_{\text{инвент}}}{K_{\text{перечня}}}$	
1.5.9.1		-	-	K _{инвент}		Количество запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ согласно последней инвентаризации	
1.5.9.2		-	-	K _{перечня}		Количество запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ согласно перечню	

1.5.10		В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копии лицензий или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации (подпункт 9.3.27 пункта 9 Правил)	Показатель наличия лицензии Ростехнадзора и договора обязательного страхования гражданской ответственности	0,01	К _{спр}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
2	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленности безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделенными) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального	Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований пунктов 26, 32, 59, 60, 66, 117, абзацев первого - третьего пункта 125, абзаца первого пункта 155, пунктов 156, 157, 169, 170, абзаца первого пункта 201, пункта 202, абзаца четвертого пункта 225, пунктов 249, 250, абзацев первого и второго пункта 251, пунктов 264, 265, 306, 311, 312, 315 - 319, абзаца восьмого пункта 333, пунктов 348 - 350, 352, 355, 356, 359, 375, абзацев четвертого и пятого пункта 378, пункта 388, абзацев второго - четвертого, шестого - восьмого и десятого пункта 404, пунктов 408, 412 Правил N 511 и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, влияющих на надежность	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период	0,1	К _{пр}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		Не заполняется

закона о промышленной безопасности, об устранении нарушений требований пунктов 26, 32, 59, 60, 66, 117, абзачев первого - третьего пункта 125, абзача первого пункта 155, пунктов 156, 157, 169, 170, абзача первого пункта 201, пункта 202, абзача четвертого пункта 225, пунктов 249, 250, абзачев первого и второго пункта 251, пунктов 264, 265, 306, 311, 312, 315 - 319, абзача восьмого пункта 333, пунктов 348 - 350, 352, 355, 356, 359, 375, абзачев четвертого и пятого пункта 378, пункта 388, абзачев второго - четвертого, шестого - восьмого и десятого пункта 404, пунктов 408, 412 Правил N 511 и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)					работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзачем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности) (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Приложение №3 к Программе проведения
оценки обеспечения готовности
муниципальных образований
к отопительному периоду 2026-2027 гг.,
утвержденной приказом руководителя
Центрального управления Ростехнадзора
от 25 июля 2026 № ПД-210-763-0



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

АКТ ОЦЕНКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

____/____ гг.

(место составления акта) «__» ____ 20__ г.
(дата составления акта)

Комиссия, образованная _____

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к
отопительному периоду от «__» ____ 20__ г., утвержденной

(фамилия, инициалы руководителя (его заместителя) уполномоченного органа, проводящего оценку обеспечения готовности к
отопительному периоду)
с «__» ____ 20__ г. по «__» ____ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом
от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела оценку обеспечения
готовности к отопительному периоду муниципального образования:

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
комиссия установила уровень готовности муниципального образования, подлежащего
оценке обеспечения готовности к отопительному периоду:

Наименование муниципального образования, подлежащего оценке обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)

Приложение:

1. Оценочный лист для
расчета индекса
готовности к
отопительному
периоду

_____ на ____ л. в 1 экз.
(объект оценки обеспечения
готовности)

Председатель комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«__» _____ 20__ г.

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного
представителя) в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности
к отопительному периоду)

Ростехнадзор
от 25.04.2016 г. № 15-210-263-0

[illegible]

Приложение №5 к Программе проведения
оценки обеспечения готовности
муниципальных образований
к отопительному периоду 2026-2027 гг.,
утвержденной приказом руководителя
Центрального управления Ростехнадзора
от 25 ноября 2026 г. № НП-210-263-0



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

**ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по оценке обеспечения готовности к отопительному
периоду муниципальных образований
2026/2027 гг.**

№ _____

(дата)

(наименование муниципального образования)

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
комиссия в составе:

(должность и ФИО членов комиссии по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду)
образованная в соответствии с приказом Центрального управления
Ростехнадзора от _____. 2026 г. № _____
рассмотрела документы, направленные муниципальным образованием
для оценки обеспечения готовности к отопительному периоду и установила
уровень обеспечения готовности к отопительному периоду муниципального
образования:

(готов/ не готов/ готов с условиями)

Председатель комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

Приложение № 6 к Программе проведения
оценки обеспечения готовности
муниципальных образований
к отопительному периоду 2026-2027 гг.,
утвержденной приказом руководителя
Центрального управления Ростехнадзора
от 25 ноября 2026 г. № НП-210-263-0



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

ПАСПОРТ

Обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 гг.

№ _____

Выдан:

(полное наименование муниципального образования, в отношении которого проводилась оценка
обеспечения готовности к отопительному периоду)

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от _____
№ _____

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению
оценки обеспечения готовности к отопительному периоду)

Приложение №7 к Программе проведения
оценки обеспечения готовности
муниципальных образований
к отопительному периоду 2026-2027 гг.,
утвержденной приказом руководителя
Центрального управления Ростехнадзора
от 25.09.2024 № 19-20-263-0

Журнал учета и регистрации паспортов обеспечения готовности муниципальных образований к отопительному периоду

№ п/п	Наименование муниципального образования, оцениваемого по вопросам обеспечения готовности к отопительному периоду	Реквизиты заявления в ЦУ по оценке обеспечения готовности муниципального образования к отопительному периоду		Вид заявления (первичное, повторное, дополнительное)	Результаты рассмотрения заявления муниципального образования по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду				Уровень готовности (готов/готов с условиями) к отопительному периоду
		Дата	вх.№		Реквизиты акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду	Реквизиты паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду			
						Дата	№		
								Дата	
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									

Приложение №8 к Программе проведения
оценки обеспечения готовности
муниципальных образований
к отопительному периоду 2026-2027 гг.,
утвержденной приказом руководителя
Центрального управления Ростехнадзора
от 25 ноября 2026 г. № Н-210-763-0

Рекомендуемый образец (при первичном направлении документов)

Руководителю (заместителю руководителя)
Центрального управления Ростехнадзора

ФИО

На бланке организации

Адрес (выбрать из списка):

- г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 6, стр. 4;
- г. Владимир, ул. Батурина, д. 30, 6 этаж;
- г. Иваново, ул. Калинина, д. 9/21, 2 этаж;
- г. Тверь, пр-т. Победы, д. 27;
- г. Ярославль, Московский проспект, д. 41;
- г. Кострома, ул. Красноармейская, д. 8.

Уважаемый(ая) _____ !

(Полное наименование муниципального образования) направляет
в комиссию Центрального управления Ростехнадзора документацию по оценке
обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 гг.

Опись направляемых документов прилагается.

Документы, оформленные по результатам рассмотрения указанной выше
документации (акт оценки обеспечения готовности, оценочный лист для
расчета индекса готовности к отопительному периоду, паспорт обеспечения
готовности к отопительному периоду) прошу направить
по адресу _____

Опись направляемых документов на _____ л. в _____ экз.

Приложение на _____ л. в _____ экз.

Должность

подпись

(ФИО)

Рекомендуемый образец (при дополнительном направлении документов)

Руководителю (заместителю руководителя)
Центрального управления Ростехнадзора

ФИО

На бланке организации

Адрес (выбрать из списка):

г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 6, стр. 4;

г. Владимир, ул. Батурина, д. 30, 6 этаж;

г. Иваново, ул. Калинина, д. 9/21, 2 этаж;

г. Тверь, пр-т. Победы, д. 27;

г. Ярославль, Московский проспект, д. 41;

г. Кострома, ул. Красноармейская, д. 8.

Уважаемый(ая) _____!

(Полное наименование муниципального образования) к ранее направленному письму (указать реквизиты письма) **дополнительно** направляет в комиссию Центрального управления Ростехнадзора документацию по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 гг.

Опись направляемых документов прилагается.

Опись направляемых документов на ____ л. в ____ экз.

Приложение на ____ л. в ____ экз.

Должность

подпись

(ФИО)

Рекомендуемый образец (при направлении документов, подтверждающих устранение замечаний, указанных в акте оценки обеспечения готовности к отопительному периоду))

Руководителю (заместителю руководителя)
Центрального управления Ростехнадзора

ФИО

На бланке организации

Адрес (выбрать из списка):

г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 6, стр. 4;

г. Владимир, ул. Батурина, д. 30, 6 этаж;

г. Иваново, ул. Калинина, д. 9/21, 2 этаж;

г. Тверь, пр-т. Победы, д. 27;

г. Ярославль, Московский проспект, д. 41;

г. Кострома, ул. Красноармейская, д. 8.

Уважаемый(ая) _____!

(Полное наименование муниципального образования) устранило замечания, указанные в акте оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (указать номер и дату выдачи акта) и **повторно** направляет в комиссию Центрального управления Ростехнадзора документацию по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 гг.

Опись направляемых документов прилагается.

Документы, оформленные по результатам рассмотрения указанной выше документации (акт оценки обеспечения готовности, оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду, паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду) прошу направить по адресу _____

Опись направляемых документов на _____ л. в _____ экз.

Приложение на _____ л. в _____ экз.

Должность

подпись

(ФИО)

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Центрального управления
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
от 23 июля 2026 № МР-210-263-0



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя Центрального
управления Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору

/ _____ /

« ____ » _____ 2026 г.

М.П.

ПРОГРАММА

проведения оценки обеспечения готовности муниципальных образований
к отопительному периоду 2026-2027 гг.

Москва

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1. Программа проведения оценки обеспечения готовности муниципальных образований к отопительному периоду 2026-2027 гг. (далее – Программа оценки обеспечения готовности) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Закон № 190-ФЗ), Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401, Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 ноября 2024 г., регистрационный № 80417.

2. Программа оценки обеспечения готовности содержит информацию о муниципальных образованиях, подлежащих оценке обеспечения готовности к отопительному периоду (далее – оценка обеспечения готовности), описание прав и обязанностей членов комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации, сроки и график проведения оценки готовности и оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду (далее – оценочный лист), определяет расчет индекса готовности объекта оценки обеспечения готовности и установление уровня готовности к отопительному периоду (далее – уровень готовности) на основании значения индекса готовности, оформление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее – акты) и выдачу паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду (далее – паспорта), а также определяет порядок действий работников Центрального управления Ростехнадзора (далее – Управление) при проведении оценки обеспечения готовности муниципальных образований.

3. Перечень муниципальных образований, подлежащих оценке обеспечения готовности и сроки начала оценки обеспечения готовности указаны в приложении № 1 к настоящей Программе оценки обеспечения готовности. Дата начала проведения оценки обеспечения готовности установлена исходя из климатических особенностей субъекта Российской Федерации (отопительный период на территории субъектов Российской Федерации, муниципальные образования которых подлежат оценке обеспечения готовности, начинается в среднем с третьей декады сентября по первую декаду октября).

4. Программой оценки обеспечения готовности устанавливаются следующие сроки:

уведомление о сроках проведения оценки готовности посредством размещения на официальном сайте Управления информации о начале проведения оценки обеспечения готовности и настоящей Программы оценки обеспечения готовности, а также посредством письменного уведомления

каждого лица, подлежащего оценке обеспечения готовности, любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт его получения не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности;

проведение оценки обеспечения готовности не должно превышать 30 календарных дней с даты начала оценки обеспечения готовности;

составление акта по результатам первичного рассмотрения документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных подпунктами 8.1, 8.2 пункта 8 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду (далее – Правила обеспечения готовности) не позднее 13 ноября 2026 г.;

выдача паспортов не позднее 20 ноября 2026 г.

повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний не позднее 14 календарных дней со дня получения комиссией уведомления об устранении замечаний;

составление акта с 21 ноября 2026 года до даты окончания отопительного периода, установленной распоряжением местного органа самоуправления в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 г. № 170.

5. Оценка обеспечения готовности муниципальных образований осуществляется комиссией по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, назначенной приказом руководителя Управления (далее – Комиссия).

6. В состав комиссии по согласованию включаются представители органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего полномочия в сфере теплоснабжения (далее – Представитель).

Включение в состав (исключение из состава) Комиссии Представителя осуществляется приказом руководителя Управления.

7. Члены комиссии имеют право:

7.1. Осуществлять проверку документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных Правилами обеспечения готовности;

7.2. Подписывать акты с особым мнением, в случае несогласия с решением Комиссии при определении уровня готовности. Особое мнение оформляется на отдельном листе, подписывается членом Комиссии и прикладывается к акту. Информация о наличии особого мнения члена Комиссии указывается в акте.

7.3. Направлять председателю (заместителю председателя) Комиссии предложения об организации работы Комиссии. Представитель направляет свои предложения письмом в адрес Управления.

8. Члены комиссии обязаны:

8.1. Присутствовать лично или с применением видеоконференцсвязи при заседаниях Комиссии;

8.2. Соблюдать сроки, определенных в пункте 4 раздела I настоящей Программы оценки обеспечения готовности;

8.3. Определять значения показателей готовности, применяемых в оценочном листе (образец приведен в приложении № 2 к настоящей Программе оценки обеспечения готовности) и осуществлять расчет индекса готовности согласно положениям, указанным в разделе II настоящей Программы оценки обеспечения готовности.

8.4. Подписывать акт и Протокол заседания Комиссии по выдаче актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. (далее – Протокол заседания комиссии).

9. В ходе проведения оценки обеспечения готовности Комиссией проверяется выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду (далее - требования по готовности), установленных Разделом II настоящей Программы оценки обеспечения готовности.

10. В рамках проведения оценки обеспечения готовности Комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, и в отношении каждого муниципального образования устанавливает их уровень готовности на основании значения индекса готовности.

11. Результаты оценки обеспечения готовности оформляются в акте (образец приведен в приложении № 3 к настоящей Программе оценки обеспечения готовности). Акт составляется в двух экземплярах, один из которых направляется руководителю муниципального образования, подлежащего оценке обеспечения готовности.

12. К акту прилагается заполненный оценочный лист. При наличии у комиссии замечаний к соблюдению муниципальным образованием требований по обеспечению готовности, установленных Правилами обеспечения готовности, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний. Оценочный лист подписывается председателем (заместителем председателя) Комиссии.

13. Акт размещается в системе делопроизводства Управления и регистрируется в «Журнале учета и регистрации актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду и протоколов заседания комиссии по оценке обеспечения готовности муниципальных образований к отопительному периоду» (образец приведен в приложении № 4 к настоящей Программе оценки обеспечения готовности).

14. По результатам заседания Комиссии по выдаче актов составляется протокол заседания Комиссии по форме в соответствии с приложением № 5 к настоящей Программе оценки обеспечения готовности.

15. Протокол заседания Комиссии размещается в системе делопроизводства Управления и регистрируется в «Журнал учета и регистрации актов оценки обеспечения готовности и протоколов заседания

комиссии по оценке готовности муниципальных образований к отопительному периоду».

16. Протокол заседания Комиссии подписывается членами Комиссии Управления и Представителем (при наличии в составе Комиссии). Протокол составляется в двух экземплярах, один экземпляр Протокола выдается Представителю (при наличии в составе Комиссии).

17. В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, в срок, указанный в пункте 4 раздела I настоящей Программы оценки обеспечения готовности, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист.

18. Паспорт (образец приведен в приложении № 6 к настоящей Программе оценки обеспечения готовности) выдается в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности «Готов», а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности «Готов с условиями», если сроки устранения замечаний комиссии по обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, установленных пунктом 4 настоящей Программы оценки обеспечения готовности.

19. Паспорт размещается в системе делопроизводства Управления и регистрируется в «Журнале регистрации паспортов готовности муниципальных образований к отопительному периоду» (образец приведен в приложении № 7 к настоящей Программе оценки обеспечения готовности).

II. ОРГАНИЗАЦИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ.

ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГОТОВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ.

1. В целях обеспечения готовности к отопительному периоду муниципальные образования обязаны подготовить и представить с сопроводительным письмом, рекомендуемая форма которого приведена в приложении № 8 к настоящей Программе оценки обеспечения готовности, Комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, а именно:

документы, подтверждающие осуществление оценки обеспечения готовности к отопительному периоду лицами, указанными в подпунктах 1.2 - 1.6 пункта 1 Правил обеспечения готовности в соответствии с Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, содержащимся в приложении № 2 к Приказу Министерства энергетики

Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее – Порядок проведения оценки обеспечения готовности);

порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании, (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций), утвержденный органом местного самоуправления;

актуализированную схему теплоснабжения, утвержденную в установленном порядке;

документы, подтверждающие обеспечение подготовки к отопительному периоду бесхозных объектов теплоснабжения, в отношении которых в соответствии с частью 6_4 статьи 15 Закона № 190-ФЗ не определена организация по содержанию и обслуживанию.

Указанные в данном пункте сопроводительное письмо и документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, направляются в адрес Управления следующими способами:

почтовым отправлением посредством оператора почтовой связи АО «Почта России»;

посредством личного приёма по принципу «одного окна»;

в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

Представление документов непосредственно может быть осуществлено заявителем либо его представителем, действующим на основании доверенности, с приложением такой доверенности по следующим адресам:

г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 6, стр. 4;

г. Владимир, ул. Батурина, д. 30, 6 этаж;

г. Иваново, ул. Калинина, д. 9/21, 2 этаж;

г. Тверь, пр-т. Победы, д. 27;

г. Ярославль, Московский проспект, д. 41;

г. Кострома, ул. Красноармейская, д. 8.

Режим работы «одного окна»:

С понедельника по четверг с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

Пятница с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.

Обеденный перерыв с 12:00 до 13:00.

Направление документов в Управление в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, осуществляется с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется по следующим электронным адресам:

info@cntr.gosnadzor.ru (г. Москва);

vladimir@cntr.gosnadzor.ru (г. Владимир);

ivanovo@cntr.gosnadzor.ru (г. Иваново);

tvenz@cntr.gosnadzor.ru (г. Тверь);
yar@cntr.gosnadzor.ru (г. Ярославль)
kostroma@cntr.gosnadzor.ru (г. Кострома).

2. Значение показателей готовности (1 или 0), применяемых в оценочных листах, определяется исходя не только от наличия или отсутствия документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, а также от особенностей к их составу, содержанию, утверждению и согласованию.

3. Расчет индекса готовности осуществляется по формулам, указанным в оценочных листах.

Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах.

По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

уровень готовности «Не готов» - если индекс готовности меньше 0,8;

уровень готовности «Готов с условиями» - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

уровень готовности «Готов» - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

Рекомендуемые формы сопроводительных писем о направлении дополнительных документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, а также подтверждающих устранение ранее выявленных замечаний, указанных в оценочных листах приведены в приложении №8 к настоящей Программе оценки обеспечения готовности.

Заместитель руководителя

А.С. Ефременков