

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Центрального управления
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
от 15.04.2022 № ПР-210-391-0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу Центрального управления
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
от 15 апреля 2022 г. № ПР-210-147-0

ГРАФИК

реализации профилактических мероприятий Центрального управления Ростехнадзора на 2022 год

(Наименование управления)

при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
1	Информирование	По мере необходимости	Федулов Д.И. начальник отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258 Зайцев А.А. начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7(4932) 42-13-60 доб. 1234
1.1	Информирование поднадзорных субъектов и граждан по вопросам соблюдения обязательных требований с использованием информационных технологий и научно-технических достижений (совещания, конференции, вебинары, мероприятия в режиме видео-конференц-связи и т.п.).		

		<p>Сорванова Т.А. заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7(4852) 72-86-13 доб. 1248 Строенков А.Н. заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (4822) 58-00-54</p>
<p>1.2 Размещение и поддержка в актуальном состоянии на официальном сайте территориального управления Ростехнадзора: тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление государственного контроля (надзора)</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Федулов Д.И. начальник отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258 Зайцев А.А. начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7(4932) 42-13-60 доб. 1234 Сорванова Т.А. заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7(4852) 72-86-13 доб. 1248 Строенков А.Н. заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (4822) 58-00-54 Иванов Михаил Игоревич – начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311</p>
<p>1.2.2 сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление государственного контроля (надзора), о сроках и порядке их вступления в силу</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Федулов Д.И. начальник отдела государственного энергетического надзора по Московской области</p>
<p>1.2.1</p>		

			<p>+7 (495) 122-19-27 доб. 1258 Иванов Михаил Игоревич – начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311</p>
1.2.3	<p>Перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, а также информация о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции</p>	Постоянно	<p>Федулов Д.И. начальник отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258 Иванов Михаил Игоревич – начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311</p>
1.2.4	<p>утвержденные проверочные листы</p>	<p>В течение 5 дней после регистрации в Минюсте России</p>	<p>Федулов Д.И. начальник отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258 Иванов Михаил Игоревич – начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311</p>
1.2.5	<p>направление в адрес контролируемых лиц сведений об обстоятельствах и причинах аварий, и несчастных случаях, а также иной информации о реализации профилактических мероприятий</p>	По мере необходимости	<p>государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258 Зайцев А.А. начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7(4932) 42-13-60 доб. 1234 Сорванова Т.А. заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7(4852) 72-86-13 доб. 1248 Строенков А.Н. заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (4822) 58-00-54</p>

1.2.6	Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядок отнесения объектов контроля к категориям риска	Постоянно	Федулов Д.И. начальник отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258 Иванов Михаил Игоревич – начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
1.2.7	Перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий, с указанием категории риска	В течение 5 дней со дня утверждения	Федулов Д.И. начальник отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258 Иванов Михаил Игоревич – начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
1.2.8	Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения на 2022 год	В течение 5 дней со дня утверждения руководителем территориального управления Ростехнадзора	Федулов Д.И. начальник отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258 Иванов Михаил Игоревич – начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
1.2.9	Сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований	Постоянно	Федулов Д.И. начальник отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258 Иванов Михаил Игоревич – начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
1.2.10	Сведения о порядке досудебного обжалования решений территориального управления Ростехнадзора, действий (бездействия) его должностных лиц	Постоянно	Федулов Д.И. начальник отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258 Зайцев А.А. начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7(4932) 42-13-60 доб. 1234

		<p>Сорванова Т. А. заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7(4852) 72-86-13 доб. 1248 Строенков А. Н. заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (4822) 58-00-54 Иванов Михаил Игоревич – начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311</p>
<p>Доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики территориального управления Ростехнадзора</p>	<p>До 1 апреля 2023 года</p>	<p>Федулов Д.И. начальник отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258 Зайцев А. А. начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7(4932) 42-13-60 доб. 1234 Сорванова Т. А. заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7(4852) 72-86-13 доб. 1248 Строенков А. Н. заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (4822) 58-00-54 Иванов Михаил Игоревич – начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311</p>
1.2.11		

1.2.12	<p>иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и (или) программой профилактики рисков причинения вреда</p>	<p>По мере необходимости</p> <p>Федулов Д.И. начальник отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258 Зайцев А.А. начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7(4932) 42-13-60 доб. 1234 Сорванова Т.А. заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7(4852) 72-86-13 доб. 1248 Стренок А.Н. заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (4822) 58-00-54 Иванов Михаил Игоревич – начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311</p>
Обобщение правоприменительной практики		
2		
2.1	<p>Направление проекта доклада о правоприменительной практике за 2022 год в Управление государственного энергетического надзора Ростехнадзора, в том числе на адрес электронной почты: Otchet10uprg@gosnadzor.gov.ru</p>	<p>До 20 января 2023 года</p> <p>Федулов Д.И. начальник отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258</p>
2.2	<p>Размещение проекта доклада о правоприменительной практике за 2022 год на официальном сайте территориального управления Ростехнадзора с указанием способа подачи предложений</p>	<p>До 25 февраля 2023 года</p> <p>Иванов Михаил Игоревич – начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311</p>
2.3	<p>Утверждение руководителем территориального управления Ростехнадзора доклада о правоприменительной практике за 2022 год и его размещение на официальном сайте территориального управления Ростехнадзора</p>	<p>До 1 апреля 2023 года</p> <p>Федулов Д.И. начальник отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258 Иванов Михаил Игоревич –</p>

	Проведение публичных мероприятий по обсуждению вопросов правоприменительной практики, их размещение на официальном сайте территориального управления Ростехнадзора с указанием способа подачи предложений	В соответствии с утвержденным руководителем Ростехнадзора планом-графиком проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики	начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
2.4		Федулов Д.И. начальник отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258 Зайцев А.А. начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7(4932) 42-13-60 доб. 1234 Сорянова Т.А. заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7(4852) 72-86-13 доб. 1248 Строенков А.Н. заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (4822) 58-00-54	
2.5	Направление отчета о проведении публичного мероприятия в адрес Управления государственного энергетического надзора Ростехнадзора, в том числе на адрес электронной почты: Otchet10uprg@gosnadzor.gov.ru	Не позднее двух недель с даты проведения публичного мероприятия	Федулов Д.И. начальник отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258
3	Объявление предостережения		
3.1	Объявление предостережения (в случае наличия сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаков нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям)	Постоянно	Федулов Д.И. начальник отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258 Зайцев А.А. начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7(4932) 42-13-60 доб. 1234 Сорянова Т.А. заместитель начальника отдела государственного

		<p>энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7(4852) 72-86-13 доб. 1248 Строенков А.Н. заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7(4822) 58-00-54</p>
Консультирование		
<p>4</p> <p>Консультирование по телефону, посредством видео-конференц-связи, в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия</p>	<p>Январь-декабрь</p>	<p>Федулов Д.И. начальник отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7(495) 122-19-27 доб. 1258 Зайцев А.А. начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7(4932) 42-13-60 доб. 1234 Сорванова Т.А. заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7(4852) 72-86-13 доб. 1248 Строенков А.Н. заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7(4822) 58-00-54</p>
<p>4.1</p> <p>Консультирование на личном приеме. Организация работы по приему граждан, рассмотрению обращений граждан</p>	<p>Январь-декабрь</p>	<p>Федулов Д.И. начальник отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7(495) 122-19-27 доб. 1258 Зайцев А.А. начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7(4932) 42-13-60 доб. 1234</p>
<p>4.2</p>		

		<p>Сорванова Т. А. заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7(4852) 72-86-13 доб. 1248 Строенков А.Н. заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (4822) 58-00-54</p>
Профилактический визит		
<p>5 Профилактический визит (профилактическая беседа по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи с информированием контролируемого лица об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принимаемым ему объектам контроля, их соответствии критериям риска основным и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятиях, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска)</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Федулов Д.И. начальник отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258 Зайцев А.А. начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7(4932) 42-13-60 доб. 1234 Сорванова Т.А. заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7(4852) 72-86-13 доб. 1248 Строенков А.Н. заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (4822) 58-00-54</p>