

№	Наименование заявителя	Объект экспертизы промышленной безопасности	Наименование заключения экспертизы промышленной безопасности	Наименование экспертной организации	Номер квалификационного удостоверения эксперта	Рег. номер, присвоенный заключению экспертизы промышленной безопасности	Дата внесения заключения экспертизы промышленной безопасности в Реестр
1	Северная дирекция по управлению терминально-складским комплексом - структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом - филиал ОАО "РЖД"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте Тип: Козловой кран КК-20 Регистрационный №25916 Заводской №21 Дата проведения экспертизы: 14 октября 2019 года Принадлежащего: Ярославская механизированная дистанция погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций Северной дирекции по управлению терминально-складским комплексом - структурного подразделения Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом - филиала ОАО "РЖД"	ООО НПКЦ "Энергия"	Комлев Алексей Леонидович АЭ.16.00887.001 от 22.04.2016	18-ТУ-00684-2020	16.01.2020
2	Северная дирекция по управлению терминально-складским комплексом - структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом - филиал ОАО "РЖД"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте Тип: Козловой кран КК-12,5 Регистрационный №9114-СХ Заводской №41 Дата проведения экспертизы: 21 октября 2019 года Принадлежащего: Ярославская механизированная дистанция погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций Северной дирекции по управлению терминально-складским комплексом - структурного подразделения Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом - филиала ОАО "РЖД"	ООО НПКЦ "Энергия"	Комлев Алексей Леонидович АЭ.16.00887.001 от 22.04.2016	18-ТУ-00680-2020	16.01.2020

3	Северная дирекция по управлению терминально-складским комплексом - структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом - филиал ОАО "РЖД"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте Тип: Козловой кран КПБ-10М3 Регистрационный №25915 Заводской №739 Дата проведения экспертизы: 18 октября 2019 года Принадлежащего: Ярославская механизированная дистанция погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций Северной дирекции по управлению терминально-складским комплексом - структурного подразделения Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом - филиала ОАО "РЖД"	ООО НПКЦ "Энергия"	Комлев Алексей Леонидович АЭ.16.00887.001 от 22.04.2016	18-ТУ-00679-2020	16.01.2020
4	Северная дирекция по управлению терминально-складским комплексом - структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом - филиал ОАО "РЖД"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте Тип: Козловой кран КК-12,5 Регистрационный №25470 Заводской №130 Дата проведения экспертизы: 15 октября 2019 года Принадлежащего: Ярославская механизированная дистанция погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций Северной дирекции по управлению терминально-складским комплексом - структурного подразделения Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом - филиала ОАО "РЖД"	ООО НПКЦ "Энергия"	Комлев Алексей Леонидович АЭ.16.00887.001 от 22.04.2016	18-ТУ-00677-2020	16.01.2020
5	Северная дирекция по управлению терминально-складским комплексом - структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом - филиал ОАО "РЖД"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте Тип: Кран козловой КПБ-10М Регистрационный №25888 Заводской №1435 Дата проведения экспертизы: 10 октября 2019 года Принадлежащего: Ярославская механизированная дистанция погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций Северной дирекции по управлению терминально-складским комплексом - структурного подразделения Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом - филиала ОАО "РЖД"	ООО НПКЦ "Энергия"	Комлев Алексей Леонидович АЭ.16.00887.001 от 22.04.2016	18-ТУ-00676-2020	16.01.2020

6	Северная дирекция по управлению терминально-складским комплексом - структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом - филиал ОАО "РЖД"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте Тип: Козловой кран КК-6,3 Регистрационный №23410 Заводской №302 Дата проведения экспертизы: 17 октября 2019 года Принадлежащего: Ярославская механизированная дистанция погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций Северной дирекции по управлению терминально-складским комплексом - структурного подразделения Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом - филиала ОАО "РЖД"	ООО НПЦ "Энергия"	Комлев Алексей Леонидович АЭ.16.00887.001 от 22.04.2016	18-ТУ-00674-2020	16.01.2020
7	АО "ЯТУ имени В.Ю. Орлова"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте "Площадка по производству технического углерода", Фильтр рукавный ФР-650, рег.№ ФР-02, принадлежащий Акционерному обществу "Ярославский технический углерод имени В.Ю. Орлова" г.Ярославль	ООО "ГПМ ЛИФТСЕРВИС"	Пеньковский Анатолий Александрович АЭ.16.02420.001 от 19.09.2016	18-ТУ-00635-2020	16.01.2020
8	АО "ЯТУ имени В.Ю. Орлова"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте "Площадка по производству технического углерода", Вентилятор мельничный МВ-17 №4 зав.№ 325, принадлежащий Акционерному обществу "Ярославский технический углерод имени В.Ю. Орлова" г.Ярославль	ООО "ГПМ ЛИФТСЕРВИС"	Пеньковский Анатолий Александрович АЭ.16.02420.001 от 19.09.2016	18-ТУ-00631-2020	16.01.2020
9	АО "ЯТУ имени В.Ю. Орлова"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте "Площадка по производству технического углерода", Барабан сушильный БСК-40, рег. № БС-011, принадлежащий Акционерному обществу "Ярославский технический углерод имени В.Ю. Орлова" г.Ярославль	ООО "ГПМ ЛИФТСЕРВИС"	Пеньковский Анатолий Александрович АЭ.16.02420.001 от 19.09.2016	18-ТУ-00627-2020	16.01.2020
10	АО "ЯТУ имени В.Ю. Орлова"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте "Площадка по производству технического углерода", Фильтр рукавный ФР-250, рег.№ ФР-03, принадлежащий Акционерному обществу "Ярославский технический углерод имени В.Ю. Орлова" г.Ярославль	ООО "ГПМ ЛИФТСЕРВИС"	Пеньковский Анатолий Александрович АЭ.16.02420.001 от 19.09.2016	18-ТУ-00622-2020	16.01.2020

11	АО "ЯТУ имени В.Ю. Орлова"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте "Площадка по производству технического углерода", Фильтр рукавный ФР-5000, рег.№ ФР-01, принадлежащий Акционерному обществу "Ярославский технический углерод имени В.Ю. Орлова" г.Ярославль	ООО "ГПМ ЛИФТСЕРВИС"	Пеньковский Анатолий Александрович АЭ.16.02420.001 от 19.09.2016	18-TU-00617-2020	16.01.2020
12	АО "Тутаевская ПГУ"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство - паропровод "Группа трубопроводов пара с рабочим давлением 0.6 МПа", применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности "Система теплоснабжения" АО "Тутаевская ПГУ, расположенный по адресу:152300, Ярославская обл., г.Тутаев, ул.Промышленная, д.15	ООО "ДИС"	Киселёв Дмитрий Сергеевич АЭ.18.03498.001 от 01.03.2019	18-TU-00607-2020	16.01.2020
13	АО "Газпром газораспределение Ярославль"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области» (Свидетельство о регистрации А18-00038 от 27.11.2017 г, рег. № А18-00038-0003 от 14.03.2003, III класс опасности) – пункт редуцирования газа (ШРП) № 25, расположенный по адресу: Ярославская область, Мышкинский район, д. Галачевская	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Насейкин Сергей Михайлович АЭ.18.05784.001 от 21.12.2018	18-TU-00567-2020	15.01.2020
14	АО "Газпром газораспределение Ярославль"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области» (Свидетельство о регистрации А18-00038 от 27.11.2017 г, рег. № А18-00038-0003 от 14.03.2003, III класс опасности) – пункт редуцирования газа (ГРП) № 65, расположенный по адресу: Ярославская область, Угличский район, г. Углич, ул. Шаркова	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Насейкин Сергей Михайлович АЭ.18.05784.001 от 21.12.2018	18-TU-00566-2020	15.01.2020

15	АО "Газпром газораспределение Ярославль"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области» (Свидетельство о регистрации А18-00038 от 27.11.2017 г, рег. № А18-00038-0003 от 14.03.2003, III класс опасности) – пункт редуцирования газа (ШРП) № 68, расположенный по адресу: Ярославская область, Угличский район, п. Сосновый	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Насейкин Сергей Михайлович АЭ.18.05784.001 от 21.12.2018	18-ТУ-00565-2020	15.01.2020
16	АО "Газпром газораспределение Ярославль"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемого на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области» (Свидетельство о регистрации А18-00038 от 27.11.2017 г, рег. № А18-00038-0003 от 14.03.2003, III класс опасности) – пункт редуцирования газа (ШРП) № 27, расположенный по адресу: Ярославская область, г. Мышкин, ул. Энергетиков	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Насейкин Сергей Михайлович АЭ.18.05784.001 от 21.12.2018	18-ТУ-00564-2020	15.01.2020
17	АО "Газпром газораспределение Ярославль"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области» (Свидетельство о регистрации А18-00038 от 27.11.2017 г, рег. № А18-00038-0003 от 14.03.2003, III класс опасности) – пункт редуцирования газа (ШРП) № 40, расположенный по адресу: Ярославская область, Некоузский район, п. Волга, ул. Горького	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Насейкин Сергей Михайлович АЭ.18.05784.001 от 21.12.2018	18-ТУ-00563-2020	15.01.2020
18	АО "Газпром газораспределение Ярославль"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемого на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области» (Свидетельство о регистрации А18-00038 от 27.11.2017 г, рег. № А18-00038-0003 от 14.03.2003, III класс опасности) – пункт редуцирования газа (ГРП) № 3, расположенный по адресу: Ярославская область, Некоузский район, п. Волга, ул. Ленина	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Насейкин Сергей Михайлович АЭ.18.05784.001 от 21.12.2018	18-ТУ-00562-2020	15.01.2020

19	АО "Газпром газораспределение Ярославль"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области» (Свидетельство о регистрации А18-00038 от 27.11.2017 г, рег. № А18-00038-0003 от 14.03.2003, III класс опасности) – пункт редуцирования газа (ШРП) № 14, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. Коргиш	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Насейкин Сергей Михайлович АЭ.18.05784.001 от 21.12.2018	18-TV-00537-2020	15.01.2020
20	АО "Газпром газораспределение Ярославль"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области» (Свидетельство о регистрации А18-00038 от 27.11.2017 г, рег. № А18-00038-0003 от 14.03.2003, III класс опасности) – пункт редуцирования газа (ШРП) № 6, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. Пестрецово	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Насейкин Сергей Михайлович АЭ.18.05784.001 от 21.12.2018	18-TV-00535-2020	15.01.2020
21	АО "Газпром газораспределение Ярославль"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области» (Свидетельство о регистрации А18-00038 от 27.11.2017 г, рег. № А18-00038-0003 от 14.03.2003, III класс опасности) – пункт редуцирования газа (ГРП) № 1, расположенный по адресу: Ярославская область, п. Некрасовское, ул. Первомайская	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Насейкин Сергей Михайлович АЭ.18.05784.001 от 21.12.2018	18-TV-00533-2020	15.01.2020
22	АО "Газпром газораспределение Ярославль"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области» (Свидетельство о регистрации А18-00038 от 27.11.2017 г, рег. № А18-00038-0003 от 14.03.2003, III класс опасности) – пункт редуцирования газа (ГРП) № 20, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, с. Лютово, в/ч 96476	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Насейкин Сергей Михайлович АЭ.18.05784.001 от 21.12.2018	18-TV-00530-2020	15.01.2020

23	АО "Газпром газораспределение Ярославль"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области» (Свидетельство о регистрации А18-00038 от 27.11.2017 г, рег. № А18-00038-0003 от 14.03.2003, III класс опасности) – пункт редуцирования газа (ГРП) № 4, расположенный по адресу: Ярославская область, Тутаевский район, п. Фоминское, Промзона, стр. 2	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Насейкин Сергей Михайлович АЭ.18.05784.001 от 21.12.2018	18-ТУ-00527-2020	15.01.2020
24	АО "Газпром газораспределение Ярославль"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области» (Свидетельство о регистрации А18-00038 от 27.11.2017 г, рег. № А18-00038-0003 от 14.03.2003, III класс опасности) – пункт редуцирования газа (ШРП) № б/н, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Платформа 8 км	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Насейкин Сергей Михайлович АЭ.18.05784.001 от 21.12.2018	18-ТУ-00524-2020	15.01.2020
25	АО "Газпром газораспределение Ярославль"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области» (Свидетельство о регистрации А18-00038 от 27.11.2017 г, рег. № А18-00038-0003 от 14.03.2003, III класс опасности) – пункт редуцирования газа (ШРП) № 13, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. Сергеево	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Насейкин Сергей Михайлович АЭ.18.05784.001 от 21.12.2018	18-ТУ-00469-2020	15.01.2020
26	ОАО "Даниловский хлебозавод"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на технические устройства - бункера, применяемые на опасном производственном объекте хранения и переработки растительного сырья - складе бестарного хранения муки АО "Даниловский хлебозавод"	ООО "ИКЦ "ИНЖЕНЕРИНГ"	Дубовая Нина Ивановна АЭ.16.03642.002 от 02.12.16	18-ТУ-00435-2020	14.01.2020

27	ПАО "Славнефть-ЯНОС"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: Резервуар вертикальный стальной РВС-300 № Е-18 товарного участка по приему, смешению и отгрузке товарных масел производства КМ-2 ПАО «Славнефть-ЯНОС». (Площадка цеха №6 «Производства масел и парафинов (КМ-2) рег. № А18-00055-0008, I класс опасности)	АО НПО "Техтранэнерго"	Жолобов Виталий Петрович АЭ.16.00122.003 от 22.07.2016	18-ТУ-00433-2020	14.01.2020
28	АО "Газпром газораспределение Ярославль"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области» (Свидетельство о регистрации А18-00038 от 27.11.2017 г, рег. № А18-00038-0003 от 14.03.2003, III класс опасности) – пункт редуцирования газа (ГРП) № 3, расположенный по адресу: Ярославская область, г. Тутаев, ул. Моторостроителей, д. 68а	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Насейкин Сергей Михайлович АЭ.18.05784.001 от 21.12.2018	18-ТУ-00432-2020	14.01.2020
29	АО "Газпром газораспределение Ярославль"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области» (Свидетельство о регистрации А18-00038 от 27.11.2017 г, рег. № А18-00038-0003 от 14.03.2003, III класс опасности) – пункт редуцирования газа (ШРП) № 4, расположенный по адресу: Ярославская область, г. Тутаев, Дом операторов	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Насейкин Сергей Михайлович АЭ.18.05784.001 от 21.12.2018	18-ТУ-00429-2020	14.01.2020
30	АО "Газпром газораспределение Ярославль"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области» (Свидетельство о регистрации А18-00038 от 27.11.2017 г, рег. № А18-00038-0003 от 14.03.2003, III класс опасности) – пункт редуцирования газа (ГРП) № 10, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, поселок Туношна, в/ч	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Насейкин Сергей Михайлович АЭ.18.05784.001 от 21.12.2018	18-ТУ-00426-2020	14.01.2020



31	АО "Газпром газораспределение Ярославль"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области» (Свидетельство о регистрации А18-00038 от 27.11.2017 г, рег. № А18-00038-0003 от 14.03.2003, III класс опасности) – пункт редуцирования газа (ГРП) № 12, расположенный по адресу: Ярославская область, п. Селифонтово, в/ч	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Насейкин Сергей Михайлович АЭ.18.05784.001 от 21.12.2018	18-ТУ-00425-2020	14.01.2020
32	АО "Газпром газораспределение Ярославль"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области» (Свидетельство о регистрации А18-00038 от 27.11.2017 г, рег. № А18-00038-0003 от 14.03.2003, III класс опасности) – пункт редуцирования газа (ГРП) № 4, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, п. Геологов	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Насейкин Сергей Михайлович АЭ.18.05784.001 от 21.12.2018	18-ТУ-00423-2020	14.01.2020
33	АО "Газпром газораспределение Ярославль"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области» (Свидетельство о регистрации А18-00038 от 27.11.2017 г, рег. № А18-00038-0003 от 14.03.2003, III класс опасности) – пункт редуцирования газа (ГРП) № 6, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, п. Ивняки	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Насейкин Сергей Михайлович АЭ.18.05784.001 от 21.12.2018	18-ТУ-00413-2020	14.01.2020
34	АО "Газпром газораспределение Ярославль"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области» (Свидетельство о регистрации А18-00038 от 27.11.2017 г, рег. № А18-00038-0003 от 14.03.2003, III класс опасности) – пункт редуцирования газа (ГРП) № 1, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, п. Дубки	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Насейкин Сергей Михайлович АЭ.18.05784.001 от 21.12.2018	18-ТУ-00408-2020	14.01.2020

35	АО "Газпром газораспределение Ярославль"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области» (Свидетельство о регистрации А18-00038 от 27.11.2017 г, рег. № А18-00038-0003 от 14.03.2003, III класс опасности) – пункт редуцирования газа (ШРП) № 16, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, п. Ярославка	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Насейкин Сергей Михайлович АЭ.18.05784.001 от 21.12.2018	18-ТУ-00400-2020	14.01.2020
36	АО "Газпром газораспределение Ярославль"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области» (Свидетельство о регистрации А18-00038 от 27.11.2017 г, рег. № А18-00038-0003 от 14.03.2003, III класс опасности) – пункт редуцирования газа (ГРП) № 3, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, с/з Заволжский	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Насейкин Сергей Михайлович АЭ.18.05784.001 от 21.12.2018	18-ТУ-00392-2020	14.01.2020
37	ООО "Газпром теплоэнерго Ярославль"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство водогрейный котел ПТВМ-30М, зав. №5627, рег. № 6522, ст. № 1, применяемое на опасном производственном объекте ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль», система теплоснабжения, рег.№ А18-00008-0005, класс опасности -III, по адресу:150063, Ярославская область, г. Ярославль, ул.Громова, д.19	АО НПО "Техкранэнерго"	Кузнецов Олег Игоревич АЭ.16.00254.004 от 21.10.2016	18-ТУ-00379-2020	14.01.2020
38	ПАО "Славнефть-ЯНОС"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство - технологический трубопровод «Гудрон, комбинированный продукт от Х-5/3,4 до границы установки» №8.2.2-012, применяемый на опасном производственном объекте (ОПО) Площадка цеха №1 «Подготовки, первичной переработки нефти и производства нефтебитума» рег. № А18-00055-0005, ПАО "Славнефть-ЯНОС", цех №1, г. Ярославль, Ярославская область	ООО "Решение"	Ханнанов Наиль Назипович АЭ.19.05933.001 от 19.04.2019	18-ТУ-00360-2020	13.01.2020

39	ПАО "Славнефть-ЯНОС"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство - технологический трубопровод «Мазут от насосов Р-1 до W-1/1» №8.2.1-002, применяемый на опасном производственном объекте (ОПО) Площадка цеха №1 «Подготовки, первичной переработки нефти и производства нефтебитума» рег. № А18-00055-0005, ПАО "Славнефть-ЯНОС", цех №1, г. Ярославль, Ярославская область	ООО "Решение"	Ханнанов Наиль Назипович АЭ.19.05933.001 от 19.04.2019	18-ТУ-00359-2020	13.01.2020
40	ПАО "Славнефть-ЯНОС"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство - технологический трубопровод «Мазут от W-1/1,2 до W-2/1,2» №8.2.1-003, применяемый на опасном производственном объекте (ОПО) Площадка цеха №1 «Подготовки, первичной переработки нефти и производства нефтебитума» рег. № А18-00055-0005, ПАО "Славнефть-ЯНОС", цех №1, г. Ярославль, Ярославская область	ООО "Решение"	Ханнанов Наиль Назипович АЭ.19.05933.001 от 19.04.2019	18-ТУ-00358-2020	13.01.2020
41	Ярославская дистанция пути-структурное подразделение Северной дирекции инфраструктуры-структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: воздухохоборник В-6,3 зав.№6632, рег.№32149, принадлежащий Ярославской дистанции пути (ПЧ-2) – структурного подразделения Северной дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО «РЖД», по адресу ОПО: г.Ярославль, ст.Ярославль	ООО "ЭкспертизПром"	Махмудов Бахтияр Мухтарович АЭ.17.00953.003 от 06.07.2017	18-ТУ-00357-2020	13.01.2020
42	ГУ ЯО "Северный водоканал"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство: кран автомобильный КС-35714К зав. № 0352, рег. № 10356, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок транспортный»	ООО "Аксиома плюс"	Курапов Николай Анатольевич АЭ.16.02688.001 от 09.09.2016	18-ТУ-00355-2020	13.01.2020
43	Ярославский облпотребсоюз	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство - Газорегуляторный пункт шкафного типа ОПО – Сеть газопотребления Ярославского облпотребсоюза № А18-02878-0002 (III), эксплуатируемая Ярославским областным союзом потребительских обществ по адресу: г. Ярославль, пр-т Фрунзе, д. 24а	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ"	Ветошкин Владислав Владимирович АЭ.17.04325.001 от 28.04.2017	18-ТУ-00354-2020	13.01.2020

44	АО "Яркоммунсервис"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (котел ПТВМ-30М-4, рег№6246, зав.№1571, принадлежащий АО «Яркоммунсервис», Ярославская область, г.Данилов)	ООО "ВВЭЦ"	Суханов Александр Николаевич АЭ.16.00875.004 от 29.04.2016	18-ТУ-00349-2020	13.01.2020
45	Акционерное Общество "Норский керамический завод"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство: кран автомобильный КС-45717А-1 зав. №479, учетный №19392, применяемое на опасном производственном объекте: рег.№ А18-00073-0001 «Площадка для складирования готовой продукции», принадлежащем Акционерное общество «Норский керамический завод»	ЗАО "Дортехдиагностика"	Киселев Максим Юрьевич АЭ.16.00785.003 от 28.10.2016	18-ТУ-00345-2020	13.01.2020
46	ПАО "Славнефть-ЯНОС"	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка цеха №1 «Подготовки, первичной переработки нефти и производства нефтебитума»» ПАО «Славнефть-ЯНОС» (рег.№ А18-00055-0005, I класс опасности) - «Система усовершенствованного управления технологическим процессом (СУУТП) установки АВТ-3» (шифр 000622.АВТ-3)	ООО "ГЦЭ"	Тюндер Алексей Викторович АЭ.16.00704.006 от 09.09.2016	18-ТП-00704-2020	17.01.2020
47	ООО "Газпром теплоэнерго Ярославль"	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на документацию по техническому перевооружению опасного производственного объекта рег.№ А18-00008-0010 «Система теплоснабжения Заволжского района» «Техническое перевооружение системы дымоудаления районной котельной РК-4 в 2 этапа»	АО НПО "Техкранэнерго"	Брыль Ирина Борисовна АЭ.16.00460.001 от 29.04.2016	18-ТП-00377-2020	14.01.2020
48	АО "Ярославский бройлер"	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта "Сеть газопотребления АО "Ярославский бройлер" - "Установка второй линии редуцирования газа в котельной АО "Ярославский бройлер" по адресу: Ярославская обл., Рыбинский р-он, п. Октябрьский	АО НПО "Техкранэнерго"	Брыль Ирина Борисовна АЭ.16.00460.001 от 29.04.2016	18-ТП-00356-2020	13.01.2020

49	АО "ЯТУ имени В.Ю. Орлова"	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на документацию по техническому перевооружению опасного производственного объекта рег. № А18-00817-0001 «Площадка по производству технического углерода» «Техническое перевооружение опасного производственного объекта в части монтажа редуцированной установки на паропроводе рег. № 7046 АО «ЯТУ имени В.Ю. Орлова» г. Ярославль, улица Гагарина, дом 74 а	ООО "ГПМ ЛИФТСЕРВИС"	Акишев Дмитрий Алексеевич АЭ.16.00120.001 от 29.04.2016	18-ТП-00341-2020	13.01.2020
50	ООО "Газпром теплоэнерго Ярославль"	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Система теплоснабжения Заволжского района»(Свидетельство о регистрации А18-00008 от 10.08.2015г., рег. номер А18-00008-0010) «Техническое перевооружение коммерческого узла учета газа по адресу: Котельная РК-2, г. Ярославль, ул. Алмазная у №.1А, шифр проекта №2019-ДП-01-УУГ-02	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Далгатова Анна Владимировна АЭ.17.05058.002 от 17.11.2017	18-ТП-00339-2020	13.01.2020
51	ООО "Газпром теплоэнерго Ярославль"	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Система теплоснабжения Заволжского района»(Свидетельство о регистрации А18-00008 от 10.08.2015г., рег. номер А18-00008-0010) «Техническое перевооружение коммерческого узла учета тепловой энергии по адресу: Котельная РК-1, г. Ярославль, ул. Спартаковская д.1д, стр.20», шифр проекта № 2019-ДП-01-УУТ-04	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Далгатова Анна Владимировна АЭ.17.05058.002 от 17.11.2017	18-ТП-00337-2020	13.01.2020
52	ООО "Газпром теплоэнерго Ярославль"	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Система теплоснабжения Заволжского района»(Свидетельство о регистрации А18-00008 от 10.08.2015г., рег. номер А18-00008-0010) «Техническое перевооружение коммерческого узла учета газа по адресу: Котельная РК-1, г. Ярославль, ул. Спартаковская д.1д, стр.20, шифр проекта № 2019-ДП-01-УУГ-01	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Далгатова Анна Владимировна АЭ.17.05058.002 от 17.11.2017	18-ТП-00334-2020	13.01.2020

53	ООО "Газпром теплоэнерго Ярославль"	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Система теплоснабжения»(Свидетельство о регистрации А18-00008 от 10.08.2015г., рег. номер А18-00008-0009) «Техническое перевооружение коммерческого узла учета газа по адресу: Котельная РК-8, г. Углич, Рыбинское шоссе, д.20а, корп.17», шифр проекта № 2019-ДП-01-УУГ-03	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Далгатова Анна Владимировна АЭ.17.05058.002 от 17.11.2017	18-ТП-00330-2020	13.01.2020
54	МУП "Энергоресурс"	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здания и сооружения на опасном производственном объекте 3 класса опасности Рег. №А18-04450-0001 «Система теплоснабжения п. Некрасовское», эксплуатируемом Муниципальным унитарным предприятием «Энергетический Ресурс» Некрасовского муниципального района – трубопровод пара учетный №32519	ЗАО "Дортехдиагностика"	Кукушкин Алексей Николаевич АЭ.16.00787.005 от 27.01.2017	18-ЗС-00650-2020	16.01.2020
55	АО "Газпром газораспределение Ярославль"	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание и сооружение, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области» (Свидетельство о регистрации А18-00038 от 27.11.2017 г, рег. № А18-00038-0003 от 14.03.2003, III класс опасности) – подземный газопровод низкого давления от ГРП на выходе из земли до ул. Труда у дома с аптекой, п. Дубки, протяженностью 182,90 п.м., расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, п. Дубки	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Колениченко Дмитрий Анатольевич АЭ.16.01361.002 от 22.07.2016	18-ЗС-00561-2020	15.01.2020
56	АО "Газпром газораспределение Ярославль"	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание и сооружение, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области» (Свидетельство о регистрации А18-00038 от 27.11.2017 г, рег. № А18-00038-0003 от 14.03.2003, III класс опасности) – подземный газопровод низкого давления ул Труда, д.1 п. Дубки протяженностью 157,92 п.м., расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, п. Дубки	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Колениченко Дмитрий Анатольевич АЭ.16.01361.002 от 22.07.2016	18-ЗС-00560-2020	15.01.2020

57	АО "Газпром газораспределение Ярославль"	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание и сооружение, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области» (Свидетельство о регистрации А18-00038 от 27.11.2017 г, рег. № А18-00038-0003 от 14.03.2003, III класс опасности) – подземный газопровод низкого давления ул. Пролетарская, 5/107, ул. П.Шитова, 72 г. Тутаев протяженностью 36,85 п.м., расположенный по адресу: Ярославская область, Тутаевский район, г. Тутаев	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Колиниченко Дмитрий Анатольевич АЭ.16.01361.002 от 22.07.2016	18-ЗС-00559-2020	15.01.2020
58	АО "Газпром газораспределение Ярославль"	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание и сооружение, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области» (Свидетельство о регистрации А18-00038 от 27.11.2017 г, рег. № А18-00038-0003 от 14.03.2003, III класс опасности) – подземный газопровод низкого давления ул. Комсомольская, д. 66,68, г. Тутаев, протяженностью 139,80 п.м., расположенный по адресу: Ярославская область, г. Тутаев	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Колиниченко Дмитрий Анатольевич АЭ.16.01361.002 от 22.07.2016	18-ЗС-00558-2020	15.01.2020
59	АО "Газпром газораспределение Ярославль"	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание и сооружение, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области» (Свидетельство о регистрации А18-00038 от 27.11.2017 г, рег. № А18-00038-0003 от 14.03.2003, III класс опасности) – подземный газопровод низкого давления ул. Советская, д.8, п. Бурмакино, протяженностью 129,80 п.м., расположенный по адресу: Ярославская область, п. Бурмакино	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Колиниченко Дмитрий Анатольевич АЭ.16.01361.002 от 22.07.2016	18-ЗС-00555-2020	15.01.2020

60	АО "Газпром газораспределение Ярославль"	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание и сооружение, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области» (Свидетельство о регистрации А18-00038 от 27.11.2017 г, рег. № А18-00038-0003 от 14.03.2003, III класс опасности) – подземные газопроводы низкого давления, воинская часть, п. Туношна, протяженностью 389,87 п.м., расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, п. Туношна	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Колениченко Дмитрий Анатольевич АЭ.16.01361.002 от 22.07.2016	18-ЗС-00553-2020	15.01.2020
61	АО "Газпром газораспределение Ярославль"	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание и сооружение, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области» (Свидетельство о регистрации А18-00038 от 27.11.2017 г, рег. № А18-00038-0003 от 14.03.2003, III класс опасности) – подземный газопровод низкого давления ул. Ленина, д.17 п. Дубки протяженностью 119,5 п.м., расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, п. Дубки	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Колениченко Дмитрий Анатольевич АЭ.16.01361.002 от 22.07.2016	18-ЗС-00551-2020	15.01.2020
62	АО "Газпром газораспределение Ярославль"	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание и сооружение, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области» (Свидетельство о регистрации А18-00038 от 27.11.2017 г, рег. № А18-00038-0003 от 14.03.2003, III класс опасности) – подземный газопровод низкого давления Тутаевское шоссе, 70 к.4, г. Ярославль, протяженностью 88,0 п.м., расположенный по адресу: Ярославская область, г. Ярославль	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Колениченко Дмитрий Анатольевич АЭ.16.01361.002 от 22.07.2016	18-ЗС-00549-2020	15.01.2020



63	АО "Газпром газораспределение Ярославль"	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание и сооружение, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области» (Свидетельство о регистрации А18-00038 от 27.11.2017 г, рег. № А18-00038-0003 от 14.03.2003, III класс опасности) – подземный газопровод низкого давления ул. Труфанова, д.14, г. Ярославль, протяженностью 67,7 п.м., расположенный по адресу: Ярославская область, г. Ярославль	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Колиниченко Дмитрий Анатольевич АЭ.16.01361.002 от 22.07.2016	18-ЗС-00548-2020	15.01.2020
64	АО "Газпром газораспределение Ярославль"	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание и сооружение, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области» (Свидетельство о регистрации А18-00038 от 27.11.2017 г, рег. № А18-00038-0003 от 14.03.2003, III класс опасности) – подземный газопровод низкого давления ул. Труфанова ,22, г. Ярославль протяженностью 27,3 п.м., расположенный по адресу: Ярославская область, г. Ярославль	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Колиниченко Дмитрий Анатольевич АЭ.16.01361.002 от 22.07.2016	18-ЗС-00544-2020	15.01.2020
65	АО "Газпром газораспределение Ярославль"	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание и сооружение, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области» (Свидетельство о регистрации А18-00038 от 27.11.2017 г, рег. № А18-00038-0003 от 14.03.2003, III класс опасности) – подземный газопровод низкого давления Московский пр-т, 153, г. Ярославль, протяженностью 48,9 п.м., расположенный по адресу: Ярославская область, г. Ярославль	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Колиниченко Дмитрий Анатольевич АЭ.16.01361.002 от 22.07.2016	18-ЗС-00542-2020	15.01.2020
66	АО "Газпром газораспределение Ярославль"	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание и сооружение, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области» (Свидетельство о регистрации А18-00038 от 27.11.2017 г, рег. № А18-00038-0003 от 14.03.2003, III класс опасности) – подземный газопровод низкого давления ул. Волкова, д.4, Волжская наб. д.29 г. Ярославль, протяженностью 92,5 п.м., расположенный по адресу: Ярославская область, г. Ярославль	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Колиниченко Дмитрий Анатольевич АЭ.16.01361.002 от 22.07.2016	18-ЗС-00539-2020	15.01.2020

67	АО "Газпром газораспределение Ярославль"	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание и сооружение, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области» (Свидетельство о регистрации А18-00038 от 27.11.2017 г, рег. № А18-00038-0003 от 14.03.2003, III класс опасности) – газопровод подземный п. Алтыново – п. Отрадный (с переходом через р. Волга), протяженностью 1299,51 п.м., расположенный по адресу: Ярославская область, Угличский МР	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Колиниченко Дмитрий Анатольевич АЭ.16.01361.002 от 22.07.2016	18-ЗС-00464-2020	15.01.2020
68	ОАО "ТМЗ"	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание и сооружение - ГРП-1 ПАО "Тутаевский моторный завод", применяемое на опасном производственном объекте "Сеть газопотребления ОАО "Тутаевский моторный завод", расположенное по адресу: Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Строителей, д.1	ООО "ДИС"	Кузин Илья Юрьевич АЭ.16.00137.001 от 03.06.2016	18-ЗС-00353-2020	13.01.2020
69	ОАО "ТМЗ"	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	На здание и сооружение - ГРП-2 ПАО "Тутаевский моторный завод", применяемое на опасном производственном объекте "Сеть газопотребления ОАО "Тутаевский моторный завод", расположенное по адресу: Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Строителей, д.1	ООО "ДИС"	Кузин Илья Юрьевич АЭ.16.00137.001 от 03.06.2016	18-ЗС-00352-2020	13.01.2020
70	АО "Яркоммунсервис"	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание и сооружение на опасном производственном объекте (Здание котельной, принадлежащее АО «Яркоммунсервис», расположенное по адресу: Ярославская область, Ростовский район, п.Поречье-Рыбное	ООО "ВВЭЦ"	Карпов Алексей Евгеньевич АЭ.16.00888.006 от 01.07.2016	18-ЗС-00347-2020	13.01.2020