

№	Наименование заявителя	Объект экспертизы промышленной безопасности	Наименование заключения экспертизы промышленной безопасности	Наименование экспертной организации	Номер квалификационного удостоверения эксперта	Рег. номер, присвоенный заключению экспертизы промышленной безопасности	Дата внесения заключения экспертизы промышленной безопасности в Реестр
1	ОАО "Яргортеплоэнерго"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: Система теплоснабжения ОАО «Яргортеплоэнерго», трубопровод горячей воды котельной №13, 150032, г.Ярославль, пос.Прибрежный, д.25	ООО "Дар-спец"	Власенко Алексей Александрович АЭ.16.00523.004 от 28.10.2016 Э12ТУ	18-ТУ-04584-2020	05.03.2020
2	ОАО "Яргортеплоэнерго"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: Система теплоснабжения ОАО «Яргортеплоэнерго», паропровод рег.№ 1236, 150010, г.Ярославль, Костромское ш., 18а	ООО "Дар-спец"	Власенко Алексей Александрович АЭ.16.00523.004 от 28.10.2016 Э12ТУ	18-ТУ-04582-2020	05.03.2020
3	ОАО "Яргортеплоэнерго"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: Система теплоснабжения ОАО «Яргортеплоэнерго», Трубопровод горячей воды от котлов КВГМ-20 котельной №12, 150010, г.Ярославль, ул.Индустриальная, д.26	ООО "Дар-спец"	Власенко Алексей Александрович АЭ.16.00523.004 от 28.10.2016 Э12ТУ	18-ТУ-04581-2020	05.03.2020
4	ОАО "Яргортеплоэнерго"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: Система теплоснабжения ОАО «Яргортеплоэнерго», Трубопровод горячей воды от котлов Евротерм-11,63 котельной №12, 150010, г.Ярославль, ул.Индустриальная, д.26	ООО "Дар-спец"	Власенко Алексей Александрович АЭ.16.00523.004 от 28.10.2016 Э12ТУ	18-ТУ-04580-2020	05.03.2020
5	ОАО "Яргортеплоэнерго"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: Система теплоснабжения ОАО «Яргортеплоэнерго», Котел Е-10-1,4ГМ-1 (ДЕВ16-14ГМ), зав. № 72139, рег. № 6613, 150010, г.Ярославль, ул.Индустриальная, д.26	ООО "Дар-спец"	Власенко Алексей Александрович АЭ.16.00523.004 от 28.10.2016 Э12ТУ	18-ТУ-04578-2020	05.03.2020

6	АО "ЯРТ"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство сосуд-автоклав зав. № 228-042, рег. № 20740, эксплуатирующийся Акционерным обществом «Ярославль – Резинотехника», применяемое на опасном производственном объекте: Площадка участка прорезиненных тканей (корпус 7), по адресу: 150036, г. Ярославль, ул. Спартаковская, д. 1Д	АО НПО "Техкранэнерго"	Колобаев Максим Николаевич АЭ.16.038869.001 от 03.02.2017 Э12ТУ	18-ТУ-04300-2020	04.03.2020
7	АО "ЯРТ"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство сосуд-автоклав зав. № 2 2004 136, рег. № 11128, эксплуатирующийся Акционерным обществом «Ярославль – Резинотехника», применяемое на опасном производственном объекте: Площадка цеха № 5 (каландровый) (корпус 88), по адресу: 150036, г. Ярославль, ул. Спартаковская, д. 1Д	АО НПО "Техкранэнерго"	Колобаев Максим Николаевич АЭ.16.038869.001 от 03.02.2017 Э12ТУ	18-ТУ-04292-2020	04.03.2020
8	АО "ЯРТ"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство сосуд-автоклав зав. № 228-047, рег. № 21047, эксплуатирующийся Акционерным обществом «Ярославль – Резинотехника», применяемое на опасном производственном объекте: Площадка цеха № 5 (каландровый) (корпус 88) по адресу: 150036, г. Ярославль, ул. Спартаковская, д. 1Д	АО НПО "Техкранэнерго"	Колобаев Максим Николаевич АЭ.16.038869.001 от 03.02.2017 Э12ТУ	18-ТУ-04283-2020	04.03.2020
9	ООО "Строительное управление № 1"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: Участок транспортный", Кран автомобильный КС-3577-4, зав.№ 5433, рег.№ 18063	ЗАО "Дортехдиагностика"	Киселев Максим Юрьевич АЭ.16.00785.003 от 28.10.2016 Э14.4ТУ	18-ТУ-04242-2020	04.03.2020
10	ООО "Рыбинскабель"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте - сеть газопотребления ООО "Рыбинский кабельный завод" , рег. № А18-04215-0005, паровой котел ДЕ-10-14ГМ, рег. №8300, зав. №21847; экономайзер ЭБ1-330, зав. №Б-840, рег. №8300	ООО "Аксиома плюс"	Курапов Николай Анатольевич АЭ.16.02688.002 от 09.09.2016 Э12ТУ	18-ТУ-04235-2020	04.03.2020
11	ООО "Рыбинскабель"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте - сеть газопотребления ООО "Рыбинский кабельный завод" , рег. № А18-04215-0005, паровой котел ДЕ-25-24ГМ, рег. №8201, зав. №61994; экономайзер ЭБ1-808И, зав. №261, рег. №8201	ООО "Аксиома плюс"	Курапов Николай Анатольевич АЭ.16.02688.002 от 09.09.2016 Э12ТУ	18-ТУ-04173-2020	04.03.2020

12	ПАО "Тутаевский моторный завод"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте - "Цех кузнечно-прессовый" ПАО "Тутаевский моторный завод", кран мостовой электрический МК-50/12,5, зав.№ 4002, учетный № 14661	ЗАО "Дортехдиагностика"	Киселев Максим Юрьевич АЭ.16.00785.003 от 28.10.2016 Э14.4ТУ	18-ТУ-04166-2020	03.03.2020
13	ПАО "Тутаевский моторный завод"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте - "Цех транспортный" ПАО "Тутаевский моторный завод", подъемник автомобильный гидравлический АГП-22.04, зав.№ 1261, учетный № 19164	ЗАО "Дортехдиагностика"	Киселев Максим Юрьевич АЭ.16.00785.003 от 28.10.2016 Э14.4ТУ	18-ТУ-04164-2020	03.03.2020
14	ПАО "Тутаевский моторный завод"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте - "Цех кузнечно-прессовый" ПАО "Тутаевский моторный завод", кран мостовой электрический МК-10, зав.№ 50637, учетный № 16939	ЗАО "Дортехдиагностика"	Киселев Максим Юрьевич АЭ.16.00785.003 от 28.10.2016 Э14.4ТУ	18-ТУ-04163-2020	03.03.2020
15	ПАО "Тутаевский моторный завод"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте - "Цех кузнечно-прессовый" ПАО "Тутаевский моторный завод", кран мостовой электрический МК-15/3, зав.№ 11642, учетный № 14538	ЗАО "Дортехдиагностика"	Киселев Максим Юрьевич АЭ.16.00785.003 от 28.10.2016 Э14.4ТУ	18-ТУ-04162-2020	03.03.2020
16	ООО "Рыбинсккабель"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте - сеть газопотребления ООО "Рыбинский кабельный завод", рег. № А18-04215-0005, паровой котел ДЕ-25-24ГМ, рег. №8272, зав. №82780	ООО "Аксиома плюс"	Курапов Николай Анатольевич АЭ.16.02688.002 от 09.09.2016 Э12ТУ	18-ТУ-04047-2020	03.03.2020
17	ПАО "Славнефть-ЯНОС"	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта: «Площадка цеха №5 «Газового»» «УНСЦС замена емкости Е-1», Цех № 5, Установка НСЦС, Тит. 29, шифр 0153-(5-2572)-29, ПАО «Славнефть-ЯНОС»	ООО "СУПР"	Трушина Антонина Евгеньевна АЭ.19.00036.002 от 19.04.2019 Э7ТП	18-ТП-04545-2020	05.03.2020

18	ПАО "Славнефть-ЯНОС"	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта: «Площадка цеха №1 «Подготовки, первичной переработки нефти и производства нефтебитума»» «Модернизация системы паротушения печей П-301А, П-301В», Цех № 1 Установка ВТ-3 Тит. 11/1А, шифр 0255-(1-3097)-11/1А, ПАО «Славнефть-ЯНОС»	ООО "СУПР"	Трушина Антонина Евгеньевна АЭ.19.00036.002 от 19.04.2019 Э7ТП	18-ТП-04542-2020	05.03.2020
19	ПАО "Славнефть-ЯНОС"	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта: «Площадка цеха №3 «Каталитического производства»» «Модернизация системы паротушения на печях Т-19, Т-20», Кат. производство Установка 1А-1М Титул 17/1, шифр 0272-(3-3272)-17/1, ПАО «Славнефть-ЯНОС»	ООО "СУПР"	Трушина Антонина Евгеньевна АЭ.19.00036.002 от 19.04.2019 Э7ТП	18-ТП-04538-2020	05.03.2020
20	ПАО "Славнефть-ЯНОС"	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта: «Площадка цеха №3 «Каталитического производства»» «Замена шибберной задвижки поз. LV 4009 (К-5)», Каталитическое производство Установка 1А-1М Тит. 17/1, шифр 0276-(3-3323)-17/1, ПАО «Славнефть-ЯНОС»	ООО "СУПР"	Трушина Антонина Евгеньевна АЭ.19.00036.002 от 19.04.2019 Э7ТП	18-ТП-04537-2020	05.03.2020
21	ПАО "Славнефть-ЯНОС"	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта: «Площадка цеха №3 «Каталитического производства»» «Замена силовых трансформаторов ТП-329 Т-1, Т-2 1250 кВА 2 шт.», Кат. производство Установка ЛГ-35/11 Тит. 23/1, шифр 0303-(3-3250)-23/1, ПАО «Славнефть-ЯНОС»	ООО "СУПР"	Трушина Антонина Евгеньевна АЭ.19.00036.002 от 19.04.2019 Э7ТП	18-ТП-04531-2020	05.03.2020

22	ПАО "Славнефть-ЯНОС"	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта: «Площадка цеха №4 «Гидропроцессов»» «Монтаж линии дыхания фонарей ПК-1,2,3», Цех № 4 Установка Л-24/6 Тит. 20/1, шифр 0324-(4-595)-20/1, ПАО «Славнефть-ЯНОС»	ООО "СУПР"	Трушина Антонина Евгеньевна АЭ.19.00036.002 от 19.04.2019 Э7ТП	18-ТП-04516-2020	05.03.2020
23	ПАО "Славнефть-ЯНОС"	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта: «Площадка цеха №4 «Гидропроцессов»» «Оснащение системы управления установки звуковой сигнализацией об останове электрооборудования», Цех № 4 Установка гидроочистки бензина Тит. 20/6, шифр 0320-(4-703)-20/6, ПАО «Славнефть-ЯНОС»	ООО "СУПР"	Трушина Антонина Евгеньевна АЭ.19.00036.002 от 19.04.2019 Э7ТП	18-ТП-04469-2020	05.03.2020
24	ПАО "Славнефть-ЯНОС"	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта: «Площадка цеха №4 «Гидропроцессов»» «Оснащение колонн ректификации горючих жидкостей средствами сигнализации об опасных отклонениях перепада давления между нижней и верхней частями», Цех № 4 Установка гидроочистки бензина Тит. 20/6, шифр 0312-(4-704)-20/6, ПАО «Славнефть-ЯНОС»	ООО "СУПР"	Трушина Антонина Евгеньевна АЭ.19.00036.002 от 19.04.2019 Э7ТП	18-ТП-04436-2020	05.03.2020
25	ПАО "Славнефть-ЯНОС"	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта: «Площадка цеха №4 «Гидропроцессов»» «Монтаж схемы продувки азотом фонарей ДК-1к, ДК-2к на установке Л-24/6 Цеха№4», Цех № 4 Установка Л-24/6 Тит. 20/1, шифр 0344-(4-762)-20/1, ПАО «Славнефть-ЯНОС»	ООО "СУПР"	Трушина Антонина Евгеньевна АЭ.19.00036.002 от 19.04.2019 Э7ТП	18-ТП-04430-2020	05.03.2020

26	ПАО "Славнефть-ЯНОС"	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на изменения к документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта: «Площадка цеха №6 «Производства масел и парафина (КМ-2)»» Оснащение резервуаров системами измерения массы (р. 562, 563, 564, 565, 623, 626, 625, 628, 624, 627 (КМ изм АН1)», цех № 6, Производство масел и парафинов КМ-2, Участок полуфабрикатов и парафино-восковой продукции, ОАО «Славнефть-ЯНОС», шифр 18504	ООО "СУПР"	Трушина Антонина Евгеньевна АЭ.19.00036.002 от 19.04.2019 Э7ТП	18-ТП-04426-2020	05.03.2020
27	ПАО "Славнефть-ЯНОС"	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на изменения к документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта: «Площадка цеха №6 «Производства масел и парафина (КМ-2)»» «Техническое перевооружение. Оснащение резервуаров системами измерения массы (р. 472, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, Е-18Е-26 (КМ изм. АН1)», цех № 6, Производство масел и парафинов КМ-2, Товарный участок по приему, смешению и отгрузке товарных масел, ОАО «Славнефть-ЯНОС», шифр 18505	ООО "СУПР"	Трушина Антонина Евгеньевна АЭ.19.00036.002 от 19.04.2019 Э7ТП	18-ТП-04423-2020	05.03.2020
28	ПАО "Славнефть-ЯНОС"	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на изменения к документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта: «Площадка цеха №4 «Гидропроцессов»» «Устранение вибрации трубопроводов приема и нагнетания насосов Р-801А/В УПМ-3 (ТМ изм. 1)», Цех №4 Блок установки гидрокрекинг по производству базовых масел III группы Тит. 28, шифр 0209-(4-754)-28, ПАО «Славнефть-ЯНОС»	ООО "СУПР"	Трушина Антонина Евгеньевна АЭ.19.00036.002 от 19.04.2019 Э7ТП	18-ТП-04416-2020	05.03.2020
29	ПАО "Славнефть-ЯНОС"	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта: «Площадка цеха №1 «Подготовки, первичной переработки нефти и производства нефтебитума»» «Модернизация системы паротушения печей П-1к, П-3к, П-4к, П-5к», Цех № 1 Установка АВТ-4 Тит. 11/4, шифр 0230-(1-3173)-11/4, ПАО «Славнефть-ЯНОС»	ООО "СУПР"	Трушина Антонина Евгеньевна АЭ.19.00036.002 от 19.04.2019 Э7ТП	18-ТП-04411-2020	05.03.2020

30	ПАО "Славнефть-ЯНОС"	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта: «Площадка цеха №1 «Подготовки, первичной переработки нефти и производства нефтебитума» «Монтаж ЧРП на АВО АВ3-2», Цех № 1 Установка АВТ-4 Тит. 11/4, шифр 0234-(1-3122)-11/4, ПАО «Славнефть-ЯНОС»	ООО "СУПР"	Трушина Антонина Евгеньевна АЭ.19.00036.002 от 19.04.2019 Э7ТП	18-ТП-04408-2020	05.03.2020
31	ООО "ЯРСТРОЙ-ГАЗ"	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта: «Сеть газопотребления ООО ЯРСТРОЙ-ГАЗ» газопровод высокого давления в границах земельного участка с кадастровым № 76:23:010101:15063 до здания склада. Встроенная котельная здания склада»	ООО "Северный экспертный центр"	Карпов Алексей Евгеньевич АЭ.16.00888.011 от 02.12.2016 Э11ТП	18-ТП-04402-2020	05.03.2020
32	ПАО "Славнефть-ЯНОС"	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка цеха № 6 «Производства масел и парафинов (КМ-2)» ПАО «Славнефть-ЯНОС», «Монтаж автоматической пожарной сигнализации в товарном парке масел. Титул 53/3. Извещатель № 122. КМ-2», № 00149765-0104	ООО НПО "ПроФЭксперт"	Кальщиков Владимир Ильич АЭ.19.02663.001 от 20.12.2019 Э7ТП	18-ТП-04271-2020	04.03.2020
33	ПАО "Славнефть-ЯНОС"	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта: Площадка цеха №1 «Подготовки, первичной переработки нефти и производства нефтебитума», рабочая документация «Монтаж схемы удаления остатков нефтепродуктов из трубопроводов и насосов в отдельную емкость. Шифр 2963» ПАО «Славнефть-ЯНОС» по адресу: г. Ярославль, Московский проспект, д. 150	ООО "РусНефтеПроект-Мск"	Иванов константин Владимирович АЭ.16.01062.001 от 06.05.2016 Э7ТП	18-ТП-04262-2020	04.03.2020

34	ПАО "Славнефть-ЯНОС"	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка цеха № 3 «Каталитического производства» ПАО «Славнефть-ЯНОС», «Замена радарного уровнемера на бункере отделения катализатора Е-303 поз. LIRA 3003 блока НРК», № 00149765-0098	ООО НПО "ПрофЭксперт"	Сафин Рашит Магасумович АЭ.16.02635.003 от 21.10.2016 Э7ТП	18-ТП-04252-2020	04.03.2020
35	ОАО "Яргазсервис"	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта: Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области, «Техническое перевооружение ПРГ с установкой АСУ ТП ГРП № 10 по адресу: г. Ярославль, проспект Авиаторов у д. 80»	ООО "Северный экспертный центр"	Карпов Алексей Евгеньевич АЭ.16.00888.011 от 02.12.2016 Э11ТП	18-ТП-03960-2020	02.03.2020
36	ОАО "Яргазсервис"	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта: Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области «Техническое перевооружение ПРГ с установкой АСУ ТП ГРП № 6 по адресу: г. Ярославль, ул. Панина у д. 11»	ООО "Северный экспертный центр"	Карпов Алексей Евгеньевич АЭ.16.00888.011 от 02.12.2016 Э11ТП	18-ТП-03959-2020	02.03.2020
37	ОАО "Яргазсервис"	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта: Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области, «Техническое перевооружение ПРГ с установкой АСУ ТП ГРП № 25 по адресу: г. Ярославль, ул. 5-ая Портовая у д. 7»	ООО "Северный экспертный центр"	Карпов Алексей Евгеньевич АЭ.16.00888.011 от 02.12.2016 Э11ТП	18-ТП-03958-2020	02.03.2020

38	ОАО "Яргазсервис"	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта: Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области, «Техническое перевооружение ПРГ с установкой АСУ ТП ГРП № 24 по адресу: г. Ярославль, ул. Пушкина у д. 18»	ООО "Северный экспертный центр"	Карпов Алексей Евгеньевич АЭ.16.00888.011 от 02.12.2016 Э11ТП	18-ТП-03957-2020	02.03.2020
39	ОАО "Яргазсервис"	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	ЭПБ на документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта: Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области, «Техническое перевооружение ПРГ с установкой АСУ ТП ГРП № 28 по адресу: г. Ярославль, ул. Подгорная у д. 9»	ООО "Северный экспертный центр"	Карпов Алексей Евгеньевич АЭ.16.00888.011 от 02.12.2016 Э11ТП	18-ТП-03860-2020	02.03.2020