

Сведения из Реестра заключений экспертизы промышленной безопасности, подлежащие размещению на официальном сайте Центрального управления Ростехнадзора на территории Тверской области за период с 02.03.2020 по 06.03.2020

№ п/п	Наименование и адрес заявителя, ФИО руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты	Объект экспертизы	Наименование объекта экспертизы	Наименование экспертной организации, ФИО руководителя	Номер квалификационного удостоверения эксперта	Регистрационный номер, присвоенный заключению экспертизы промышленной безопасности	Дата внесения заключения экспертизы промышленной безопасности в Реестр
1	ООО "Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод" 171290, с. Дмитрова Гора, Конаковский район, Тверская обл., директор Дородных Д.И., тел. (48242) 69-400, адрес электр. Почты: 01_office@apkholding.ru	ТП	документации: «Техническое перевооружение опасного производственного объекта ООО «Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод» (рег. ном. ОПО № А05-11764-0001, класс опасности III), в части замены газовых горелок крематора на территории убойного цеха (инсинераторной установки № 2) по адресу: Тверская область, Конаковский р-н, Дмитрогорское с/п, д. Юренево. (Юридический адрес здания крематора: Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитрогорское с/п, р-н с. Дмитрова Гора.)» (шифр 14-122019)	ООО "Промэкс", Генеральный директор Демидов Роман Геннадьевич	АЭ.16.00367.003	05-ТП-03864-2020	02.03.2020
2	ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго", 170006, ул. Бебеля, д. 1, г. Тверь, зам. начальника службы механизации и транспорта Михайлов Ю.М., тел./факс: (4822) 32-07-15, адрес электр. почты: Mihajlov.UM@mrsk-1.ru	ТУ	на подъемник автомобильный телескопический ПСС-131.17Э рег. № 050022, зав. № 022, принадлежащий ПАО «МРСК Центра» г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4, находящийся по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Энергетиков, д. 5	ООО "АЦ "Промбезопасность", директор Алексеев Валерий Борисович	АЭ.16.01075.002	05-ТУ-03869-2020	02.03.2020
3	ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго", 170006, ул. Бебеля, д. 1, г. Тверь, зам. начальника службы механизации и транспорта Михайлов Ю.М., тел./факс: (4822) 32-07-15, адрес электр. почты: Mihajlov.UM@mrsk-1.ru	ТУ	на подъемник автомобильный телескопический ТА-14 рег. № 050043, зав. № 008, принадлежащий ПАО «МРСК Центра» г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4, находящийся по адресу: г. Тверь, ул. Георгия Димитрова, д. 66	ООО "АЦ "Промбезопасность", директор Алексеев Валерий Борисович	АЭ.16.01075.002	05-ТУ-03879-2020	02.03.2020

4	<p>ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго", 170006, ул. Бебеля, д. 1, г. Тверь, зам. начальника службы механизации и транспорта Михайлов Ю.М., тел./факс: (4822) 32-07-15, адрес электр. почты: Mihajlov.UM@mnsk-1.ru</p>	ТУ	<p>на подъемник автомобильный телескопический ТА-14 рег. № 050041, зав. № 011, принадлежащий ПАО «МРСК Центра» г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4, находящийся по адресу: Тверская область, пгт. Рамешки, ул. Советская, д. 63</p>	<p>ООО "АЦ "Промбезопасность", директор Алексеев Валерий Борисович</p>	АЭ.16.01075.002	05-ТУ-03882-2020	02.03.2020
5	<p>ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго", 170006, ул. Бебеля, д. 1, г. Тверь, зам. начальника службы механизации и транспорта Михайлов Ю.М., тел./факс: (4822) 32-07-15, адрес электр. почты: Mihajlov.UM@mnsk-1.ru</p>	ТУ	<p>на кран стреловой автомобильный КС- 45717-1 рег. № 050145, зав. № хвп457171А0102621, принадлежащий ПАО «МРСК Центра» г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4, находящийся по адресу: Тверская область, г. Нелидово, ул. Шахтерская, д. 11/13</p>	<p>ООО "АЦ "Промбезопасность", директор Алексеев Валерий Борисович</p>	АЭ.16.01075.002	05-ТУ-03890-2020	02.03.2020
6	<p>ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго", 170006, ул. Бебеля, д. 1, г. Тверь, зам. начальника службы механизации и транспорта Михайлов Ю.М., тел./факс: (4822) 32-07-15, адрес электр. почты: Mihajlov.UM@mnsk-1.ru</p>	ТУ	<p>на подъемник автомобильный телескопический АПТ-14 рег. № 050014, зав. № 232, принадлежащий ПАО «МРСК Центра» г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4, находящийся по адресу: Тверская область, г. Бежецк, ул. Льва Толстого, д. 57</p>	<p>ООО "АЦ "Промбезопасность", директор Алексеев Валерий Борисович</p>	АЭ.16.01075.002	05-ТУ-03896-2020	02.03.2020
7	<p>ООО "Лазурная", 170017, ул. Бочкина, д. 6, г. Тверь, ген. Директор Саламатов А.Б., тел. (4822) 53-20-83, адрес электр. почты: lazurna9_kot@mail.ru</p>	ЗС	<p>на здание котельной, принадлежащее ООО «Лазурная», Тверская область, г. Тверь, ул. Бочкина, д. 6, расположенное по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Бочкина, д. 6</p>	<p>ООО "ПромСтройСервис", ген. Директор Аверьянов Е.В.</p>	АЭ.17.04402.002	05-ЗС-03991-2020	03.03.2020
8	<p>АО "ОКУ", 462414, ул. Гайское шоссе, д. 10, п. Круторожино, Оренбургская обл., ген. Директор Прохоров П.Г., тел. (3537) 28-73-58, адрес электр. почты: prietokuy@oky56.ru</p>	ТП	<p>документации на техническое переворужение опасного производственного объекта – «Техническое перевооружение ОПО № А49-00551-0007, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, п. Круторожино, ул. Гайское шоссе, д.10, АО «Орское карьероуправление» с установкой 3-х ГПУ Caterpillar G3516. Шифр 0019.0-ГСН, Шифр 0019.0-ГСН.К, Шифр 0019.0-ТМ»</p>	<p>ООО "ПромСтройСервис", ген. Директор Аверьянов Е.В.</p>	АЭ.17.01725.016	05-ТП-03994-2020	03.03.2020

9	ООО "Моснефтепродукт", 142900, ул. Стрелецкая, д. 70, г. Кашира, Московская обл., ген. Директор Абрамов В.А., адрес электр. почты: pochernikova@zavolzhskoe.ru	ЗС	на резервуар № 1 (V=1000 м ³), расположенный по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Строительная, д. 1	ООО "ПромТехПроект", ген. Директор Русановский В.А.	АЭ.18.05679.011	05-ЗС-03997-2020	03.03.2020
10	ООО "Моснефтепродукт", 142900, ул. Стрелецкая, д. 70, г. Кашира, Московская обл., ген. Директор Абрамов В.А., адрес электр. почты: pochernikova@zavolzhskoe.ru	ЗС	на резервуар № 11 (V=1000 м ³), расположенный по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Строительная, д. 1	ООО "ПромТехПроект", ген. Директор Русановский В.А.	АЭ.18.05679.011	05-ЗС-04000-2020	03.03.2020
11	ПАО "Электромеханика", 172386, Заводское шоссе, д. 2, г. Ржев, Тверская обл., ген. Директор Константинов В.В., тел. (48232) 2-06-06, адрес электр. почты: info@el-mech.ru	ТУ	на мостовой кран КМ-5, рег. № 25550, зав. № 9210	ООО "Северный экспертный центр", ген. Директор Горохов Р.Ю.	АЭ.16.02787.003	05-ТУ-04005-2020	03.03.2020
12	БПНЦ РАН, 142290, ул. Институтская, д. 1, г. Пушкино, Московская обл., главный врач Турьев С.Н., тел. (4967) 73-24-06	ТУ	на криогенный резервуар газификатор ГХК-3/16-200 (рег. № 76690, зав. № 8605058)	ООО "Промтехпроект", ген. Директор Русановский В.А.	АЭ.17.04299.009	05-ТУ-04011-2020	03.03.2020
13	филиал " Конаковская ГРЭС" ПАО "Энел Россия", 171252, ул. Промышленная, д. 12, г. Конаково, Тверская область, директор филиала Новожилов И.Б., тел./факс: (48242) 3-83-50, адрес электр. Почты: sekretar.kongres@enel.ru	ТУ	на техническое устройство – бак хранения едкого натра № 4, зав. № 21787, эксплуатируемый на территории филиала «Конаковская ГРЭС» ПАО «Энел Россия»	ОАО "НПО ЦКТИ", ген. Директор Михайлов В.Е.	АЭ.16.00447.015	05-ТУ-04021-2020	03.03.2020

14	филиал " Конаковская ГРЭС" ПАО "Энел Россия", 171252, ул. Промышленная, д. 12, г. Конаково, Тверская область, директор филиала Новожилов И.Б., тел./факс: (48242) 3-83-50, адрес электр. Почты: secretar.kongres@enel.ru	ТУ	на техническое устройство – бак хранения едкого натра № 6, зав. № 17052, эксплуатируемый на территории филиала «Конаковская ГРЭС» ПАО «Энел Россия»	ОАО "НПО ЦКТИ", ген. Директор Михайлов В.Е.	АЭ.16.00447.015	05-ТУ-04023-2020	03.03.2020
15	филиал " Конаковская ГРЭС" ПАО "Энел Россия", 171252, ул. Промышленная, д. 12, г. Конаково, Тверская область, директор филиала Новожилов И.Б., тел./факс: (48242) 3-83-50, адрес электр. Почты: secretar.kongres@enel.ru	ТУ	на техническое устройство – бак мерник серной кислоты № 1 ХВО, эксплуатируемый на территории филиала «Конаковская ГРЭС» ПАО «Энел Россия»	ОАО "НПО ЦКТИ", ген. Директор Михайлов В.Е.	АЭ.16.00447.015	05-ТУ-04027-2020	03.03.2020
16	филиал " Конаковская ГРЭС" ПАО "Энел Россия", 171252, ул. Промышленная, д. 12, г. Конаково, Тверская область, директор филиала Новожилов И.Б., тел./факс: (48242) 3-83-50, адрес электр. Почты: secretar.kongres@enel.ru	ТУ	на техническое устройство – трубопровод, рег. № 050029, основного конденсата энергоблока ст. № 5, применяемый на территории филиала «Конаковская ГРЭС» ПАО «Энел Россия»	ОАО "НПО ЦКТИ", ген. Директор Михайлов В.Е.	АЭ.16.02805.001	05-ТУ-04035-2020	03.03.2020
17	АО ТК "Вереск", 170640, г. Кашин, ул. Вокзальная, д. 1, ген. Директор Перин В.Г., тел. (4822) 2-07-47, адрес электр. почты: bank@tk.veresk-alko.ru	ТУ	на технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте «Сеть газопотребления ОАО ТК «Вереск», регистрационный № А05-10973-0001, III класс опасности – газовое оборудование газорегуляторной установки (ГРУ) с предохранительным сбросным клапаном в составе РДНК-400 (2ед.) с зав. № 26944 и зав. № 21741, фильтр газовый ФГ 16-50 с зав. №24070253, счетчик газа СГ-ЭК-Р-0,5-100/16(150), с Рвх.=0,3МПа и Рвых.=0,0022МПа, находящихся по адресу: 171640, Тверская обл., г. Кашин, ул. Вокзальная, д. 1	ООО "МУЭЦ"Рассвет" , ген. директор Соин А.А.	АЭ.18.04451.002	05-ТУ-04043-2020	03.03.2020

18	АО ТК "Вереск", 170640, г. Кашин, ул. Вокзальная, д. 1, ген. Директор Перин В.Г., тел. (4822) 2-07-47, адрес электр. почты: bank@tk.veresk-alko.ru	ЗС	на здания и сооружения, предназначенные для осуществления технологических процессов на опасном производственном объекте «Сеть газопотребления ОАО ТК «Вереск», рег. № А05-10973-0001», III класс опасности – наружный надземный стальной газопровод среднего давления P=0,3МПа, Ø 57мм, протяженностью Лобщ.= 22,0 п.м., находящийся по адресу: 170640, Тверская область, г. Кашин, ул. Вокзальная, д. 1	ООО "МУЭЦ"Рассвет" , ген. директор Соин А.А.	АЭ.18.05471.001	05-ЗС-04053-2020	03.03.2020
19	АО ТК "Вереск", 170640, г. Кашин, ул. Вокзальная, д. 1, ген. Директор Перин В.Г., тел. (4822) 2-07-47, адрес электр. почты: bank@tk.veresk-alko.ru	ЗС	на здания и сооружения, предназначенные для осуществления технологических процессов на опасном производственном объекте «Сеть газопотребления ОАО ТК «Вереск», рег. № А05-10973-0001», III класс опасности – наружный подземный стальной газопровод среднего давления P=0,3МПа, Ø 108мм, Ø 57мм, протяженностью Лобщ.= 198,8 п.м., находящейся по адресу: 170640, Тверская область, г. Кашин, ул. Вокзальная, д. 1	ООО "МУЭЦ"Рассвет" , ген. директор Соин А.А.	АЭ.18.05471.001	05-ЗС-04059-2020	03.03.2020
20	АО ТК "Вереск", 170640, г. Кашин, ул. Вокзальная, д. 1, ген. Директор Перин В.Г., тел. (4822) 2-07-47, адрес электр. почты: bank@tk.veresk-alko.ru	ЗС	на внутренний стальной газопровод низкого давления до P=0,0022МПа, Ø 159мм; Ø 108мм; Ø 89мм; Ø 57мм; Ø 45мм; Ø 20мм, газоснабжения водогрейных котлов ЗИОСАБ-350 с зав. № 40В и ЗИОСАБ-350 с зав. № 50В, протяженностью Лобщ.=13,2 п.м., находящийся по адресу: 170640, Тверская область, г. Кашин, ул. Вокзальная, д. 1	ООО "МУЭЦ"Рассвет" , ген. директор Соин А.А.	АЭ.18.05471.001	05-ЗС-04083-2020	03.03.2020
21	АО ТК "Вереск", 170640, г. Кашин, ул. Вокзальная, д. 1, ген. Директор Перин В.Г., тел. (4822) 2-07-47, адрес электр. почты: bank@tk.veresk-alko.ru	ТУ	на газогорелочные устройства низкого давления P-0,0022 МПа, Weishaupt WG40 с зав. № 5393651, установленное на водогрейном котле ЗИОСАБ -350 с зав. № 40В и Weishaupt WG40 с зав. №5395259, установленное на водогрейном котле ЗИОСАБ -350 с зав. № 50В, находящихся по адресу: 171640, Тверская обл., г. Кашин, ул. Вокзальная, д. 1	ООО "МУЭЦ"Рассвет" , ген. директор Соин А.А.	АЭ.18.04451.002	05-ТУ-04091-2020	03.03.2020

22	АО ТК "Вереск", 170640, г. Кашин, ул. Вокзальная, д. 1, ген. Директор Перин В.Г., тел. (4822) 2-07-47, адрес электр. почты: bank@tk.veresk-alko.ru	ЗС	на здания и сооружения, предназначенные для осуществления технологических процессов на опасном производственном объекте «Сеть газопотребления ОАО ТК «Вереск», рег. № А05-10973-0001», III класс опасности – здание газовой котельной, находящемся по адресу: 170640, Тверская область, г. Кашин, ул. Вокзальная, д. 1	ООО "МУЭЦ"Расцвет", ген. директор Соин А.А.	АЭ.18.05471.001	05-ЗС-04094-2020	03.03.2020
23	ООО "УК КХК", 171508, ул. Кропоткина, д. 33, г. Кимры, Тверская обл., ген. Директор Гарибян Н.С., тел. (48236) 2-50-43, адрес электр. почты: hlebkimry@mail.ru	ЗС	на сооружение, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газопотребления хлебокомбината № 3», рег. № А05-11858-0003», III класс опасности – подземный стальной газопровод	ООО "Северный экспертный центр", ген. Директор Горохов Р.Ю.	АЭ.16.00888.006	05-ЗС-04109-2020	03.03.2020
24	ООО "УК КХК", 171508, ул. Кропоткина, д. 33, г. Кимры, Тверская обл., ген. Директор Гарибян Н.С., тел. (48236) 2-50-43, адрес электр. почты: hlebkimry@mail.ru	ЗС	на сооружение, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газопотребления хлебокомбината № 3», рег. № А05-11858-0003», III класс опасности – наружный стальной газопровод высокого давления	ООО "Северный экспертный центр", ген. Директор Горохов Р.Ю.	АЭ.16.00888.006	05-ЗС-04115-2020	03.03.2020
25	ОАО "ТВЗ", 170003, Петербургское шоссе, д. 45-Б, г. Тверь, ген. Директор Соловей А.М., тел. (4822) 79-33-00, адрес электр. почты: tvz@tvz.ru	ЗС	на трубопроводы мазута мазутного хозяйства, эксплуатируемые на территории ОАО «ТВЗ», по адресу: 170003, Тверская область, город Тверь, Петербургское шоссе, дом 45-б	ООО "Промэкс", Генеральный директор Демидов Роман Геннадьевич	АЭ.17.01200.001	05-ЗС-04231-2020	04.03.2020

26	ООО НПО "ЭКОМАШГРУПП", 170040, Борихино поле, д. 5-А, оф. 4, г. Тверь, ген. Директор Майков К.М., тел. (4822) 77-76-04, адрес электр. почты: ecomg@ecomg.ru	ЗС	на здание котельной ООО НПО «ЭКОМАШГРУПП», Тверская обл., г. Тверь, ул. Борихино поле, д. 5-А, оф. 4, расположенное по адресу: Тверская область, г. Тверь, промзона Лазурная, д. 35	ООО "АЦ "Промбезопасность", директор Алексеев Валерий Борисович	АЭ.16.01072.002	05-ЗС-04238-2020	04.03.2020
27	ООО "СтирТрест", 170001, ул. Спартака, д. 42, пом. № 46, г. Тверь, ген. Директор Уфаев Е.В., тел. (4822) 78-00-90, адрес электр. почты: bobkovkirill@mail.ru	ТП	документации: «Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Сеть газопотребления ООО «СтирТрест», установка дополнительного газопользующего оборудования ООО «СтирТрест» по адресу: Тверская обл., п. Рамешки, ул. Новая, д. 2Г»	ООО "АЦ "Промбезопасность", директор Алексеев Валерий Борисович	АЭ.16.01051.005	05-ТП-04245-2020	04.03.2020
28	АО "Тверьтормет", 170027, ул. Карбышева, д. 10, каб. № 1, г. Тверь, директор Карауш И.Н., тел. (4822) 44-06-96, адрес электр. почты: tvervtormet@bk.ru	ТУ	на сосуд, работающий под давлением (Газификатор ГХК-3/16-200, рег. № 82692, зав. № 8501011), установленный на территории Торжокского цеха АО «Тверьтормет», г. Торжок, Калининское шоссе, д. 2А, принадлежащий АО «Тверьтормет» г. Тверь, ул. Карбышева, д. 10, каб. 1	ООО "АЦ "Промбезопасность", директор Алексеев Валерий Борисович	АЭ.16.01050.004	05-ТУ-04265-2020	04.03.2020
29	АО "Тверьтормет", 170027, ул. Карбышева, д. 10, каб. № 1, г. Тверь, директор Карауш И.Н., тел. (4822) 44-06-96, адрес электр. почты: tvervtormet@bk.ru	ТУ	на сосуд, работающий под давлением (Газификатор ГХК-8/1,6-1000М, рег. № 77631, зав. № 8807073), установленный на территории цеха АО «Тверьтормет», г. Тверь, ул. Карбышева, д. 1, принадлежащий АО «Тверьтормет» г. Тверь, ул. Карбышева, д. 10, каб. 1	ООО "АЦ "Промбезопасность", директор Алексеев Валерий Борисович	АЭ.16.01050.004	05-ТУ-04270-2020	04.03.2020
30	ООО Компания "Ресурс", 170518, с. Никольское, д. 13а, Калининский район, Тверская обл., директор Егоров С.В., тел. (4822) 37-08-62, адрес электр. почты: kalininresrs@yandex.ru	ТУ	на наружный, внутренний газопровод и газовое оборудование ГРУ, котельной принадлежащих ООО Компания «Ресурс», расположенных по адресу: Тверская обл., Калининский район, с. Никольское	ООО "Промэкс", Генеральный директор Демидов Роман Геннадьевич	АЭ.16.00367.004	05-ТУ-04298-2020	04.03.2020

31	ООО Компания "Ресурс", 170518, с. Никольское, д. 13а, Калининский район, Тверская обл., директор Егоров С.В., тел. (4822) 37-08-62, адрес электр. почты: kalininresrs@yandex.ru	ТУ	на наружный, внутренний газопровод и газовое оборудование ГРУ, котельной принадлежащих ООО Компания «Ресурс», расположенных по адресу: Тверская обл., Калининский район, д. Никулино	ООО "Промэкс", Генеральный директор Демидов Роман Геннадьевич	АЭ.16.00367.004	05-ТУ-04304-2020	04.03.2020
32	ООО Компания "Ресурс", 170518, с. Никольское, д. 13а, Калининский район, Тверская обл., директор Егоров С.В., тел. (4822) 37-08-62, адрес электр. почты: kalininresrs@yandex.ru	ЗС	на здание газовой котельной с. Никольское, принадлежащее ООО Компания «Ресурс», расположенное по адресу: 170518, Тверская обл., Калининский район, с. Никольское, д. 13а	ООО "Промэкс", Генеральный директор Демидов Роман Геннадьевич	АЭ.16.00367.004	05-ЗС-04291-2020	04.03.2020
33	ООО Компания "Ресурс", 170518, с. Никольское, д. 13а, Калининский район, Тверская обл., директор Егоров С.В., тел. (4822) 37-08-62, адрес электр. почты: kalininresrs@yandex.ru	ЗС	на здание газовой котельной д. Никулино, принадлежащее ООО Компания «Ресурс», расположенное по адресу: 170518, Тверская обл., Калининский район, п/о Никулино, с. Никольское, д. 13а	ООО "Промэкс", Генеральный директор Демидов Роман Геннадьевич	АЭ.16.00367.004	05-ЗС-04313-2020	04.03.2020
34	ООО "Гидролифт", 170039, ул. Фрунзе, д. 1, пом. 2, г. Тверь, ген. Директор Бессилин С.В., тел. (4822) 56-42-03, адрес электр. почты: gidrolift@gmail.com	ТУ	на наружный, внутренний газопровод и газовое оборудование ГРШП-07-2У1, газоснабжения напольных газовых котлов «Beretta» и газовых нагревательных панелей «PANRAD» расположенных в производственных корпусах № 1,2 предприятия ООО «ГИДРОЛИФТ». Адрес: г. Тверь, ул. Фрунзе, дом 1, пом. 2	ООО "Промэкс", Генеральный директор Демидов Роман Геннадьевич	АЭ.16.00367.004	05-ТУ-04329-2020	04.03.2020
35	ООО "Гидролифт", 170039, ул. Фрунзе, д. 1, пом. 2, г. Тверь, ген. Директор Бессилин С.В., тел. (4822) 56-42-03, адрес электр. почты: gidrolift@gmail.com	ТУ	11-ти газогорелочных модулей типа «PANRAD», установленных в производственных корпусах №№ 1,2 эксплуатируемые на опасном производственном объекте «Сеть газопотребления ООО «Гидролифт», рег. номер А05-11994 расположенного по адресу: 170039, г. Тверь, ул. Фрунзе, д.1, пом.2	ООО "Промэкс", Генеральный директор Демидов Роман Геннадьевич	АЭ.16.00367.004	05-ТУ-04331-2020	04.03.2020

36	ООО "КОМО", 170017, пос. Б. Перемерки, д. 86, пом. 7, г. Тверь, директор суравнев А.И., тел. (4822) 34-64-83, адрес электр. почты: Milk-komo@mail.ru	ТУ	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: паровой котел ДКВР-2,5-13, зав.№ 1507, рег. № 17964, и его чугунный экономайзер зав. № Б-1589, принадлежащий ООО «КОМО», установленный в котельной по адресу: 170017, г. Тверь, пос. Перемерки Большие, д. 86	ООО "Промэкс", Генеральный директор Демидов Роман Геннадьевич	АЭ.16.01200.003	05-ТУ-04334-2020	04.03.2020
37	ОАО "МОЛОКО", 172384, ул. Вокзальная, д. 42, г. Ржев, Тверская обл., ген. Директор Некрасов А.П., тел. (48232) 2-23-05, адрес электр. почты: mol-rzhev@yandex.ru	ТУ	на газогорелочные устройства, установленные на паровых котлах: газовая горелка ГМ-7-1шт. парового котла ДЕ-10-14 (ст. №1, зав. № 90333, рег. № 24028), и газовая горелка ВЛУ 3000 IPRVSTL фирмы «Ecoflam»-1шт. парового котла АХ-1500 (ст. № 2, зав. № 54923 рег. № 24489), эксплуатируемые на опасном производственном объекте «Сеть газопотребления ОАО «МОЛОКО», рег. № А05-10410-0001 от 27.03.2001 (III класс опасности), расположенного по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Вокзальная, д.42	ООО "Промэкс", Генеральный директор Демидов Роман Геннадьевич	АЭ.16.01200.001	05-ТУ-04337-2020	04.03.2020
38	МУП "ЖКХ-сервис", 172390, ул. Ленина, д. 16, г. Ржев, Тверская область, директор Иванов А.В., тел. (48232) 2-28-35, адрес электр. почты: mup-servis@mail.ru	ЗС	на сооружение, применяемое на опасном производственном объекте - наружный стальной газопровод высокого давления	ООО "Северный экспертный центр", ген. Директор Горохов Р.Ю.	АЭ.16.00888.006	05-ЗС-04412-2020	05.03.2020
39	МУП "ЖКХ-сервис", 172390, ул. Ленина, д. 16, г. Ржев, Тверская область, директор Иванов А.В., тел. (48232) 2-28-35, адрес электр. почты: mup-servis@mail.ru	ТУ	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте - оборудование ГРУ с газопроводами высокого и низкого давления	ООО "Северный экспертный центр", ген. Директор Горохов Р.Ю.	АЭ.16.00875.002	05-ТУ-04452-2020	05.03.2020
40	МУП "ЖКХ-сервис", 172390, ул. Ленина, д. 16, г. Ржев, Тверская область, директор Иванов А.В., тел. (48232) 2-28-35, адрес электр. почты: mup-servis@mail.ru	ЗС	на сооружение, применяемое на опасном производственном объекте – внутренний стальной газопровод низкого давления	ООО "Северный экспертный центр", ген. Директор Горохов Р.Ю.	АЭ.16.00888.006	05-ЗС-04457-2020	05.03.2020

41	МУП "ЖКХ-сервис", 172390, ул. Ленина, д. 16, г. Ржев, Тверская область, директор Иванов А.В., тел. (48232) 2-28-35, адрес электр. почты: mup-servis@mail.ru	ЗС	на сооружение, применяемое на опасном производственном объекте – наружный стальной газопровод высокого давления	ООО "Северный экспертный центр", ген. Директор Горохов Р.Ю.	АЭ.16.00888.006	05-ЗС-04464-2020	05.03.2020
42	МУП "ЖКХ-сервис", 172390, ул. Ленина, д. 16, г. Ржев, Тверская область, директор Иванов А.В., тел. (48232) 2-28-35, адрес электр. почты: mup-servis@mail.ru	ТУ	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – оборудование ГРУ с газопроводами высокого и низкого давления	ООО "Северный экспертный центр", ген. Директор Горохов Р.Ю.	АЭ.16.00875.002	05-ТУ-04467-2020	05.03.2020
43	МУП "ЖКХ-сервис", 172390, ул. Ленина, д. 16, г. Ржев, Тверская область, директор Иванов А.В., тел. (48232) 2-28-35, адрес электр. почты: mup-servis@mail.ru	ЗС	на сооружение, применяемое на опасном производственном объекте – внутренний стальной газопровод низкого давления	ООО "Северный экспертный центр", ген. Директор Горохов Р.Ю.	АЭ.16.00888.006	05-ЗС-04472-2020	05.03.2020
44	МУП "ЖКХ-сервис", 172390, ул. Ленина, д. 16, г. Ржев, Тверская область, директор Иванов А.В., тел. (48232) 2-28-35, адрес электр. почты: mup-servis@mail.ru	ЗС	на сооружение, применяемое на опасном производственном объекте – наружный стальной газопровод высокого давления	ООО "Северный экспертный центр", ген. Директор Горохов Р.Ю.	АЭ.16.00888.006	05-ЗС-04479-2020	05.03.2020
45	МУП "ЖКХ-сервис", 172390, ул. Ленина, д. 16, г. Ржев, Тверская область, директор Иванов А.В., тел. (48232) 2-28-35, адрес электр. почты: mup-servis@mail.ru	ТУ	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – оборудование ГРУ с газопроводами среднего и низкого давления	ООО "Северный экспертный центр", ген. Директор Горохов Р.Ю.	АЭ.16.00875.002	05-ТУ-04485-2020	05.03.2020
46	АО "ВНИИСВ", 170032, Московское ш. д. 157, г. Тверь, врем. Ген. Директор Генис А.В., тел. (4822) 53-25-57, адрес электр. почты: office@vniisv.ru	ТУ	на паровой котел ДКВр-10-13, зав. № 4618, рег. № 8780 и его чугунный экономайзер зав. № 320, установленный в котельной АО «ВНИИСВ»	ООО "Промэкс", Генеральный директор Демидов Роман Геннадьевич	АЭ.16.01200.001	05-ТУ-04536-2020	05.03.2020

47	ООО "Газпром теплоэнерго Тверь", 170006, ул. Достоевского, д. 2Б, г. Тверь, ген. Директор Городсков А.В., тел. (4822) 65-60-07, адрес электр. почты: tverenergogaz@mail.ru	ТУ	на трубопровод горячей воды IV категории (рег. № 4460), эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Система теплоснабжения г. Лихославль». Адрес: Тверская область, г. Лихославль, ул. Первомайская, д. 51, филиал ООО «Газпром теплоэнерго Тверь»	ООО "СПТК", ген. Директор Гевелер Александр Александрович	АЭ.19.05026.001	05-ТУ-04544-2020	05.03.2020
48	ООО "Газпром теплоэнерго Тверь", 170006, ул. Достоевского, д. 2Б, г. Тверь, ген. Директор Городсков А.В., тел. (4822) 65-60-07, адрес электр. почты: tverenergogaz@mail.ru	ТУ	на горелочное устройство GBA 850GG (зав. № 7386), эксплуатируемое на опасном производственном объекте «Система теплоснабжения г. Осташков», по адресу: Тверская область, г. Осташков, ул. Володарского, д. 198-в	ООО "СПТК", ген. Директор Гевелер Александр Александрович	АЭ.19.05026.001	05-ТУ-04548-2020	05.03.2020
49	ООО "Газпром теплоэнерго Тверь", 170006, ул. Достоевского, д. 2Б, г. Тверь, ген. Директор Городсков А.В., тел. (4822) 65-60-07, адрес электр. почты: tverenergogaz@mail.ru	ТУ	на горелочное устройство GBA 850GG (зав. № 7384), эксплуатируемое на опасном производственном объекте «Система теплоснабжения г. Осташков», по адресу: Тверская область, г. Осташков, ул. Володарского, д. 198-в	ООО "СПТК", ген. Директор Гевелер Александр Александрович	АЭ.19.05026.001	05-ТУ-04549-2020	05.03.2020
50	ООО "Газпром теплоэнерго Тверь", 170006, ул. Достоевского, д. 2Б, г. Тверь, ген. Директор Городсков А.В., тел. (4822) 65-60-07, адрес электр. почты: tverenergogaz@mail.ru	ТУ	на горелочное устройство GBA 850GG (зав. № 7383), эксплуатируемое на опасном производственном объекте «Система теплоснабжения г. Осташков», по адресу: Тверская область, г. Осташков, ул. Володарского, д. 198-в	ООО "СПТК", ген. Директор Гевелер Александр Александрович	АЭ.19.05026.001	05-ТУ-04551-2020	05.03.2020
51	ООО "Газпром теплоэнерго Тверь", 170006, ул. Достоевского, д. 2Б, г. Тверь, ген. Директор Городсков А.В., тел. (4822) 65-60-07, адрес электр. почты: tverenergogaz@mail.ru	ТУ	на горелочное устройство GBA 850GG (зав. № 7385), эксплуатируемое на опасном производственном объекте «Система теплоснабжения г. Осташков», по адресу: Тверская область, г. Осташков, ул. Володарского, д. 198-в	ООО "СПТК", ген. Директор Гевелер Александр Александрович	АЭ.19.05026.001	05-ТУ-04554-2020	05.03.2020

52	<p>ООО "Газпром теплоэнерго Тверь", 170006, ул. Достоевского, д. 2Б, г. Тверь, ген. Директор Городсков А.В., тел. (4822) 65-60-07, адрес электр. почты: tverenergogaz@mail.ru</p>	ЗС	<p>на здание котельной № 3, расположенное на опасном производственном объекте: «Система теплоснабжения г. Лихославля», по адресу: Тверская область, г. Лихославль, ул. Первомайская, д. 51, филиал ООО «Газпром теплоэнерго Тверь»</p>	<p>ООО "СПТК", ген. Директор Гевелер Александр Александрович</p>	АЭ.17.04340.001	05-ЗС-04558-2020	05.03.2020
53	<p>ООО "Газпром теплоэнерго Тверь", 170006, ул. Достоевского, д. 2Б, г. Тверь, ген. Директор Городсков А.В., тел. (4822) 65-60-07, адрес электр. почты: tverenergogaz@mail.ru</p>	ЗС	<p>на здание газораспределительного пункта, расположенное на опасном производственном объекте: «Система теплоснабжения г. Лихославля», по адресу: Тверская область, г. Лихославль, ул. Первомайская, д. 51, филиал ООО «Газпром теплоэнерго Тверь»</p>	<p>ООО "СПТК", ген. Директор Гевелер Александр Александрович</p>	АЭ.17.04340.001	05-ЗС-04561-2020	05.03.2020