

Сведения из Реестра заключений экспертизы промышленной безопасности, подлежащие размещению на официальном сайте Центрального управления Ростехнадзора на территории Тверской области за период с 03.02.2020 по 07.02.2020

№ п/п	Наименование и адрес заявителя, ФИО руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты	Объект экспертизы	Наименование объекта экспертизы	Наименование экспертной организации, ФИО руководителя	Номер квалификационного удостоверения эксперта	Регистрационный номер, присвоенный заключению экспертизы промышленной безопасности	Дата внесения заключения экспертизы промышленной безопасности в Реестр
1	ООО "ЭнергоАльянс", 170027, ул. Оснабрюкская, д. 32, пом. 1, г. Тверь, директор Малышев Г.О., тел./факс: (925) 007-81-89, адрес электр. почты: malyshev@com-paritet.ru	ТУ	на водогрейный котел Polykraft Unitherm-3500, рег. № 90336, зав. № 3500151298, установленный в котельной, принадлежащей ООО «ЭнергоАльянс», Тверская область, г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д. 32, пом. 1, расположенной по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д. 37	ООО "ПромСтройСервис", ген. Директор Аверьянов Е.В.	АЭ.18.01484.001	05-ТУ-02170-2020	03.02.2020
2	ООО "ЭнергоАльянс", 170027, ул. Оснабрюкская, д. 32, пом. 1, г. Тверь, директор Малышев Г.О., тел./факс: (925) 007-81-89, адрес электр. почты: malyshev@com-paritet.ru	ТУ	на водогрейный котел Polykraft Unitherm-3500, рег. № 90339, зав. № 3500151305, установленный в котельной, принадлежащей ООО «ЭнергоАльянс», Тверская область, г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д. 32, пом. 1, расположенной по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д. 37	ООО "ПромСтройСервис", ген. Директор Аверьянов Е.В.	АЭ.18.01484.001	05-ТУ-02173-2020	03.02.2020
3	ООО "ЭнергоАльянс", 170027, ул. Оснабрюкская, д. 32, пом. 1, г. Тверь, директор Малышев Г.О., тел./факс: (925) 007-81-89, адрес электр. почты: malyshev@com-paritet.ru	ТУ	на водогрейный котел Polykraft Unitherm-1500, рег. № 90338, зав. № 150015661, установленный в котельной, принадлежащей ООО «ЭнергоАльянс», Тверская область, г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д. 32, пом. 1, расположенной по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д. 37	ООО "ПромСтройСервис", ген. Директор Аверьянов Е.В.	АЭ.18.01484.001	05-ТУ-02174-2020	03.02.2020
4	ООО "ЭнергоАльянс", 170027, ул. Оснабрюкская, д. 32, пом. 1, г. Тверь, директор Малышев Г.О., тел./факс: (925) 007-81-89, адрес электр. почты: malyshev@com-paritet.ru	ТУ	на водогрейный котел Polykraft Unitherm-1500, рег. № 90337, зав. № 150015660, установленный в котельной, принадлежащей ООО «ЭнергоАльянс», Тверская область, г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д. 32, пом. 1, расположенной по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д. 37	ООО "ПромСтройСервис", ген. Директор Аверьянов Е.В.	АЭ.18.01484.001	05-ТУ-02175-2020	03.02.2020

5	<p>ЗАО "Клинстройсервис", 141602, ул. Терешковой, д. 48, г. Клин, Московская обл., ген. Директор Кондратьев В.С., тел./факс: (49624) 2-12-91, адрес электр. почты: klinstroysevis@mail.ru</p>	ТП	<p>документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Сеть газопотребления ЗАО «Клинстройсервис» №1 (11) 141602, Московская область, Клинский р-он, г. Клин, ул. Терешковой, д. 48», расположенного по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Терешковой, д. 48, стр. 8; Московская область, Клинский район, городское поселение Клин, ул. Терешковой, д. 48 «Техническое перевооружение трубопроводов внутри производственных помещений, расположенных по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Терешковой, д. 48 стр. 8» шифр 145-19-ТС (Свидетельство о регистрации ОПО рег. № А02-30301-0001, III класс опасности)</p>	<p>ООО "ЭкспертПроектСтрой", директор Боброва И.Н.</p>	АЭ.16.01237.001	05-ТП-02179-2020	03.02.2020
6	<p>АО "ТКСМ № 2", 170019, ул. Ак. Туполева, д. 117, г. Тверь, ген. Директор Караваев И.О., тел./факс: (4822) 52-85-65, адрес электр. почты: info@tksm2.ru</p>	ТУ	<p>на мостовой кран КМ-10 рег. № 106394, зав. № 327</p>	<p>ООО "Северный экспертный центр", ген. Директор Горохов Р.Ю.</p>	АЭ.16.02787.003	05-ТУ-02182-2020	03.02.2020
7	<p>АО "ТКСМ № 2", 170019, ул. Ак. Туполева, д. 117, г. Тверь, ген. Директор Караваев И.О., тел./факс: (4822) 52-85-65, адрес электр. почты: info@tksm2.ru</p>	ЗС	<p>на трубопровод пара IV категории рег. № 4545</p>	<p>ООО "Северный экспертный центр", ген. Директор Горохов Р.Ю.</p>	АЭ.16.00888.004	05-ЗС-02186-2020	03.02.2020
8	<p>АО "ТКСМ № 2", 170019, ул. Ак. Туполева, д. 117, г. Тверь, ген. Директор Караваев И.О., тел./факс: (4822) 52-85-65, адрес электр. почты: info@tksm2.ru</p>	ЗС	<p>на трубопровод пара IV категории рег. № 2140</p>	<p>ООО "Северный экспертный центр", ген. Директор Горохов Р.Ю.</p>	АЭ.16.00888.004	05-ЗС-02188-2020	03.02.2020

9	АО "ТКСМ № 2", 170019, ул. Ак. Туполева, д. 117, г. Тверь, ген. Директор Караваев И.О., тел./факс: (4822) 52-85-65, адрес электр. почты: info@tksm2.ru	ЗС	на трубопровод пара IV категории рег. № 4544	ООО "Северный экспертный центр", ген. Директор Горохов Р.Ю.	АЭ.16.00888.004	05-ЗС-02191-2020	03.02.2020
10	АО "ТКСМ № 2", 170019, ул. Ак. Туполева, д. 117, г. Тверь, ген. Директор Караваев И.О., тел./факс: (4822) 52-85-65, адрес электр. почты: info@tksm2.ru	ТУ	на паровой котел ДКВР 10-13, рег. № 12822, зав. № 6806	ООО "Северный экспертный центр", ген. Директор Горохов Р.Ю.	АЭ.16.00875.004	05-ТУ-02193-2020	03.02.2020
11	АО "ТКСМ № 2", 170019, ул. Ак. Туполева, д. 117, г. Тверь, ген. Директор Караваев И.О., тел./факс: (4822) 52-85-65, адрес электр. почты: info@tksm2.ru	ЗС	на трубопровод пара IV категории	ООО "Северный экспертный центр", ген. Директор Горохов Р.Ю.	АЭ.16.00888.004	05-ЗС-02197-2020	03.02.2020
12	ООО "Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод", 171290, с. Дмитрова Гора, Конаковский район, Тверская обл., директор Дородных Д.И., тел./факс: (48242) 69-400, адрес электр. почты: 01_office@arkholding.ru	ТП	документации: «Техническое перевооружение опасного производственного объекта III класса опасности «Сеть газопотребления ООО «Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод» рег. № А05-11764-0001. Индивидуальный тепловой пункт производственного корпуса на территории ДМПЗ по адресу: Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова гора» (шифр ПМН-20/18)	ООО "Промэкс", генеральный директор Демидов Роман Геннадьевич	АЭ.16.00367.003	05-ТП-02228-2020	04.02.2020
13	ООО "Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод", 171290, с. Дмитрова Гора, Конаковский район, Тверская обл., директор Дородных Д.И., тел./факс: (48242) 69-400, адрес электр. почты: 01_office@arkholding.ru	ТП	документации: «Техническое перевооружение опасного производственного объекта III класса опасности «Сеть газопотребления ООО «Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод» рег. № А05-11764-0001, ИТП в здании энергокомплекса» (шифр 14-072019)	ООО "Промэкс", генеральный директор Демидов Роман Геннадьевич	АЭ.16.00367.003	05-ТП-02231-2020	04.02.2020

14	АО "Агрофирма Дмитрова Гора", 171290, ул. Центральная, д. 3а, с. Дмитрова Гора, Конаковский район, Тверская обл., директор Дородных Д.И., тел./факс: (48242) 69-400, адрес электр. почты: 01_office@apkholding.ru	ТП	документации: «Техническое перевооружение опасного производственного объекта III класса опасности «Сеть газопотребления АО «Агрофирма Дмитрова Гора» д. Верховано» (рег. № А05-11471-0002), в части установки нового ГРПШ и двух газовых котлов для отопления склада ветеринарных препаратов по адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, д. Верховано» (шифр 010-2018-ГСВ)	ООО "Промэкс", генеральный директор Демидов Роман Геннадьевич	АЭ.16.00367.003	05-ТП-02238-2020	04.02.2020
15	ООО "ДИС-А", 170100, ул. Желябова, д. 3, г. Тверь, ген. Директор Савин И.В., тел./факс: (4822) 77-73-68, адрес электр. почты: kolodelena@mail.ru	ТУ	на кран башенный электрический КБ-405-1А рег. № 87283, зав. № 1909, принадлежащий ООО «ДИС-А», г. Тверь, ул. Желябова, д. 3, находящийся по адресу: г. Тверь, ул. Макарова, 4	ООО "АЦ "Промбезопасность", директор Алексеев Валерий Борисович	АЭ.16.01075.002	05-ТУ-02241-2020	04.02.2020
16	МУП "КЛИНТЕПЛОСЕТЬ", 141601, ул. Ленинградская, д. 62, г. Клин, Московская обл., директор Шведюк Л.В., тел./факс: (49624) 5-85-61, адрес электр. почты: teploklin@mail.ru	ТУ	на газопроводы и газовое оборудование котельной № 1 МУП «КЛИНТЕПЛОСЕТЬ» Московская область, г. Клин, ул. Ленинградская, д. 62, расположенной по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Мечникова, д. 13, ОПО рег. № А02-91351-0001	ООО "АЦ "Промбезопасность", директор Алексеев Валерий Борисович	АЭ.16.01051.003	05-ТУ-02246-2020	04.02.2020
17	МУП "КЛИНТЕПЛОСЕТЬ", 141601, ул. Ленинградская, д. 62, г. Клин, Московская обл., директор Шведюк Л.В., тел./факс: (49624) 5-85-61, адрес электр. почты: teploklin@mail.ru	ТУ	на газопроводы и газовое оборудование котельной № 2 МУП «КЛИНТЕПЛОСЕТЬ» Московская область, г. Клин, ул. Ленинградская, д. 62, расположенной по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Мечникова, д. 13, ОПО рег. № А02-91351-0001	ООО "АЦ "Промбезопасность", директор Алексеев Валерий Борисович	АЭ.16.01051.003	05-ТУ-02248-2020	04.02.2020

18	АО "ТЖБИ-4", 170017, ул. Коняевская, д. 1, г. Тверь, директор Рыбакова А.А., тел./факс: (4822) 776-111, адрес электр. почты: info@tzhbi4.ru	ТП	документации: «Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Сеть газопотребления АО «ТЖБИ-4» (1-е производство)» рег. № А05-11246-0001, III класс опасности, в части присоединения котельной административно - бытового корпуса, расположенного по адресу: г. Тверь, ул. Коняевская, д. 1»	ООО "ПромТехПроект", ген. Директор Русановский В.А.	АЭ.16.00366.003	05-ТП-02252-2020	04.02.2020
19	АО "ТЖБИ-4", 170017, ул. Коняевская, д. 1, г. Тверь, директор Рыбакова А.А., тел./факс: (4822) 776-111, адрес электр. почты: info@tzhbi4.ru	ТП	документации: «Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Сеть газопотребления АО «ТЖБИ-4» (1-е производство)» рег. № А05-11246-0001, III класс опасности, в части замены газового оборудования 1-го производства формовочного цеха, расположенного по адресу: г. Тверь, ул. Коняевская, д. 1»	ООО "ПромТехПроект", ген. Директор Русановский В.А.	АЭ.16.00366.003	05-ТП-02253-2020	04.02.2020
20	АО "ТЖБИ-4", 170017, ул. Коняевская, д. 1, г. Тверь, директор Рыбакова А.А., тел./факс: (4822) 776-111, адрес электр. почты: info@tzhbi4.ru	ТП	документации: «Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Сеть газопотребления АО «ТЖБИ-4» (1-е производство)» рег. № А05-11246-0001, III класс опасности, в части присоединения котельной автомобильного цеха, расположенного по адресу: г. Тверь, ул. Коняевская, д. 1»	ООО "ПромТехПроект", ген. Директор Русановский В.А.	АЭ.16.00366.003	05-ТП-02257-2020	04.02.2020
21	ООО "Тверская генерация", 170015, ул. Г. Димитрова, д. 21, г. Тверь, ген. Директор Кузьмин А.В., тел./факс: (4822) 50-62-59, адрес электр. почты: tvr@tvgen.ru	ТУ	на подогреватель высокого давления ПВ 350-230-21М ст. № 5 ТГ-1 (рег. № 60070, зав. № 32377), применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка главного корпуса ТЭЦ-3» ООО «Тверская генерация», расположенный по адресу: 170015, г. Тверь, ул. Г. Димитрова, 21	ООО "Эталон", директор Судаков С.В.	АЭ.16.01228.002	05-ТУ-02327-2020	05.02.2020

22	ООО "Тверская генерация", 170015, ул. Г. Димитрова, д. 21, г. Тверь, ген. Директор Кузьмин А.В., тел./факс: (4822) 50-62-59, адрес электр. почты: tvr@tvgen.ru	ТУ	на газогорелочное устройство BALTUR SPARKGAS-30P водогрейного котла ст. № 1, применяемого на опасном производственном объекте «Система теплоснабжения Московского района г. Твери», III класса опасности, расположенное по адресу: 170017, г. Тверь, Московское шоссе, 5, эксплуатирующая организация ООО «Тверская генерация»	ООО "Эталон", директор Судаков С.В.	АЭ.16.01222.002	05-ТУ-02351-2020	05.02.2020
23	ООО "Тверская генерация", 170015, ул. Г. Димитрова, д. 21, г. Тверь, ген. Директор Кузьмин А.В., тел./факс: (4822) 50-62-59, адрес электр. почты: tvr@tvgen.ru	ТУ	на ГРУ и внутренний газопровод низкого давления, применяемые на опасном производственном объекте «Система теплоснабжения Заволжского района г. Твери» III класса опасности, рег. № А05-11580-0017, расположенные по адресу: п. Сахарово, ул. Василевского б/н	ООО "Эталон", директор Судаков С.В.	АЭ.16.01222.002	05-ТУ-02354-2020	05.02.2020
24	ООО "Тверская генерация", 170015, ул. Г. Димитрова, д. 21, г. Тверь, ген. Директор Кузьмин А.В., тел./факс: (4822) 50-62-59, адрес электр. почты: tvr@tvgen.ru	ТУ	на газогорелочное устройство WESTER LINE WSG-30h водогрейного котла ст. № 2, применяемое на опасном производственном объекте «Система теплоснабжения Московского района г. Твери» III класса опасности, расположенное по адресу: 170017, г. Тверь, Московское шоссе, 5, эксплуатирующая организация ООО «Тверская генерация»	ООО "Эталон", директор Судаков С.В.	АЭ.16.01222.002	05-ТУ-02365-2020	05.02.2020
25	ООО "Тверская генерация", 170015, ул. Г. Димитрова, д. 21, г. Тверь, ген. Директор Кузьмин А.В., тел./факс: (4822) 50-62-59, адрес электр. почты: tvr@tvgen.ru	ТУ	на газогорелочное устройство BALTUR BTG 28P водогрейного котла ст. № 3, применяемое на опасном производственном объекте «Система теплоснабжения Московского района г. Твери» III класса опасности, расположенное по адресу: 170017, г. Тверь, Московское шоссе, 5, эксплуатирующая организация ООО «Тверская генерация»	ООО "Эталон", директор Судаков С.В.	АЭ.16.01222.002	05-ТУ-02372-2020	05.02.2020

26	филиал " Конаковская ГРЭС" ПАО "Энел Россия", 171252, ул. Промышленная, д. 12, г. Конаково, Тверская область, директор филиала Новожилов И.Б., тел./факс: (48242) 3-83-50, адрес электр. Почты: secretar.kongres@enel.ru	ЗС	на сооружение – железобетонный резервуар хранения мазута № 8, установленный на филиале «Конаковская ГРЭС» ПАО «Энел Россия»	ООО "СЭП", ген. Директор Ашурков Е.Н.	АЭ.16.00739.009	05-ЗС-02425-2020	06.02.2020
27	филиал " Конаковская ГРЭС" ПАО "Энел Россия", 171252, ул. Промышленная, д. 12, г. Конаково, Тверская область, директор филиала Новожилов И.Б., тел./факс: (48242) 3-83-50, адрес электр. Почты: secretar.kongres@enel.ru	ЗС	на сооружение – железобетонный резервуар хранения мазута № 2, установленный на филиале «Конаковская ГРЭС» ПАО «Энел Россия»	ООО "СЭП", ген. Директор Ашурков Е.Н.	АЭ.16.00739.009	05-ЗС-02431-2020	06.02.2020
28	филиал " Конаковская ГРЭС" ПАО "Энел Россия", 171252, ул. Промышленная, д. 12, г. Конаково, Тверская область, директор филиала Новожилов И.Б., тел./факс: (48242) 3-83-50, адрес электр. Почты: secretar.kongres@enel.ru	ЗС	на сооружение – железобетонный резервуар хранения мазута № 11, установленный на филиале «Конаковская ГРЭС» ПАО «Энел Россия»	ООО "СЭП", ген. Директор Ашурков Е.Н.	АЭ.16.00739.009	05-ЗС-02435-2020	06.02.2020
29	филиал " Конаковская ГРЭС" ПАО "Энел Россия", 171252, ул. Промышленная, д. 12, г. Конаково, Тверская область, директор филиала Новожилов И.Б., тел./факс: (48242) 3-83-50, адрес электр. Почты: secretar.kongres@enel.ru	ТП	документации: «Техническое перевооружение опасного производственного объекта топливного хозяйства филиала «Конаковская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» (рег. № А54-03331-0021, II класс опасности), в части замены технологического оборудования и плит перекрытия на железобетонные монолитные перекрытия приемных резервуаров № 1 и № 2 объемом 600 м ³ каждая по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Промышленная, 12»	АО "ЭНЕЙ", ген. Директор Колоколов П.С.	АЭ.15.00212.002	05-ТП-02445-2020	06.02.2020
30	ОАО "НМЗ", 172524, пер. Пугачева, д. 9, г. Нелидово, Тверская обл., исполн. Директор Виноградов С.В., тел./факс: (48266) 3-72-57, адрес электр. почты: NMZ15@yandex.ru	ТУ	на кран мостовой г/п 5т, зав. № 6285, рег. № 25248, принадлежащий ОАО «Нелидовский машиностроительный завод», г. Нелидово (класс опасности ОПО – IV, «Участок основного производства», рег. № А05-10088-0001)	ООО "Башкрансервис", директор Крикун Г.А.	АЭ.16.02231.003	05-ТУ-02450-2020	06.02.2020

31	ОАО "НМЗ", 172524, пер. Пугачева, д. 9, г. Нелидово, Тверская обл., исполн. Директор Виноградов С.В., тел./факс: (48266) 3-72-57, адрес электр. почты: NMZ15@yandex.ru	ТУ	на кран мостовой г/п 12,5т, зав. № 48, рег. № 87202, принадлежащий ОАО «Нелидовский машиностроительный завод», г. Нелидово (класс опасности ОПО – IV, «Участок основного производства», рег. № А05-10088-0001)	ООО "Башкрансервис", директор Крикун Г.А.	АЭ.16.02231.003	05-ТУ-02452-2020	06.02.2020
32	ООО "АШАН", 141014, Осташковское шоссе, д. 1, г. Мытищи, Московская обл., ген. Директор Толай Й.М., тел./факс: (495) 721-20-90	ТП	документации: «Техническое перевооружение опасного производственного объекта III класса опасности: «Сеть газопотребления «АШАН – Марфино»» рег. № А02-52409-0004, расположенного по адресу: 121025, Московская область, Одинцовский район, дер. Марфино, влад. 110, 53 км МКАД» (шифр 3_04787-21)	ООО "Промэкс", генеральный директор Демидов Роман Геннадьевич	АЭ.16.00367.003	05-ТП-02577-2020	07.02.2020
33	ПМС-199 Октябрьской ДРП "Путьрем" - СП ЦДРП - филиала ОАО "РЖД" г. Ржев, 172388, Осташковское шоссе, д. 16, г. Ржев, Тверская обл., начальник Щеглов И.В., тел./факс: (48232) 2-97-97, адрес электр. почты: pms199_IvanovaSG@orw.ru	ТУ	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте - кран на железнодорожном ходу КЖДЭ-16 г/п 16 т., зав. № 1951, рег. № 052362, принадлежащий ПМС-199 Октябрьской ДРП «Путьрем» - СП ЦДРП – филиала ОАО «РЖД» г. Ржев, (класс опасности ОПО – IV, «Участок транспортный», рег. № А01-07011-13439)	ООО "Башкрансервис", директор Крикун Г.А.	АЭ.16.02231.003	05-ТУ-02581-2020	07.02.2020