

№	Наименование заявителя	Объект экспертизы промышленной безопасности	Наименование заключения экспертизы промышленной безопасности	Наименование экспертной организации	Номер квалификационного удостоверения эксперта	Рег. номер, присвоенный заключению экспертизы промышленной безопасности	Дата внесения заключения экспертизы промышленной безопасности в Реестр
1	ООО "Рыбинскабель"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте - сеть газопотребления ООО "Рыбинский кабельный завод" , рег. № А18-04215-0005, паровой котел ДКВР-10-23, рег. №8063, зав. №462; экономайзер ЭП-330, зав. №11911, рег. №8063	ООО "Аксиома плюс"	Курапов Николай Анатольевич АЭ.16.02688.002 от 09.09.16 Э12ТУ	18-ТУ-02141-2020	31.01.2020
2	Муниципальное унитарное предприятие "Расчетный центр"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: котел паровой ДКВР-2,5-13, ст. №2, зав. № 6912, рег. № 6839 с экономайзером ВЭ П-12П системы ВТИ, зав. № Б-424, рег. № 6839 расположенный в котельной «Хмельники» МУП «Расчетный центр», по адресу: 152150, Ярославская область, Ростовский район, п. Хмельники	ООО "НефтеХимСтандарт"	Балыбердин Александр Сергеевич АЭ.16.03736.001 от 09.12.16 Э11ТУ	18-ТУ-02130-2020	31.01.2020
3	Муниципальное унитарное предприятие "Расчетный центр"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: котел паровой ДКВР-2,5-13, ст. №1, зав. № 6316, рег. № 6838 с экономайзером ВЭ П-12П системы ВТИ, зав. № Б-432, рег. № 6838 расположенный в котельной «Хмельники» МУП «Расчетный центр», по адресу: 152150, Ярославская область, Ростовский район, п. Хмельники	ООО "НефтеХимСтандарт"	Балыбердин Александр Сергеевич АЭ.16.03736.001 от 09.12.16 Э11ТУ	18-ТУ-02129-2020	31.01.2020
4	Муниципальное унитарное предприятие "Расчетный центр"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: котел паровой ДЕ-6,5-13ГМ, ст. № 2, зав. № 83922, рег.№ 6737 с экономайзером ЭБ2- 142И, зав. № 130, рег. № 6737 расположенный в котельной «Судино» МУП «Расчетный центр», по адресу: 152150, Ярославская область, г. Ростовский район, п. Судино	ООО "НефтеХимСтандарт"	Балыбердин Александр Сергеевич АЭ.16.03736.001 от 09.12.16 Э11ТУ	18-ТУ-02128-2020	31.01.2020

5	Муниципальное унитарное предприятие "Расчетный центр"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: котел паровой КРШ-4-13, ст.№1, зав.№608, рег.№797 с экономайзером ЭП1-330, зав. №10192, рег. №6145 расположенный в котельной «Аронап» МУП «Расчетный центр», по адресу: 152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. Пролетарская, 40 «Аронап»	ООО "НефтеХимСтандарт"	Балыбердин Александр Сергеевич АЭ.16.03736.001 от 09.12.16 Э11ТУ	18-ТУ-02127-2020	31.01.2020
6	АО "СЗ "Вымпел"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство: кран мостовой электрический МК-5 зав. №3256, учетный №9049, применяемое на опасном производственном объекте: рег.№ А18-00555-0016 «Площадка цех №1(15)», принадлежащем Акционерное общество «Судостроительный завод «Вымпел»	ЗАО "Дортехдиагностика"	Киселев Максим Юевич АЭ.16.00785.003 от 28.10.2016 Э14.4ТУ	18-ТУ-02126-2020	31.01.2020
7	АО "СЗ "Вымпел"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство: кран мостовой электрический МК-10 зав. №982, учетный №9177, применяемое на опасном производственном объекте: рег.№ А18-00555-0016 «Площадка цех №1(15)», принадлежащем Акционерное общество «Судостроительный завод «Вымпел»	ЗАО "Дортехдиагностика"	Киселев Максим Юевич АЭ.16.00785.003 от 28.10.2016 Э14.4ТУ	18-ТУ-02125-2020	31.01.2020
8	АО "СЗ "Вымпел"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство: кран мостовой электрический МК-50/12,5 зав. №6383, учетный №9974, применяемое на опасном производственном объекте: рег.№ А18-00555-0016 «Площадка цех №1(15)», принадлежащем Акционерное общество «Судостроительный завод «Вымпел»	ЗАО "Дортехдиагностика"	Киселев Максим Юевич АЭ.16.00785.003 от 28.10.2016 Э14.4ТУ	18-ТУ-02124-2020	31.01.2020
9	ЗАО "Атрус"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте «Сеть газопотребления мясокомбината»: газопровод и газовое оборудование ПРГ котельной, по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Борисоглебское шоссе, д.1	АО НПО "Техкранэнерго"	Руковицин Евгений Сергеевич АЭ.16.01325.003 от 08.07.2016 Э11ТУ	18-ТУ-02117-2020	31.01.2020
10	ПАО "Славнефть-ЯНОС"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте, поглотительный бак Б-9 зав.№1, рег.№10, эксплуатируемый в цехе №5 на участке «Реагентное хозяйство» ПАО «Славнефть-ЯНОС»	ООО "Единый Технический Центр"	Шулайкин Анатолий Юрьевич АЭ.16.00318.011 от 24.06.2016 Э7ТУ	18-ТУ-02116-2020	31.01.2020

11	ОАО "Русские краски"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое Акционерным обществом «Русские краски»:смеситель рег.№ 381 техн. №12 на опасном производственном объекте «Площадка прозводства лакокрасочной продукции» рег.№А 18-00200-0001 (II класс опасности) расположенном по адресу: г. Ярославль, ул. Большая Федоровская, д.96	ООО "ГПМ ЛИФТСЕРВИС"	Пеньковский Анатоли Александрович АЭ.16.02420.001 от 19.08.21 Э7ТУ	18-ТУ-02104-2020	31.01.2020
12	ОАО "Русские краски"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое Акционерным обществом «Русские краски»:смеситель рег.№ 410 техн. №47 на опасном производственном объекте «Площадка прозводства лакокрасочной продукции» рег.№А 18-00200-0001 (II класс опасности) расположенном по адресу: г. Ярославль, ул. Большая Федоровская, д.96	ООО "ГПМ ЛИФТСЕРВИС"	Пеньковский Анатоли Александрович АЭ.16.02420.001 от 19.08.21 Э7ТУ	18-ТУ-02092-2020	31.01.2020
13	ОАО "Русские краски"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое Акционерным обществом «Русские краски»:смеситель рег.№ 247 техн. №10-5 на опасном производственном объекте «Площадка прозводства лакокрасочной продукции» рег.№А 18-00200-0001 (II класс опасности) расположенном по адресу: г. Ярославль, ул. Большая Федоровская, д.96	ООО "ГПМ ЛИФТСЕРВИС"	Пеньковский Анатоли Александрович АЭ.16.02420.001 от 19.08.21 Э7ТУ	18-ТУ-02075-2020	31.01.2020
14	ОАО "Русские краски"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка прозводства лакокрасочной продукции» Акционерным обществом «Русские краски»:бак рег.№ 343 техн. №17-6 рег.№А 18-00200-0001 (II класс опасности) расположенном по адресу: г. Ярославль, ул. Большая Федоровская, д.96	ООО "ГПМ ЛИФТСЕРВИС"	Пеньковский Анатоли Александрович АЭ.16.02420.001 от 19.08.21 Э7ТУ	18-ТУ-02065-2020	31.01.2020
15	ОАО "Русские краски"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое Акционерным обществом «Русские краски»:бак рег.№ 341 техн. №17-4 на опасном производственном объекте «Площадка прозводства лакокрасочной продукции» рег.№А 18-00200-0001 (II класс опасности) расположенном по адресу: г. Ярославль, ул. Большая Федоровская, д.96	ООО "ГПМ ЛИФТСЕРВИС"	Пеньковский Анатоли Александрович АЭ.16.02420.001 от 19.08.21 Э7ТУ	18-ТУ-02050-2020	31.01.2020

16	ОАО "Русские краски"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка прозводства лакокрасочной продукции» Акционерным обществом «Русские краски»:емкость рег.№ 457 техн. №29 на опасном производственном объекте «Площадка прозводства лакокрасочной продукции» рег.№А 18-00200-0001 (II класс опасности) расположенном по адресу: г. Ярославль, ул. Большая Федоровская, д.96	ООО "ГПМ ЛИФТСЕРВИС"	Пеньковский Анатоли Александрович АЭ.16.02420.001 от 19.08.21 Э7ТУ	18-ТУ-02039-2020	31.01.2020
17	ОАО "Русские краски"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка прозводства лакокрасочной продукции» Акционерным обществом «Русские краски»:емкость рег.№ 456 техн. №28 на опасном производственном объекте «Площадка прозводства лакокрасочной продукции» рег.№А 18-00200-0001 (II класс опасности) расположенном по адресу: г. Ярославль, ул. Большая Федоровская, д.96	ООО "ГПМ ЛИФТСЕРВИС"	Пеньковский Анатоли Александрович АЭ.16.02420.001 от 19.08.21 Э7ТУ	18-ТУ-02026-2020	31.01.2020
18	ПАО "ТГК-2"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство: «Тепломагистраль «А» участок от т/к Ж-15 до т/к А-3 2Ду 300мм протяженностью 206,5м, 2Ду 250мм протяженностью 55,0м, 2Ду 200мм протяженностью 489,5м, 2Ду 100мм протяженностью 15,0м, применяемое ЯТС ПАО «ТГК-2» на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов тепловых сетей г. Ярославля, рег. № А18-03594-0069, III класс опасности», расположенном в IV сетевом районе по адресу: Российская Федерация, г. Ярославль, Ленинградский пр., д.41»	ООО "Эталон"	Горбунов Геннадий Александрович АЭ.16.02208.003 от 31.03.17 Э12ТУ	18-ТУ-01840-2020	29.01.2020

19	ПАО "ТГК-2"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство: «Тепломагистраль «Б» участок от т/к Б-15А/2б до границы земельного участка здания гостиницы на пересечении ул. Институтская и ул. Гагарина 2Ду 150мм протяженностью 12,7м, применяемое ЯТС ПАО «ТГК-2» на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов тепловых сетей г. Ярославля, рег. № А18-03594-0069, III класс опасности», расположенном в III сетевом районе по адресу: Российская Федерация, г. Ярославль, ул. Нефтяников, д.11а»	ООО "Эталон"	Горбунов Геннадий Александрович АЭ.16.02208.003 от 31.03.17 Э12ТУ	18-ТУ-01839-2020	29.01.2020
20	ПАО "ТГК-2"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство: «Тепломагистраль «Г» участок от т/к Г-13 до многоквартирного жилого дома по ул. Штрауса, 47 2Ду 150мм- 92м, 2Ду 125мм-125,2м, 2Ду 80мм -37,1м, применяемое ЯТС ПАО «ТГК-2» на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов тепловых сетей г. Ярославля, рег. № А18-03594-0069, III класс опасности», расположенном в III сетевом районе по адресу: Российская Федерация, г. Ярославль, ул. Нефтяников, д.11а»	ООО "Эталон"	Горбунов Геннадий Александрович АЭ.16.02208.003 от 31.03.17 Э12ТУ	18-ТУ-01838-2020	29.01.2020
21	ПАО "ТГК-2"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство: «Тепломагистраль «Е» участки от Е-26 (через т/к Е-25, т/к Е-25б, т/к Е-25а, Е-25а/1) до т/к Е-25а/2 2Ду 250 L=248м, 2Ду 200 L=118,3м, 2Ду 150 L=84,3м ; от т/к Е-25а/1 до жилого дома ул. Свободы, 62, к.5 (стр. 6) 2Ду 100 – 32,1м, 2Ду 125-25,7м; от т/к Е-25а/2 до жилого дома ул. Свободы, 60в (стр. 3), от т/к Е-25а/2 до подземной автостоянки ул. Свободы, 60г 2Ду 125-39,0м, 2Ду 50-12,3м, применяемое ЯТС ПАО «ТГК-2» на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов тепловых сетей г. Ярославля, рег. № А18-03594-0069, III класс опасности», расположенном в I сетевом районе (2-ой участок) по адресу: Российская Федерация, г. Ярославль, ул. Лермонтова, д.1	ООО "Эталон"	Горбунов Геннадий Александрович АЭ.16.02208.003 от 31.03.17 Э12ТУ	18-ТУ-01837-2020	29.01.2020

22	Северная дирекция по управлению терминально-складским комплексом - структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом - филиал ОАО "РЖД"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технического устройства, применяемого на опасном производственном объекте Тип: Козловой кран К-305 Регистрационный №00153/В Заводской №1058 Дата проведения экспертизы: 21 октября 2019 года Принадлежащего: Котласская механизированная дистанция погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций Северной дирекции по управлению терминально-складским комплексом - структурного подразделения Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом - филиала ОАО "РЖД"	ООО НПКЦ "Энергия"	Комлев Алексей Леонидович АЭ.16.00887.001 от 22.04.16 Э8ТУ	18-ТУ-01836-2020	29.01.2020
23	ООО "Сангира+"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте "Участок заготовки фансырья" - кран козловой КК-К-12,5М-4К зав. № 31191, уч. № 26167, принадлежащий ООО «САНГИРА +»	ООО "Башкран-Н"	Журавлев Максим Владимирович АЭ.16.03251.002 от 03.11.2016 Э14.4ТУ	18-ТУ-01834-2020	29.01.2020
24	ОАО "Русские краски"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое Акционерным обществом «Русские краски»:смеситель рег.№ 380 техн. №11 на опасном производственном объекте «Площадка прозводства лакокрасочной продукции» рег.№А 18-00200-0001 (II класс опасности) расположенном по адресу: г. Ярославль, ул. Большая Федоровская, д.96	ООО "ГПМ ЛИФТСЕРВИС"	Пеньковский Анатоли Александрович АЭ.16.02420.001 от 19.08.21 Э7ТУ	18-ТУ-01833-2020	29.01.2020
25	ОАО "Русские краски"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое Акционерным обществом «Русские краски»:смеситель рег.№ 272 техн. №16-10 на опасном производственном объекте «Площадка прозводства лакокрасочной продукции» рег.№А 18-00200-0001 (II класс опасности) расположенном по адресу: г. Ярославль, ул. Большая Федоровская, д.96	ООО "ГПМ ЛИФТСЕРВИС"	Пеньковский Анатоли Александрович АЭ.16.02420.001 от 19.08.21 Э7ТУ	18-ТУ-01832-2020	29.01.2020

26	ОАО "Русские краски"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое Акционерным обществом «Русские краски»:сливная емкость рег.№ 145 техн. №8 на опасном производственном объекте «Площадка прозводства лакокрасочной продукции» рег.№А 18-00200-0001 (II класс опасности) расположенном по адресу: г. Ярославль, ул. Большая Федоровская, д.96	ООО "ГПМ ЛИФТСЕРВИС"	Пеньковский Анатоли Александрович АЭ.16.02420.001 от 19.08.21 Э7ТУ	18-ТУ-01831-2020	29.01.2020
27	ОАО "Русские краски"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое Акционерным обществом «Русские краски»:смеситель рег.№ 22 техн. №3 на опасном производственном объекте «Площадка прозводства лакокрасочной продукции» рег.№А 18-00200-0001 (II класс опасности) расположенном по адресу: г. Ярославль, ул. Большая Федоровская, д.96	ООО "ГПМ ЛИФТСЕРВИС"	Пеньковский Анатоли Александрович АЭ.16.02420.001 от 19.08.21 Э7ТУ	18-ТУ-01830-2020	29.01.2020
28	ПАО "ТГК-2"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство: «Тепломагистраль «Т» участки от т/к Т-14 до т/к Т-35 2Ду 400мм протяженностью 140,0м, 2Ду 300мм протяженностью 495,0м, 2Ду 250мм протяженностью 43,0м, 2Ду 200мм протяженностью 801,0м, 2Ду 150мм протяженностью 1354,0м, 2Ду 125мм протяженностью 135,0м, 2Ду 100мм протяженностью 613,2м, 2Ду 80мм протяженностью 159,0м, 2Ду 65мм протяженностью 25,0м, 2Ду 50мм протяженностью 20,0м, применяемое ЯТС ПАО «ТГК-2» на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов тепловых сетей г. Ярославля, рег. № А18-03594-0069, III класс опасности», расположенном в I сетевом районе (2-ой участок) по адресу: Российская Федерация, г. Ярославль, ул. Лермонтова, д.1»	ООО "Эталон"	Горбунов Геннадий Александрович АЭ.16.02208.003 от 31.03.17 Э12ТУ	18-ТУ-01818-2020	29.01.2020

29	ПАО "ТГК-2"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство: «Тепломагистраль «К», участок от т/к К-3 до т/к Л-7 2Ду 300мм протяженностью 544,0м, применяемое ЯТС ПАО «ТГК-2» на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов тепловых сетей г. Ярославля, рег. № А18-03594-0069, III класс опасности», расположенном в IV сетевом районе по адресу: Российская Федерация, г. Ярославль, Ленинградский пр., д.41»	ООО "Эталон"	Горбунов Геннадий Александрович АЭ.16.02208.003 от 31.03.17 Э12ТУ	18-ТУ-01813-2020	29.01.2020
30	ПАО "ТГК-2"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство: «Тепломагистраль «Д», участок от узла Д-46 до узла Д-47 (ул. Красноперекоская,12) 2Ду 1000мм L= 254,7м, применяемое ЯТС ПАО «ТГК-2» на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов тепловых сетей г. Ярославля, рег. № А18-03594-0069, III класс опасности», расположенном в III сетевом районе по адресу: Российская Федерация, г. Ярославль, ул. Нефтяников, д.11а»	ООО "Эталон"	Горбунов Геннадий Александрович АЭ.16.02208.003 от 31.03.17 Э12ТУ	18-ТУ-01808-2020	29.01.2020
31	ПАО "ТГК-2"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство: деаэратор 6 ата, ст. № 5, рег. № 8667, ДСП-400, расположенный в котлотурбинном цехе Ярославской ТЭЦ-3 ПАО «ТГК-2», применяемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-3» рег. № А18-03594-0064, III класс опасности, расположенном по адресу: 150023, Российская Федерация, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Гагарина,76	ООО "Эталон"	Суханов Александр Николаевич АЭ.16.00875.004 от 29.04.16 Э9ТУ, Э11ТУ, Э12ТУ	18-ТУ-01790-2020	29.01.2020
32	ПАО "ТГК-2"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство: паропровод рег. № 232 16 ата промышленного отбора пара от турбины ТГ-1 в пределах турбинного цеха, включая в себя паропровод 6 ата к деаэраторам № 3, №4, ограниченный задвижками №№ 401,402 и паропровод 6 ата на ХВО, ограниченный задвижкой № 400 установленный в котлотурбинном цехе Ярославской ТЭЦ-3 ПАО «ТГК-2», применяемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-3» рег. № А18-03594-0064, III класс опасности, расположенном по адресу: 150023, Российская Федерация, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Гагарина,76	ООО "Эталон"	Суханов Александр Николаевич АЭ.16.00875.004 от 29.04.16 Э9ТУ, Э11ТУ, Э12ТУ	18-ТУ-01787-2020	29.01.2020



33	ПАО "ТГК-2"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство: паропровод рег. № 277 10-16 ата промышленного отбора пара от турбины ТГ-4, РОУ 140/16, РК 6 ата № 3 установленный в котлотурбинном цехе Ярославской ТЭЦ-3 ПАО «ТГК-2», применяемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-3» рег. № А18-03594-0064, III класс опасности, расположенном по адресу: 150023, Российская Федерация, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Гагарина,76	ООО "Эталон"	Суханов Александр Николаевич АЭ.16.00875.004 от 29.04.16 Э9ТУ, Э11ТУ, Э12ТУ	18-ТУ-01768-2020	29.01.2020
34	ПАО "ТГК-2"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство: сосуд, работающий под давлением (влагодотделитель) зав. № 2002.373 к-т 205, рег. № 20805, ст. № 2 установленный на территории электролизной установки ЯТЭЦ-3 ПАО «ТГК-2», применяемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-3» рег. № А18-03594-0064, III класс опасности, расположенном по адресу: 150023, Российская Федерация, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Гагарина,76	ООО "Эталон"	Суханов Александр Николаевич АЭ.16.00875.004 от 29.04.16 Э9ТУ, Э11ТУ, Э12ТУ	18-ТУ-01762-2020	29.01.2020
35	ПАО "ТГК-2"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство: сосуд, работающий под давлением (ресивер водорода) зав. № 341, рег. № 9182, ст. № 4 установленный на территории электролизной установки ЯТЭЦ-3 ПАО «ТГК-2», применяемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-3» рег. № А18-03594-0064, III класс опасности, расположенном по адресу: 150023, Российская Федерация, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Гагарина,76	ООО "Эталон"	Суханов Александр Николаевич АЭ.16.00875.004 от 29.04.16 Э9ТУ, Э11ТУ, Э12ТУ	18-ТУ-01746-2020	29.01.2020
36	ПАО "ТГК-2"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство: сосуд, работающий под давлением (ресивер водорода) зав. № х-3148 к-т 44, рег. № 5629, ст. № 5 установленный на территории электролизной установки ЯТЭЦ-3 ПАО «ТГК-2», применяемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-3» рег. № А18-03594-0064, III класс опасности, расположенном по адресу: 150023, Российская Федерация, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Гагарина,76	ООО "Эталон"	Суханов Александр Николаевич АЭ.16.00875.004 от 29.04.16 Э9ТУ, Э11ТУ, Э12ТУ	18-ТУ-01735-2020	29.01.2020

37	ПАО "ТГК-2"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство: сосуд, работающий под давлением (влажготделитель) зав. № 2002.188 к-т 194, рег. № 20804, ст. № 1 установленный на территории электролизной установки ЯТЭЦ-3 ПАО «ТГК-2», применяемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-3» рег. № А18-03594-0064, III класс опасности, расположенном по адресу: 150023, Российская Федерация, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Гагарина,76	ООО "Эталон"	Суханов Александр Николаевич АЭ.16.00875.004 от 29.04.16 Э9ТУ, Э11ТУ, Э12ТУ	18-ТУ-01711-2020	29.01.2020
38	ПАО "ТГК-2"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство: сосуд, работающий под давлением (ресивер водорода) зав. № х-3148 к-т 47, рег. № 5630, ст. № 7 установленный на территории электролизной установки ЯТЭЦ-3 ПАО «ТГК-2», применяемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-3» рег. № А18-03594-0064, III класс опасности, расположенном по адресу: 150023, Российская Федерация, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Гагарина,76	ООО "Эталон"	Суханов Александр Николаевич АЭ.16.00875.004 от 29.04.16 Э9ТУ, Э11ТУ, Э12ТУ	18-ТУ-01708-2020	29.01.2020
39	ПАО "ТГК-2"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство: трубопровод обратной сетевой воды с НПЗ, рег. № Т-8, расположенный на территории ЯТЭЦ-3 ПАО «ТГК-2», применяемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-3» рег. № А18-03594-0064, III класс опасности, расположенном по адресу: 150023, Российская Федерация, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Гагарина,76	ООО "Эталон"	Суханов Александр Николаевич АЭ.16.00875.004 от 29.04.16 Э9ТУ, Э11ТУ, Э12ТУ	18-ТУ-01697-2020	29.01.2020
40	АО "Газпром газораспределение Ярославль"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области» (Свидетельство о регистрации А18-00038 от 27.11.2017 г, рег. № А18-00038-0003 от 14.03.2003, III класс опасности) – пункт редуцирования газа (ГРП) № 1, расположенный по адресу: Ярославская область, г. Переславль, пер. Новомирский	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Насейкин Сергей Михайлович АЭ.18.05784.001 от 21.12.2018 Э11 ТУ	18-ТУ-01673-2020	28.01.2020

41	АО "Газпром газораспределение Ярославль"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области» (Свидетельство о регистрации А18-00038 от 27.11.2017 г, рег. № А18-00038-0003 от 14.03.2003, III класс опасности) – пункт редуцирования газа (ГРП) № 2, расположенный по адресу: Ярославская область, г. Переславль, ул. Строителей	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Насейкин Сергей Михайлович АЭ.18.05784.001 от 21.12.2018 Э11 ТУ	18-ТУ-01672-2020	28.01.2020
42	АО "Газпром газораспределение Ярославль"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области» (Свидетельство о регистрации А18-00038 от 27.11.2017 г, рег. № А18-00038-0003 от 14.03.2003, III класс опасности) – пункт редуцирования газа (ШРП) № 1, расположенный по адресу: Ярославская область, г. Переславль, ул. Фалеевская	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Насейкин Сергей Михайлович АЭ.18.05784.001 от 21.12.2018 Э11 ТУ	18-ТУ-01671-2020	28.01.2020
43	АО "Газпром газораспределение Ярославль"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области» (Свидетельство о регистрации А18-00038 от 27.11.2017 г, рег. № А18-00038-0003 от 14.03.2003, III класс опасности) – пункт редуцирования газа (ШРП) № 5, расположенный по адресу: Ярославская область, г. Переславль, ул. Свободы, д. 105 а	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Насейкин Сергей Михайлович АЭ.18.05784.001 от 21.12.2018 Э11 ТУ	18-ТУ-01670-2020	28.01.2020
44	АО "Газпром газораспределение Ярославль"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области» (Свидетельство о регистрации А18-00038 от 27.11.2017 г, рег. № А18-00038-0003 от 14.03.2003, III класс опасности) – пункт редуцирования газа (ШРП) № 8, расположенный по адресу: Ярославская область, г. Переславль, мкр. Чкаловский	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Насейкин Сергей Михайлович АЭ.18.05784.001 от 21.12.2018 Э11 ТУ	18-ТУ-01668-2020	28.01.2020

45	АО "Газпром газораспределение Ярославль"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области» (Свидетельство о регистрации А18-00038 от 27.11.2017 г, рег. № А18-00038-0003 от 14.03.2003, III класс опасности) – пункт редуцирования газа (ШРП) № 9, расположенный по адресу: Ярославская область, г. Переславль, ул. Московская, 89 а	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Насейкин Сергей Михайлович АЭ.18.05784.001 от 21.12.2018 Э11 ТУ	18-ТУ-01666-2020	28.01.2020
46	АО "Газпром газораспределение Ярославль"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области» (Свидетельство о регистрации А18-00038 от 27.11.2017 г, рег. № А18-00038-0003 от 14.03.2003, III класс опасности) – пункт редуцирования газа (ШРП) № 10, расположенный по адресу: Ярославская область, г. Переславль, пер. Вельсковский	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Насейкин Сергей Михайлович АЭ.18.05784.001 от 21.12.2018 Э11 ТУ	18-ТУ-01665-2020	28.01.2020
47	АО "Газпром газораспределение Ярославль"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области» (Свидетельство о регистрации А18-00038 от 27.11.2017 г, рег. № А18-00038-0003 от 14.03.2003, III класс опасности) – пункт редуцирования газа (ШРП) № 11, расположенный по адресу: Ярославская область, Переславский район, с. Глебовское, ул. Московская	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Насейкин Сергей Михайлович АЭ.18.05784.001 от 21.12.2018 Э11 ТУ	18-ТУ-01663-2020	28.01.2020
48	АО "Газпром газораспределение Ярославль"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемого на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области» (Свидетельство о регистрации А18-00038 от 27.11.2017 г, рег. № А18-00038-0003 от 14.03.2003, III класс опасности) – пункт редуцирования газа (ГРП) № 57, расположенный по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, ул. С. Щедрина д.14	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Насейкин Сергей Михайлович АЭ.18.05784.001 от 21.12.2018 Э11 ТУ	18-ТУ-01659-2020	28.01.2020

49	АО "Газпром газораспределение Ярославль"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области» (Свидетельство о регистрации А18-00038 от 27.11.2017 г, рег. № А18-00038-0003 от 14.03.2003, III класс опасности) – пункт редуцирования газа (ГРП) № 58, расположенный по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, ул. Строителей, д.15	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Насейкин Сергей Михайлович АЭ.18.05784.001 от 21.12.2018 Э11 ТУ	18-ТУ-01657-2020	28.01.2020
50	АО "Газпром газораспределение Ярославль"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области» (Свидетельство о регистрации А18-00038 от 27.11.2017 г, рег. № А18-00038-0003 от 14.03.2003, III класс опасности) – пункт редуцирования газа (ГРП) № 68, расположенный по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, ул. Лебедевского д.24	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Насейкин Сергей Михайлович АЭ.18.05784.001 от 21.12.2018 Э11 ТУ	18-ТУ-01653-2020	28.01.2020
51	АО "Газпром газораспределение Ярославль"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области» (Свидетельство о регистрации А18-00038 от 27.11.2017 г, рег. № А18-00038-0003 от 14.03.2003, III класс опасности) – пункт редуцирования газа (ШРП) № 2, расположенный по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Лесная	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Насейкин Сергей Михайлович АЭ.18.05784.001 от 21.12.2018 Э11 ТУ	18-ТУ-01637-2020	28.01.2020
52	АО "Газпром газораспределение Ярославль"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области» (Свидетельство о регистрации А18-00038 от 27.11.2017 г, рег. № А18-00038-0003 от 14.03.2003, III класс опасности) – пункт редуцирования газа (ШРП) № 7, расположенный по адресу: Ярославская область, г. Данилов, ул. Раменская	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Насейкин Сергей Михайлович АЭ.18.05784.001 от 21.12.2018 Э11 ТУ	18-ТУ-01636-2020	28.01.2020

53	АО "Газпром газораспределение Ярославль"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области» (Свидетельство о регистрации А18-00038 от 27.11.2017 г, рег. № А18-00038-0003 от 14.03.2003, III класс опасности) – пункт редуцирования газа (ШРП) № 11, расположенный по адресу: Ярославская область, г. Данилов, ул. Коммунальная	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Насейкин Сергей Михайлович АЭ.18.05784.001 от 21.12.2018 Э11 ТУ	18-ТУ-01632-2020	28.01.2020
54	АО "Газпром газораспределение Ярославль"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемого на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области» (Свидетельство о регистрации А18-00038 от 27.11.2017 г, рег. № А18-00038-0003 от 14.03.2003, III класс опасности) – пункт редуцирования газа (ШРП) № 7, расположенный по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. 8-е Марта	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Насейкин Сергей Михайлович АЭ.18.05784.001 от 21.12.2018 Э11 ТУ	18-ТУ-01617-2020	28.01.2020
55	АО "Переславль-Табак"	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на документацию по техническому перевооружению опасного производственного объекта «Сеть газопотребления АО «Переславль-Табак»	ООО "Ивпроммонтажэкспертиза"	Брыль Ирина Борисовна АЭ.16.00460.001 от 29.04.16 Э11ТП	18-ТП-02118-2020	31.01.2020
56	АО "Газпром газораспределение Ярославль"	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание и сооружение, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области» (Свидетельство о регистрации А18-00038 от 27.11.2017 г, рег. № А18-00038-0003 от 14.03.2003, III класс опасности) – подземный газопровод низкого давления ул. Нариманова, д. 89, г. Углич протяженностью 40,00 п.м., расположенный по адресу: Ярославская область, Угличский район, г. Углич	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Колиниченко Дмитрий Анатольевич АЭ.16.01361.002 от 22.07.16 Э113С, Э133С	18-ЗС-02140-2020	31.01.2020

57	АО "Газпром газораспределение Ярославль"	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание и сооружение, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области» (Свидетельство о регистрации А18-00038 от 27.11.2017 г, рег. № А18-00038-0003 от 14.03.2003, III класс опасности) – подземный газопровод низкого давления ул. Зины Золотовой, 34,38, г. Углич протяженностью 96,45 п.м., расположенный по адресу: Ярославская область, Угличский район, г. Углич	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Колиниченко Дмитрий Анатольевич АЭ.16.01361.002 от 22.07.16 Э113С, Э133С	18-ЗС-02139-2020	31.01.2020
58	АО "Газпром газораспределение Ярославль"	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание и сооружение, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области» (Свидетельство о регистрации А18-00038 от 27.11.2017 г, рег. № А18-00038-0003 от 14.03.2003, III класс опасности) – подземный газопровод низкого давления ул. Часовая 5 г. Углич протяженностью 54,3 п.м., расположенный по адресу: Ярославская область, Угличский район, г. Углич	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Колиниченко Дмитрий Анатольевич АЭ.16.01361.002 от 22.07.16 Э113С, Э133С	18-ЗС-02138-2020	31.01.2020
59	АО "Газпром газораспределение Ярославль"	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание и сооружение, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области» (Свидетельство о регистрации А18-00038 от 27.11.2017 г, рег. № А18-00038-0003 от 14.03.2003, III класс опасности) – подземный газопровод низкого давления от ж.д.№4 по ул. Газовиков к маг. №3 ул. Титова, ж.д.№21,21а,24,23 г. Мышкин протяженностью 345,9 п.м., расположенный по адресу: Ярославская область, г. Мышкин	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Колиниченко Дмитрий Анатольевич АЭ.16.01361.002 от 22.07.16 Э113С, Э133С	18-ЗС-02137-2020	31.01.2020

60	АО "Газпром газораспределение Ярославль"	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание и сооружение, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области» (Свидетельство о регистрации А18-00038 от 27.11.2017 г, рег. № А18-00038-0003 от 14.03.2003, III класс опасности) –газопровод г. Мышкин, от ж.д. № 4 по ул. Газовиков к маг. №3 ул. Титова, ж.д. № 21,21а,24,23 протяженностью 59,8 п.м., расположенный по адресу: Ярославская область, г. Мышкин, ул. Успенская д.21,23	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Колиниченко Дмитрий Анатольевич АЭ.16.01361.002 от 22.07.16 Э113С, Э133С	18-ЗС-02136-2020	31.01.2020
61	АО "Газпром газораспределение Ярославль"	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание и сооружение, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области» (Свидетельство о регистрации А18-00038 от 27.11.2017 г, рег. № А18-00038-0003 от 14.03.2003, III класс опасности) – газопровод ул. Газовиков, д. 6, г. Мышкин протяженностью 47,4 п.м., расположенный по адресу: Ярославская область, г. Мышкин	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Колиниченко Дмитрий Анатольевич АЭ.16.01361.002 от 22.07.16 Э113С, Э133С	18-ЗС-02135-2020	31.01.2020
62	АО "Газпром газораспределение Ярославль"	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание и сооружение, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области» (Свидетельство о регистрации А18-00038 от 27.11.2017 г, рег. № А18-00038-0003 от 14.03.2003, III класс опасности) – подземный газопровод высокого давления ул. Л.Толстого, д. 24-38, ул. Угличская 72-78 г. Мышкин протяженностью 114,9 п.м., расположенный по адресу: Ярославская область, г. Мышкин	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Колиниченко Дмитрий Анатольевич АЭ.16.01361.002 от 22.07.16 Э113С, Э133С	18-ЗС-02134-2020	31.01.2020



63	АО "Газпром газораспределение Ярославль"	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание и сооружение, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области» (Свидетельство о регистрации А18-00038 от 27.11.2017 г, рег. № А18-00038-0003 от 14.03.2003, III класс опасности) – подземный газопровод низкого давления ул. Гладышева д.11 г. Ростов протяженностью 174,3 п.м., расположенный по адресу: Ярославская область, Ростовский район, г. Ростов	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Колиниченко Дмитрий Анатольевич АЭ.16.01361.002 от 22.07.16 Э113С, Э133С	18-ЗС-02133-2020	31.01.2020
64	АО "Газпром газораспределение Ярославль"	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание и сооружение, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области» (Свидетельство о регистрации А18-00038 от 27.11.2017 г, рег. № А18-00038-0003 от 14.03.2003, III класс опасности) - газопровод в п. Борок, к ж.д. 48 протяженностью 2,85 п.м., расположенный по адресу: Ярославская область, Некоузский район, п. Борок	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Колиниченко Дмитрий Анатольевич АЭ.16.01361.002 от 22.07.16 Э113С, Э133С	18-ЗС-02132-2020	31.01.2020
65	АО "Газпром газораспределение Ярославль"	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание и сооружение, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области» (Свидетельство о регистрации А18-00038 от 27.11.2017 г, рег. № А18-00038-0003 от 14.03.2003, III класс опасности) – газопровод ул. 3.Золотовой, 34, г. Углич протяженностью 23,75 п.м., расположенный по адресу: Ярославская область, Угличский район, г. Углич	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Колиниченко Дмитрий Анатольевич АЭ.16.01361.002 от 22.07.16 Э113С, Э133С	18-ЗС-02131-2020	31.01.2020
66	Муниципальное унитарное предприятие "Расчетный центр"	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание и сооружение, применяемое на опасном производственном объекте "Сеть газопотребления": здание котельной «Школьная» МУП «Расчетный центр», расположенное по адресу: 152150, Ярославская область, Ростовский район, п. Петровское	ООО "НефтеХимСтандарт"	Балыбердин Александр Сергеевич АЭ.16.03736.001 от 09.12.16 Э11ТУ	18-ЗС-02123-2020	31.01.2020
67	Муниципальное унитарное предприятие "Расчетный центр"	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание и сооружение, применяемое на опасном производственном объекте: здание котельной МУП «Расчетный центр», расположенное по адресу: 152150, Ярославская область, Ростовский район, п. Хмельники	ООО "НефтеХимСтандарт"	Балыбердин Александр Сергеевич АЭ.16.03736.001 от 09.12.16 Э11ТУ	18-ЗС-02122-2020	31.01.2020

68	Муниципальное унитарное предприятие "Расчетный центр"	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание и сооружение, применяемое на опасном производственном объекте "Сеть газопотребления": здание котельной «Аронап» МУП «Расчетный центр», расположенное по адресу: 152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. Пролетарская, 40	ООО "НефтеХимСтандарт"	Балыбердин Александр Сергеевич АЭ.16.03736.001 от 09.12.16 Э11ТУ	18-ЗС-02121-2020	31.01.2020
69	Муниципальное унитарное предприятие "Расчетный центр"	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание и сооружение, применяемое на опасном производственном объекте "Сеть газоотребления": здание котельной «№1» МУП «Расчетный центр», расположенное по адресу: 152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. Ленинская, 58	ООО "НефтеХимСтандарт"	Балыбердин Александр Сергеевич АЭ.16.03736.001 от 09.12.16 Э11ТУ	18-ЗС-02120-2020	31.01.2020
70	Муниципальное унитарное предприятие "Расчетный центр"	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание и сооружение, применяемое на опасном производственном объекте "Сеть газопотребления": здание котельной «751 завод» МУП «Расчетный центр», расположенное по адресу: 152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. Московская, 49а	ООО "НефтеХимСтандарт"	Балыбердин Александр Сергеевич АЭ.16.03736.001 от 09.12.16 Э11ТУ	18-ЗС-02119-2020	31.01.2020
71	АО "Газпром газораспределение Ярославль"	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание и сооружение, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области» (Свидетельство о регистрации А18-00038 от 27.11.2017 г, рег. № А18-00038-0003 от 14.03.2003, III класс опасности) – подземный газопровод низкого давления ул. Заводской проезд, д. 14, г. Углич протяженностью 200,40 п.м., расположенный по адресу: Ярославская область, Угличский район, г. Углич	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Колиниченко Дмитрий Анатольевич АЭ.16.01361.002 от 22.07.16 Э113С, Э133С	18-ЗС-02114-2020	31.01.2020
72	АО "Газпром газораспределение Ярославль"	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание и сооружение, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области» (Свидетельство о регистрации А18-00038 от 27.11.2017 г, рег. № А18-00038-0003 от 14.03.2003, III класс опасности) – подземный газопровод низкого давления ул. Старостина, д. 5, г. Углич протяженностью 254,36 п.м., расположенный по адресу: Ярославская область, Угличский район, г. Углич	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Колиниченко Дмитрий Анатольевич АЭ.16.01361.002 от 22.07.16 Э113С, Э133С	18-ЗС-02112-2020	31.01.2020

73	АО "Газпром газораспределение Ярославль"	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание и сооружение, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области» (Свидетельство о регистрации А18-00038 от 27.11.2017 г, рег. № А18-00038-0003 от 14.03.2003, III класс опасности) – подземный газопровод низкого давления ул. Старостина, д. 7, г. Углич протяженностью 91,72 п.м., расположенный по адресу: Ярославская область, Угличский район, г. Углич	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Колиниченко Дмитрий Анатольевич АЭ.16.01361.002 от 22.07.16 Э113С, Э133С	18-ЗС-02110-2020	31.01.2020
74	АО "Газпром газораспределение Ярославль"	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание и сооружение, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области» (Свидетельство о регистрации А18-00038 от 27.11.2017 г, рег. № А18-00038-0003 от 14.03.2003, III класс опасности) – подземный газопровод низкого давления ул. Старостина, д. 9, г. Углич протяженностью 142,82 п.м., расположенный по адресу: Ярославская область, Угличский район, г. Углич	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Колиниченко Дмитрий Анатольевич АЭ.16.01361.002 от 22.07.16 Э113С, Э133С	18-ЗС-02108-2020	31.01.2020
75	АО "Газпром газораспределение Ярославль"	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание и сооружение, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области» (Свидетельство о регистрации А18-00038 от 27.11.2017 г, рег. № А18-00038-0003 от 14.03.2003, III класс опасности) – подземный газопровод низкого давления ул. Нариманова, д. 91, г. Углич протяженностью 31,20 п.м., расположенный по адресу: Ярославская область, Угличский район, г. Углич	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Колиниченко Дмитрий Анатольевич АЭ.16.01361.002 от 22.07.16 Э113С, Э133С	18-ЗС-02106-2020	31.01.2020

76	АО "Газпром газораспределение Ярославль"	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание и сооружение, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области» (Свидетельство о регистрации А18-00038 от 27.11.2017 г, рег. № А18-00038-0003 от 14.03.2003, III класс опасности) – подземный газопровод низкого давления ул. 9-е Января, д. 3, г. Углич протяженностью 132,48 п.м., расположенный по адресу: Ярославская область, Угличский район, г. Углич	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Колиниченко Дмитрий Анатольевич АЭ.16.01361.002 от 22.07.16 Э113С, Э133С	18-ЗС-02105-2020	31.01.2020
77	ЗАО "КОАГУЛЯНТ"	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здания и сооружения на опасном производственном объекте –(пункт погрузки-выгрузки опасных веществ-автомобильную сливо-наливную эстакаду) на опасном производственном объекте-площадка цеха производства водного сульфата алюминия рег. № А18-00210-0001 (III класс опасности) АО «Коагулянт» г. Ярославль, проспект Октября, д.88	ООО "Ивпроммонтажэкспертиза"	Чернякин Андрей Владимирович АЭ.16.02986.002 от 27.01.17 Э73С	18-ЗС-01835-2020	29.01.2020
78	АО "Газпром газораспределение Ярославль"	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание и сооружение, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области» (Свидетельство о регистрации А18-00038 от 27.11.2017 г, рег. № А18-00038-0003 от 14.03.2003, III класс опасности) – подземный газопровод низкого давления, ул. С. Щедрина, 92 г. Ярославль протяженностью 153,8 п.м., расположенный по адресу: Ярославская область, г. Ярославль	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Колиниченко Дмитрий Анатольевич АЭ.16.01361.002 от 22.07.16 Э113С, Э133С	18-ЗС-01692-2020	29.01.2020
79	АО "Газпром газораспределение Ярославль"	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание и сооружение, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области» (Свидетельство о регистрации А18-00038 от 27.11.2017 г, рег. № А18-00038-0003 от 14.03.2003, III класс опасности) – подземный газопровод низкого давления г. Ярославль, ул. Б. Полянки, д. 11, протяженностью 19,40 п.м., расположенный по адресу: Ярославская область, г. Ярославль	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Колиниченко Дмитрий Анатольевич АЭ.16.01361.002 от 22.07.16 Э113С, Э133С	18-ЗС-01680-2020	28.01.2020

80	АО "Газпром газораспределение Ярославль"	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание и сооружение, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области» (Свидетельство о регистрации А18-00038 от 27.11.2017 г, рег. № А18-00038-0003 от 14.03.2003, III класс опасности) – подземный газопровод низкого давления протяженностью 113,35 п.м., расположенный по адресу: Ярославская область, Ростовский район, п. Семибратово, ул. Ломоносова, д. 24	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Колиниченко Дмитрий Анатольевич АЭ.16.01361.002 от 22.07.16 Э113С, Э133С	18-ЗС-01679-2020	28.01.2020
81	АО "Газпром газораспределение Ярославль"	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание и сооружение, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области» (Свидетельство о регистрации А18-00038 от 27.11.2017 г, рег. № А18-00038-0003 от 14.03.2003, III класс опасности) – подземный газопровод низкого давления ул. Матросова, д. 7, г. Ярославль протяженностью 15,90 п.м., расположенный по адресу: Ярославская область, г. Ярославль	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Колиниченко Дмитрий Анатольевич АЭ.16.01361.002 от 22.07.16 Э113С, Э133С	18-ЗС-01678-2020	28.01.2020
82	АО "Газпром газораспределение Ярославль"	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание и сооружение, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области» (Свидетельство о регистрации А18-00038 от 27.11.2017 г, рег. № А18-00038-0003 от 14.03.2003, III класс опасности) – подземный газопровод низкого давления ул. Калинина, д. 27, г. Ярославль протяженностью 10,20 п.м., расположенный по адресу: Ярославская область, г. Ярославль	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Колиниченко Дмитрий Анатольевич АЭ.16.01361.002 от 22.07.16 Э113С, Э133С	18-ЗС-01677-2020	28.01.2020
83	АО "Газпром газораспределение Ярославль"	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание и сооружение, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области» (Свидетельство о регистрации А18-00038 от 27.11.2017 г, рег. № А18-00038-0003 от 14.03.2003, III класс опасности) – подземный газопровод низкого давления г. Ярославль ул. Лисицина, д. 42, протяженностью 101,20 п.м., расположенный по адресу: Ярославская область, г. Ярославль	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Колиниченко Дмитрий Анатольевич АЭ.16.01361.002 от 22.07.16 Э113С, Э133С	18-ЗС-01676-2020	28.01.2020

84	АО "Газпром газораспределение Ярославль"	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание и сооружение, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области» (Свидетельство о регистрации А18-00038 от 27.11.2017 г, рег. № А18-00038-0003 от 14.03.2003, III класс опасности) – подземный газопровод низкого давления г. Ярославль Московский проспект, д. 100 (перемычка), протяженностью 115,00 п.м., расположенный по адресу: Ярославская область, г. Ярославль	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Колиниченко Дмитрий Анатольевич АЭ.16.01361.002 от 22.07.16 Э113С, Э133С	18-ЗС-01675-2020	28.01.2020
85	АО "Газпром газораспределение Ярославль"	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание и сооружение, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области» (Свидетельство о регистрации А18-00038 от 27.11.2017 г, рег. № А18-00038-0003 от 14.03.2003, III класс опасности) – газопровод подземный высокого давления от врезки ШРП и задвижки на котельную ПКЗ(подводный переход через р. Сара) протяженностью 65,0 п.м., расположенный по адресу: Ярославская область, Ростовский район, п. Поречье-Рыбное	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Колиниченко Дмитрий Анатольевич АЭ.16.01361.002 от 22.07.16 Э113С, Э133С	18-ЗС-01674-2020	28.01.2020
86	АО "Газпром газораспределение Ярославль"	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание и сооружение, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области» (Свидетельство о регистрации А18-00038 от 27.11.2017 г, рег. № А18-00038-0003 от 14.03.2003, III класс опасности) – подземный газопровод низкого давления с. Белогостицы, д. 4 протяженностью 158,05 п.м., расположенный по адресу: Ярославская область, Ростовский район, с. Белогостицы	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Колиниченко Дмитрий Анатольевич АЭ.16.01361.002 от 22.07.16 Э113С, Э133С	18-ЗС-01644-2020	28.01.2020

87	АО "Газпром газораспределение Ярославль"	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание и сооружение, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области» (Свидетельство о регистрации А18-00038 от 27.11.2017 г, рег. № А18-00038-0003 от 14.03.2003, III класс опасности) – подземный газопровод низкого давления к жилым домам № 1,2,3 в п. Караш протяженностью 267,36 п.м., расположенный по адресу: Ярославская область, Ростовский район, п. Караш	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Колиниченко Дмитрий Анатольевич АЭ.16.01361.002 от 22.07.16 Э113С, Э133С	18-ЗС-01641-2020	28.01.2020
88	АО "Газпром газораспределение Ярославль"	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание и сооружение, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая по Ярославской области» (Свидетельство о регистрации А18-00038 от 27.11.2017 г, рег. № А18-00038-0003 от 14.03.2003, III класс опасности) – газопровод к жилым домам № 1,2,3 в п. Караш протяженностью 8,4 п.м., расположенный по адресу: Ярославская область, Ростовский район, п. Караш	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Колиниченко Дмитрий Анатольевич АЭ.16.01361.002 от 22.07.16 Э113С, Э133С	18-ЗС-01638-2020	28.01.2020
89	АО "Газпром газораспределение Ярославль"	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание и сооружение, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая (по Ярославской области)» (Свидетельство о регистрации А18-00038 от 27.11.2017 г, рег. А18-00038-0003 от 14.03.2003, III класс опасности) - надземный газопровод низкого давления протяженностью 143,6 п.м., расположенный по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, ул. М. Пролетарская, 246, Которосльной переулок 1/13, 3/26, 5/37, 14	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	Карпов Алексей Евгеньевич АЭ.16.00888.006 от 01.07.16 Э93С, Э113С, Э123С	18-ЗС-01626-2020	28.01.2020