

СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ЗАКЛЮЧЕНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ РАЗМЕЩЕНИЮ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ РОСТЕХНАДЗОРА

№ п/п	Наименование и адрес заявителя, ФИО руководителя телефон, факс, адрес электронной почты	Объект экспертизы	Наименование объекта экспертизы	Наименование экспертной организации, ФИО руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты	Номер лицензии экспертной организации	Номер квалификационного удостоверения эксперта	Регистрационный номер, присвоенный заключению экспертизы промышленной безопасности	Дата внесения заключения экспертизы промышленной безопасности в Реестр
1	ФКУ ИК-1 УФСИН России по Костромской области, 156023, Костромская область, г.Кострома, ул. П.Щербины, д.21, тел. (49420 42-67-21, (4942)32-63-91, ik-1244.fsin.su врио начальника колонии Минчев Максим Сергеевич	ТУ	на техническое устройство, , применяемое на ОПО - козловой кран КК-6,3, зав. № 619, рег. № 167	ООО "Верхневолжский экспертный центр", 156013 Костромская область,г.Кострома, ул. Ленина, д.20, пом.№4, тел. (4942) 54-11-52, директор: Смолянинова Жанна Альбертовна, tehexpert44@mail.ru	№ ДЭ-00-016197 от 03.10.2016	Эксперт Комлев Алексей Леонидович, № АЭ.16.00887.001 от 22.04.2016. Э14ТУ, 1-ая категория	17-ТУ-01484-2020	27.01.2020
2	ФКУ ИК-1 УФСИН России по Костромской области, 156023, Костромская область, г.Кострома, ул. П.Щербины, д.21, тел. (49420 42-67-21, (4942)32-63-91, ik-1244.fsin.su врио начальника колонии Минчев Максим Сергеевич	ТУ	на техническое устройство, , применяемое на ОПО - козловой кран К-4М, зав. № 202, рег. № 168	ООО "Верхневолжский экспертный центр", 156013 Костромская область,г.Кострома, ул. Ленина, д.20, пом.№4, тел. (4942) 54-11-52, директор: Смолянинова Жанна Альбертовна, tehexpert44@mail.ru	№ ДЭ-00-016197 от 03.10.2016	Эксперт Комлев Алексей Леонидович, № АЭ.16.00887.001 от 22.04.2016. Э14ТУ, 1-ая категория	17-ТУ-01491-2020	27.01.2020
3	ФКУ ИК-1 УФСИН России по Костромской области, 156023, Костромская область, г.Кострома, ул. П.Щербины, д.21, тел. (49420 42-67-21, (4942)32-63-91, ik-1244.fsin.su врио начальника колонии Минчев Максим Сергеевич	ТУ	на техническое устройство, , применяемое на ОПО - козловой кран К-4М, зав. № 202, рег. № 168	ООО "Верхневолжский экспертный центр", 156013 Костромская область,г.Кострома, ул. Ленина, д.20, пом.№4, тел. (4942) 54-11-52, директор: Смолянинова Жанна Альбертовна, tehexpert44@mail.ru	№ ДЭ-00-016197 от 03.10.2016	Эксперт Комлев Алексей Леонидович, № АЭ.16.00887.001 от 22.04.2016. Э14ТУ, 1-ая категория	17-ТУ-01521-2020	27.01.2020
4	ООО "Тепловодоканал", 157006, Костромская область, Буйский район, г.Буй, ул. республиканская, д.5, тел. 8(49435)4-27-92, генеральный директор Золотова Лариса Николаевна	ТУ	на техническое устройство, , применяемое на ОПО - трубопровод пара квартальной котельной № 2, принадлежащий ООО "Тепловодоканал" г.Буй, Костромская область	ООО "Верхневолжский экспертный центр", 156013 Костромская область,г.Кострома, ул. Ленина, д.20, пом.№4, тел. (4942) 54-11-52, директор: Смолянинова Жанна Альбертовна, tehexpert44@mail.ru	№ ДЭ-00-016197 от 03.10.2016	Эксперт Суханов Александр Николаевич, № АЭ.16.00875.004 от 29.04.2016, Э12ТУ, 3 кат.	17-ТУ-01485-2019	27.01.2020
5	ООО "Тепловодоканал", 157006, Костромская область, Буйский район, г.Буй, ул. республиканская, д.5, тел. 8(49435)4-27-92, генеральный директор Золотова Лариса Николаевна	ТУ	на техническое устройство, , применяемое на ОПО - сосуд, работающий под давлением- пароводяной подогреватель сетевой воды ПСВ-200-7-15, зав. № 9227, рег. № 16947,принадлежащий ООО "Тепловодоканал" г.Буй, Костромская область	ООО "Верхневолжский экспертный центр", 156013 Костромская область,г.Кострома, ул. Ленина, д.20, пом.№4, тел. (4942) 54-11-52, директор: Смолянинова Жанна Альбертовна, tehexpert44@mail.ru	№ ДЭ-00-016197 от 03.10.2016	Эксперт Суханов Александр Николаевич, № АЭ.16.00875.004 от 29.04.2016, Э12ТУ, 3 кат.	17-ТУ-01489-2019	27.01.2020
6	ОАО "Газпромтрубинвест", 156901, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Магистральная, д.1, генеральный директор Золотов Кирилл Вадимович, 8(49453)7-80-00, A/Laid@vrtz.ru	ТУ	на техническое устройство, отработавшее нормативный срок службы, применяемое на ОПО - мостовой электрический кран КМ 1021, зав. № 7320, уч. № А17-00071- 0017пс, принадлежащий ООО "Тепловодоканал" г.Буй, Костромская область	ООО "Ивпромонтажэкспертиза", 153000, Россия,Ивановская область, г. Иваново,ул. Крутицкая, д.2, оф. 302, Генеральный директор - Лопанов Илья Юрьевич, тел/факс: (4942) 47-22- 92, электронная почта: ktkm@kmtn.ru	ДЭ-00-008652 от 04.05.2008, переоформлена от 12.01.2017.	Эксперт Вершинин Олег Юрьевич, № АЭ.16.00337.001 от 21.04.2016, Э14ТУ, 3 кат.	17-ТУ-01582-2020	28.01.2020

7	МУП г. Костромы "Городские сети", 156004, Костромская область, г. Кострома, ул. Береговая, 45, литер А, директор Сорокин Денис Юрьевич, тел. (4942) 49-38-00, факс (4942) 49-38-11, gorsetkos@yandex.ru	ТП	на документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта "Техническое перевооружение котельной по адресу: г. Кострома, ул. партизанская, д.37"	АО НПО "Техкранэнерго", 600009, Владимирская область, г. Владимир, ул. П. Осипенко, д.66, (494)47-12-42, 47-22-92, Генеральный директор Худошин Роман Александрович, президент: Кадушкин Юрий	00-ДЭ-006607 от 25.07.2006 г., переоформлена 08.05.2015	Эксперт Брыль Ирина Борисовна, № АЭ.16.00460.001 от 29.04.2016, Э11ТП, 3 категория	17-ТП-01605-2020	28.01.2020
8	Непубличное акционерное общество "СВЕЗА Мантурово", 157305, Костромская область, г. Мантурово, ул. Матросова, д.26, тел. (49446)2-33-33, директор Филиала "Мантурово" ООО "СВЕЗА-Лес"- управляющей организации НАО "СВЕЗА Мантурово" Надеждин Олег Анатольевич, manturovo@sveza.com	ТУ	трубопровод пара Т71Ду 250 Р=0.4 Мпа, Т=340 С, до начала применения на ОПО "Котельная2, рег.№ А17-00730-0001, III класс опасности, эксплуатируемом НАО "СВЕЗА Мантурово"	ООО "Экспертиза Промышленной Безопасности Спринт", 610035, г. Киров, ул. Сукрикова, д.19, офис 324, директор Рыбаков Алексей Владимирович, 89229580022, 89127143781, epbsprint@mail.ru	ДЭ-016602 от 26.05.2017 г.	Эксперт Мочалов Александр Викторович, № АЭ.16.01465.001 от 17.06.2016. Э12ТУ, 3 категория	17-ТУ-01868-2020	30.01.2020
9	Непубличное акционерное общество "СВЕЗА Мантурово", 157305, Костромская область, г. Мантурово, ул. Матросова, д.26, тел. (49446)2-33-33, директор Филиала "Мантурово" ООО "СВЕЗА-Лес"- управляющей организации НАО "СВЕЗА Мантурово" Надеждин Олег Анатольевич, manturovo@sveza.com	ТУ	трубопровод пара высокого давления от котлов до регулирующего клапана и турбоагрегатов Р=2.; Мпа, Т=350 С, L=96.7 м, DN-25:250 мм до начала применения на ОПО "Котельная" рег. № А17-00730-0001, эксплуатируемом НАО "СВЕЗА Мантурово"	ООО "Экспертиза Промышленной Безопасности Спринт", 610035, г. Киров, ул. Сукрикова, д.19, офис 324, директор Рыбаков Алексей Владимирович, 89229580022, 89127143781, epbsprint@mail.ru	ДЭ-016602 от 26.05.2017 г.	Эксперт Мочалов Александр Викторович, № АЭ.16.01465.001 от 17.06.2016. Э12ТУ, 3 категория	17-ТУ-01913-2020	30.01.2020
10	Непубличное акционерное общество "СВЕЗА Мантурово", 157305, Костромская область, г. Мантурово, ул. Матросова, д.26, тел. (49446)2-33-33, директор Филиала "Мантурово" ООО "СВЕЗА-Лес"- управляющей организации НАО "СВЕЗА Мантурово" Надеждин Олег Анатольевич, manturovo@sveza.com	ТУ	трубопровод пара Т72Ду 200 Р=0.4 Мпа, Т=180 С, до начала применения на ОПО "Котельная", рег.№ А17-00730-0001, III класс опасности, эксплуатируемом НАО "СВЕЗА Мантурово"	ООО "Экспертиза Промышленной Безопасности Спринт", 610035, г. Киров, ул. Сукрикова, д.19, офис 324, директор Рыбаков Алексей Владимирович, 89229580022, 89127143781, epbsprint@mail.ru	ДЭ-016602 от 26.05.2017 г.	Эксперт Мочалов Александр Викторович, № АЭ.16.01465.001 от 17.06.2016. Э12ТУ, 3 категория	17-ТУ-01900-2020	30.01.2020
11	АО "Русский хлеб", 156013, Костромская область, ул. Ленина, д.61, ликвидатор Окорокова Галина Владимировна, тел. (4942)45-63-02	ТП	документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта рег. № А17-00741-0001 "Сеть газопотребления" АО "Русский хлеб" по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, 61	АО НПО "Техкранэнерго", 600009, Владимирская область, г. Владимир, ул. П. Осипенко, д.66, (494)47-12-42, 47-22-92, Генеральный директор Худошин Роман Александрович, президент: Кадушкин Юрий	00-ДЭ-006607 от 25.07.2006 г., переоформлена 08.05.2015	Старший эксперт Брыль Ирина Борисовна, № АЭ.16.00460.001 от 29.04.2016, Э11ТП, 3 категория, Эксперт-Хомяков Михаил Александрович, № АЭ.16.01323.002 от 16.07.2016, Э12КЛ/ТП, 3 категория	17-ТП-01931-2020	30.01.2020
12	АО "Костромской завод автокомпонентов", 156001, Костромская область, г. Кострома, ул. Московская, л.105, генеральный директор Калашник Сергей Викторович, (4942) 62-85-88, 62-85-39, Amatrosov@motordetal.ru	ТУ	на техническое устройство, раздаточная печь модель SGS-BU 750 инв. № 00001846, применяемое на ОПО "Цех поршней и вставок" рег. № А17-03812-0002, принадлежащем АО "Костромской завод автокомпонентов"	АО НПО "Техкранэнерго", 600009, Владимирская область, г. Владимир, ул. П. Осипенко, д.66, (494)47-12-42, 47-22-92, Генеральный директор Худошин Роман Александрович, президент: Кадушкин Юрий	00-ДЭ-006607 от 25.07.2006 г., переоформлена 08.05.2015	Эксперт Чабан Андрей Иванов, № АЭ.16.01384.001 от 27.05.2016, Э13ТУ, 3 категория	17-ТУ-02029-2020	31.01.2020
13	АО "Костромской завод автокомпонентов", 156001, Костромская область, г. Кострома, ул. Московская, л.105, генеральный директор Калашник Сергей Викторович, (4942) 62-85-88, 62-85-39, Amatrosov@motordetal.ru	ТУ	на техническое устройство, раздаточная печь модель SGS-BU 750 инв. № 00001847, применяемое на ОПО "Цех поршней и вставок" рег. № А17-03812-0002, принадлежащем АО "Костромской завод автокомпонентов"	АО НПО "Техкранэнерго", 600009, Владимирская область, г. Владимир, ул. П. Осипенко, д.66, (494)47-12-42, 47-22-92, Генеральный директор Худошин Роман Александрович, президент: Кадушкин Юрий	00-ДЭ-006607 от 25.07.2006 г., переоформлена 08.05.2015	Эксперт Чабан Андрей Иванов, № АЭ.16.01384.001 от 27.05.2016, Э13ТУ, 3 категория	17-ТУ-02046-2020	31.01.2020