

Сведения из Реестра заключений экспертизы промышленной безопасности, подлежащие размещению на официальном сайте Центрального управления Ростехнадзора на территории Ивановской области за период с 22.06.2020 по 26.06.2020

№ п/п	Наименование заявителя	Объект экспертизы промышленной безопасности	Наименование заключения экспертизы промышленной безопасности	Наименование экспертной организации	Номер(а) квалификационного(ых) удостоверения(ий) эксперта(ов)	Регистрационный номер, присвоенный заключению экспертизы промышленной безопасности	Дата внесения заключения экспертизы промышленной безопасности в Реестр
1	ООО «УК ИП Родники»	ЗС	Здание на опасном производственном объекте «Площадка цеха теплоснабжения ООО «УК ИП Родники» (III класс опасности) – здание вспомогательных служб отдела теплоснабжения, эксплуатируемое ООО «УК ИП «Родники» по адресу: Ивановская обл., г. Родники, ул. Советская, д. 20	ООО "Ивэкспертиза"	АЭ.16.01661.008	16-ЗС-08639-2020	23.06.2020
2	ООО «УК ИП Родники»	ТУ	Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка цеха теплоснабжения ООО «УК ИП Родники» (III класс опасности) – трубопровод пара в отделе теплоснабжения в здании вспомогательных служб, эксплуатируемый ООО «УК ИП «Родники» по адресу: Ивановская обл., г. Родники, ул. Советская, д. 20	ООО "Ивэкспертиза"	АЭ.17.01346.001 АЭ.16.01661.008	16-ТУ-08641-2020	23.06.2020

3	ООО «УК ИП Родники»	ТУ	Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка цеха теплоснабжения ООО «УК ИП Родники» (III класс опасности) – трубопровод горячей воды в отделе теплоснабжения в здании вспомогательных служб, эксплуатируемый ООО «УК ИП «Родники» по адресу: Ивановская обл., г. Родники, ул. Советская, д. 20	ООО "Ивэкспертиза"	АЭ.17.01346.001 АЭ.16.01661.008	16-ТУ-08642-2020	23.06.2020
4	ООО «Фабрика «Красный Октябрь»	ТУ	Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газопотребления ООО «Фабрика «Красный Октябрь» (рег. № А16-04381-0001, III класс опасности) – трубопровод пара рег. №1284 котельной, эксплуатируемый ООО «Фабрика «Красный Октябрь» по адресу: Ивановская обл., Вичугский р-н, п. Каменка, ул.25 Октября, д. 82 «Г»	ООО "Ивэкспертиза"	АЭ.17.01346.001 АЭ.16.01661.008	16-ТУ-08644-2020	23.06.2020
5	ООО «Фабрика «Красный Октябрь»	ТУ	Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газопотребления ООО «Фабрика «Красный Октябрь» (рег. № А16-04381-0001, III класс опасности) – трубопровод пара рег. № 1285 котельной, эксплуатируемый ООО «Фабрика «Красный Октябрь» по адресу: Ивановская обл., Вичугский р-н, п. Каменка, ул.25 Октября, д. 82 «Г»	ООО "Ивэкспертиза"	АЭ.17.01346.001 АЭ.16.01661.008	16-ТУ-08645-2020	23.06.2020

6	ООО «Теплоцентральный-1»	ТУ	Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Система теплоснабжения» (рег. № А16-03537-0001, III класс опасности) – внутренний газопровод и газовое оборудование котла «Фицнер и Гампер» в котельной, эксплуатируемые ООО «Теплоцентральный-1» по адресу: Ивановская обл., г. Наволоки, ул. Юбилейная, д. 4б	ООО "Ивэкспертиза"	АЭ.16.01346.006 АЭ.16.01661.010	16-ТУ-08648-2020	23.06.2020
7	АО «ИВХИМПРОМ»	ТУ	Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка участка производства сульфированных жировых продуктов» (рег. № А16-00209-0001, III класс опасности) – аппарат зав. № 4752, техн. № 504/5, рег. № 5-114, эксплуатируемый АО «ИВХИМПРОМ» по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 116	ООО "ИКЦ "Промтехбезопасность"	АЭ.16.01716.005	16-ТУ-08651-2020	23.06.2020
8	АО «ИВХИМПРОМ»	ТУ	Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка участка производства сульфированных жировых продуктов» (рег. № А16-00209-0001, III класс опасности) – аппарат зав. № 4739, техн. № 504/4, рег. № 5-113, эксплуатируемый АО «ИВХИМПРОМ» по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 116	ООО "ИКЦ "Промтехбезопасность"	АЭ.16.01716.005	16-ТУ-08655-2020	23.06.2020

9	АО «ИВХИМПРОМ»	ТУ	Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка участка производства сульфированных жировых продуктов» (рег. № А16-00209-0001, III класс опасности) – реактор зав. № 7, техн. № 623, рег. № 5-4, эксплуатируемый АО «ИВХИМПРОМ» по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 116	ООО "ИКЦ "Промтехбезопасность"	АЭ.16.01716.005	16-ТУ-08657-2020	23.06.2020
10	МУП «Приволжское МПО ЖКХ»	ТУ	Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Участок транспортный» (рег. № А16-02086-0004, IV класс опасности) – подъемник автомобильный гидравлический ВС-22.01 зав. № 603, рег. № 25709, эксплуатируемый МУП «Приволжское МПО ЖКХ» по адресу: Ивановская обл., г. Приволжск, ул. Революционная, д. 20а	ООО НТЦ "Система"	АЭ.16.02287.007	16-ТУ-08701-2020	25.06.2020
11	ЗАО «Зерновой терминал Волга»	ЗС	Здание на опасном производственном объекте «Эlevator № 1» (рег. № А16-03136-0001, III класс опасности) –Здание элеватора № 1, эксплуатируемое ЗАО «Зерновой терминал Волга» по адресу: Ивановская обл., Кинешемский р-н, с. Первомайский, ул. Садовая, д. 25	АО НПО "Техкранэнерго"	АЭ.16.00258.004	16-ЗС-08704-2020	25.06.2020

12	ЗАО «Зерновой терминал Волга»	ЗС	Здание на опасном производственном объекте «Элеватор № 2» (рег. № А16-03136-0002, III класс опасности) – Здание элеватора № 2, эксплуатируемое ЗАО «Зерновой терминал Волга» по адресу: Ивановская обл., Кинешемский р-н, с. Первомайский, ул. Садовая, д. 25	АО НПО "Техкранэнерго"	АЭ.16.00258.004	16-ЗС-08707-2020	25.06.2020
13	АО «ИВХИМПРОМ»	ТУ	Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка участка производства сульфированных жировых продуктов» (рег. № А16-00209-0001, III класс опасности) – реактор зав. № 84, техн. № 401/1, рег. № 5-20, эксплуатируемый АО «ИВХИМПРОМ» по адресу: Ивановская обл., г Иваново, ул. Кузнецова, д. 116	ООО "ИКЦ "Промтехбезопасность"	АЭ.16.01716.005	16-ТУ-08708-2020	25.06.2020
14	АО «ИВХИМПРОМ»	ТУ	Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка участка производства сульфированных жировых продуктов» (рег. № А16-00209-0001, III класс опасности) – реактор зав. № 85, техн. № 401/2, рег. № 5-21, эксплуатируемый АО «ИВХИМПРОМ» по адресу: Ивановская обл., г Иваново, ул. Кузнецова, д. 116	ООО "ИКЦ "Промтехбезопасность"	АЭ.16.01716.005	16-ТУ-08714-2020	26.06.2020

15	АО «ИВХИМПРОМ»	ТУ	Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка участка производства сульфированных жирowych продуктов» (рег. № А16-00209-0001, III класс опасности) – сборник зав. № 2, техн. № 427-2, рег. № 5-61, эксплуатируемый АО «ИВХИМПРОМ» по адресу: Ивановская обл., г Иваново, ул. Кузнецова, д. 116	ООО "ИКЦ "Промтехбезопасность"	АЭ.16.01716.005	16-ТУ-08715-2020	26.06.2020
16	АО «ИВХИМПРОМ»	ТУ	Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка участка производства сульфированных жирowych продуктов» (рег. № А16-00209-0001, III класс опасности) – сборник зав. № 3, техн. № 427-3, рег. № 5-621, эксплуатируемый АО «ИВХИМПРОМ» по адресу: Ивановская обл., г Иваново, ул. Кузнецова, д. 116	ООО "ИКЦ "Промтехбезопасность"	АЭ.16.01716.005	16-ТУ-08716-2020	26.06.2020
17	ПАО «Т Плюс»	ТУ	Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ивановской ТЭЦ-2» (рег. № А02-91244-0009, III класс опасности) – трубопровод питательной воды от ПЭН-8 до напорного коллектора рег.№139/Т, эксплуатируемый филиалом «Владимирский» ПАО «Т Плюс» по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Суворова, д.76	ООО "ИКЦ "Промтехбезопасность"	АЭ.16.01723.003 АЭ.16.01282.009	16-ТУ-08717-2020	26.06.2020

18	ПАО «Т Плюс»	ЗС	<p>Сооружение на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ивановской ТЭЦ-2» (рег. № А02-91244-0009, III класс опасности) – трубопровод питательной воды рег. № 247 трубопровод питательной воды к котлу № 4 (горячий стояк № 3); подвод питательной воды от высоконапорного коллектора к ПВД-5 ТГ ст. № 3; трубопровод питательной воды подогревателей ПВД-5 и ПВД-7 ТГ ст. № 3, эксплуатируемые филиалом «Владимирский» ПАО «Т Плюс» по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Суворова, д. 76</p>	ООО "ИКЦ "Промтехбезопасность"	АЭ.18.04966.001 АЭ.18.04966.002	16-ЗС-08722-2020	26.06.2020
19	ПАО «Т Плюс»	ЗС	<p>Сооружение на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ивановской ТЭЦ-2» (рег. № А02-91244-0009, III класс опасности) – трубопровод питательной воды в ПВД-4 и ПВД-5 ТА ст. № 2 рег.№ 802, эксплуатируемые филиалом «Владимирский» ПАО «Т Плюс» по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Суворова, д. 76</p>	ООО "ИКЦ "Промтехбезопасность"	АЭ.18.04966.001 АЭ.18.04966.002	16-ЗС-08730-2020	26.06.2020

20	ПАО «Т Плюс»	ЗС	<p>Сооружение на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ивановской ТЭЦ-2» (рег. № А02-91244-0009, III класс опасности) – трубопровод питательной воды рег.№ 266 подвод питательной воды к котлу № 6 (горячий стояк № 4), подвод питательной воды от высоконапорного коллектора к ПВД-4 ТГ ст. № 4; трубопровод питательной воды подогревателей ПВД-4 и ПВД-5 ТГ ст. № 4, эксплуатируемые филиалом «Владимирский» ПАО «Т Плюс» по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Суворова, д. 76</p>	ООО "ИКЦ "Промтехбезопасность"	АЭ.18.04966.001 АЭ.18.04966.002	16-ЗС-08731-2020	26.06.2020
21	ПАО «Т Плюс»	ТУ	<p>Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ивановской ТЭЦ-2» (рег. № А02-91244-0009, III класс опасности) – подогреватель высокого давления ПВД-5 тип ПВ-350-230-21-3, зав.№46610, рег.№15454, эксплуатируемый филиалом «Владимирский» ПАО «Т Плюс» по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Суворова, д.76</p>	ООО "ИКЦ "Промтехбезопасность"	АЭ.16.01723.003	16-ТУ-08738-2020	26.06.2020
22	ПАО «Т Плюс»	ТУ	<p>Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ивановской ТЭЦ-2» (рег. № А02-91244-0009, III класс опасности) – охладитель пара уплотнений тип ПСВ-90-7-15 рег.№8ТЦ, зав.№2209, эксплуатируемый филиалом «Владимирский» ПАО «Т Плюс» по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Суворова, д.76</p>	ООО "ИКЦ "Промтехбезопасность"	АЭ.16.01723.003	16-ТУ-08745-2020	26.06.2020

23	ПАО «Т Плюс»	ЗС	Сооружение на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ивановской ТЭЦ-2» (рег. № А02-91244-0009, III класс опасности) – внутренний газопровод среднего давления и газовое оборудование КА ст. № 5, эксплуатируемые филиалом «Владимирский» ПАО «Т Плюс» по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Суворова, д. 76	ООО "ИКЦ "Промтехбезопасность"	АЭ.16.03209.002 АЭ.16.03209.001	16-ЗС-08757-2020	26.06.2020
24	ПАО «Т Плюс»	ЗС	Сооружение на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ивановской ТЭЦ-2» (рег. № А02-91244-0009, III класс опасности) – трубопровод питательной воды ТГ №5 (гор. ст. №5) рег.№218, эксплуатируемый филиалом «Владимирский» ПАО «Т Плюс» по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Суворова, д. 76	ООО "ИКЦ "Промтехбезопасность"	АЭ.18.04966.001 АЭ.18.04966.002	16-ЗС-08786-2020	26.06.2020
25	ПАО «Т Плюс»	ЗС	Сооружение на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ивановской ТЭЦ-2» (рег. № А02-91244-0009, III класс опасности) – трубопровод питательной воды в ПВД-4 и ПВД-5 ТА ст.№1 рег.№801, эксплуатируемый филиалом «Владимирский» ПАО «Т Плюс» по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Суворова, д. 76	ООО "ИКЦ "Промтехбезопасность"	АЭ.18.04966.001 АЭ.18.04966.002	16-ЗС-08788-2020	26.06.2020

