

Сведения из Реестра заключений экспертизы промышленной безопасности, подлежащие размещению на официальном сайте Центрального управления Ростехнадзора на территории Ивановской области за период с 01.06.2020 по 05.06.2020

№ п/п	Наименование заявителя	Объект экспертизы промышленной безопасности	Наименование заключения экспертизы промышленной безопасности	Наименование экспертной организации	Номер(а) квалификационного(ых) удостоверения(ий) эксперта(ов)	Регистрационный номер, присвоенный заключению экспертизы промышленной безопасности	Дата внесения заключения экспертизы промышленной безопасности в Реестр
1	ООО «АГРО-ЭКСПЕРТ»	ТП	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Цех по производству комбикормов» (рег. № А16-03642-0006, III класс опасности): «Техническое перевооружение отдельных технологических участков на элеваторе и комбикормовом цехе в ООО «Агро-Эксперт», шифр: 6П	ООО "Консультант"	АЭ.19.05719.001	16-ТП-07831-2020	01.06.2020
2	ООО «АГРО-ЭКСПЕРТ»	ТП	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Элеватор» (рег. № А16-03642-0005, III класс опасности): «Техническое перевооружение отдельных технологических участков на элеваторе и комбикормовом цехе в ООО «Агро-Эксперт», шифр: 6П	ООО "Консультант"	АЭ.19.05719.001	16-ТП-07842-2020	01.06.2020

3	Шуйское МУП ОК и ТС	ТУ	Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Система теплоснабжения (котельная № 1)» (рег. № А16-03567-0001, III класс опасности) - газорегуляторная установка (ГРУ) котлов ДКВР-10-13 котельной № 1, эксплуатируемая Шуйское МУП ОК и ТС по адресу: Ивановская обл., г. Шуя, ул. Свердлова, д. 123-а	ООО "Консультант"	АЭ.19.04966.004	16-ТУ-07845-2020	01.06.2020
4	Шуйское МУП ОК и ТС	ТУ	Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Система теплоснабжения (котельная № 2)» (рег. № А16-03567-0002, III класс опасности) - газорегуляторная установка (ГРУ) котельной № 2, эксплуатируемая Шуйское МУП ОК и ТС по адресу: Ивановская обл., г. Шуя	ООО "Консультант"	АЭ.19.04966.004	16-ТУ-07847-2020	01.06.2020
5	Шуйское МУП ОК и ТС	ТУ	Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Система теплоснабжения (котельная № 3)» (рег. № А16-03567-0003, III класс опасности) - газорегуляторная установка (ГРУ) котельной № 3, эксплуатируемая Шуйское МУП ОК и ТС по адресу: Ивановская обл., г. Шуя, Бульварный переулок, д. 13-а	ООО "Консультант"	АЭ.19.04966.004	16-ТУ-07849-2020	01.06.2020
6	Шуйское МУП ОК и ТС	ТУ	Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Система теплоснабжения (котельная № 4)» (рег. № А16-03567-0004, III класс опасности) - газорегуляторная установка (ГРУ) котельной № 4, эксплуатируемая Шуйское МУП ОК и ТС по адресу: Ивановская обл., г. Шуя, ул. 1-я Металлистов, д. 1а	ООО "Консультант"	АЭ.19.04966.004	16-ТУ-07851-2020	01.06.2020

7	Шуйское МУП ОК и ТС	ТУ	Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Система теплоснабжения (котельная № 8)» (рег. № А16-03567-0008, III класс опасности) - шкафной газорегуляторный пункт (ШРП) котельной № 8, эксплуатируемый Шуйское МУП	ООО "Консультант"	АЭ.19.04966.004	16-ТУ-07858-2020	02.06.2020
8	Шуйское МУП ОК и ТС	ТУ	Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Система теплоснабжения (котельная № 14)» (рег. № А16-03567-0014, III класс опасности) - газорегуляторная установка (ГРУ) котельной № 14, эксплуатируемая Шуйское МУП ОК и ТС по адресу: Ивановская обл., г. Шуя,	ООО "Консультант"	АЭ.19.04966.004	16-ТУ-07863-2020	02.06.2020
9	АО «ИВХИМПРОМ»	ТП	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Сеть газопотребления ОАО «ИВХИМПРОМ» (рег. № А16-00209-0010, III класс опасности): «Техническое перевооружение газовой котельной по адресу: г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 116» (1/2020)	ООО НТЦ "Система"	АЭ.16.02874.003 АЭ.17.02287.002	16-ТП-07866-2020	02.06.2020
10	ИП Черных Александр Аркадьевич	ЗС	Сооружение на опасном производственном объекте «Сеть газопотребления (п. Старая Вичуга, ул. Клубная)» (рег. № А16-04400-0001, III класс опасности) - внутренний газопровод и газовое оборудование хлебопекарных печей «Revent-724» уст. №№ 1,2,3, эксплуатируемые ИП Черных А.А. по адресу: Ивановская обл.,	ООО НТЦ "Система"	АЭ.16.02874.004 АЭ.16.02874.002	16-ЗС-07867-2020	02.06.2020

11	ИП Черных Александр Аркадьевич	ТУ	Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газопотребления (п. Старая Вичуга, ул Клубная)» (рег. № А16-04400-0001, III класс опасности) - газорегуляторная установка (ГРУ 07-2У1), эксплуатируемая ИП Черных А.А. по адресу: Ивановская обл., Вичугский р-он, п. Старая Вичуга, ул. Клубная, д. 4	ООО НТЦ "Система"	АЭ.16.02874.004 АЭ.16.02874.002	16-ТУ-07874-2020	02.06.2020
12	ООО «Техконсалт»	ТУ	Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газопотребления ООО «Техконсалт» (рег. № А16-04379-0001, III класс опасности) - экономайзер ЭП1-330 зав. № Б-898, рег. № 12958, эксплуатируемый ООО «Техконсалт» по адресу: Сооружение на опасном производственном объекте «Сеть газопотребления ООО «Техконсалт» (рег. № А16-04379-0001, III класс опасности) - внутренний газопровод и газовое оборудование котельной, эксплуатируемые ООО «Техконсалт» по адресу: Здание на опасном производственном объекте «Сеть газопотребления ООО «Техконсалт» (рег. № А16-04379-0001, III класс опасности) - здание котельной ООО «Техконсалт», эксплуатируемое ООО «Техконсалт» по адресу: Ивановская обл., Ивановский р-он,	ООО НТЦ "Система"	АЭ.16.02287.005	16-ТУ-07877-2020	02.06.2020
13	ООО «Техконсалт»	ЗС	Сооружение на опасном производственном объекте «Сеть газопотребления ООО «Техконсалт» (рег. № А16-04379-0001, III класс опасности) - внутренний газопровод и газовое оборудование котельной, эксплуатируемые ООО «Техконсалт» по адресу: Здание на опасном производственном объекте «Сеть газопотребления ООО «Техконсалт» (рег. № А16-04379-0001, III класс опасности) - здание котельной ООО «Техконсалт», эксплуатируемое ООО «Техконсалт» по адресу: Ивановская обл., Ивановский р-он,	ООО НТЦ "Система"	АЭ.16.02874.004 АЭ.16.02874.002	16-ЗС-07881-2020	02.06.2020
14	ООО «Техконсалт»	ЗС	Здание на опасном производственном объекте «Сеть газопотребления ООО «Техконсалт» (рег. № А16-04379-0001, III класс опасности) - здание котельной ООО «Техконсалт», эксплуатируемое ООО «Техконсалт» по адресу: Ивановская обл., Ивановский р-он,	ООО НТЦ "Система"	АЭ.16.02874.004 АЭ.16.02287.005	16-ЗС-07884-2020	02.06.2020
15	ООО «Техконсалт»	ТУ	Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газопотребления ООО «Техконсалт» (рег. № А16-04379-0001, III класс опасности) - экономайзер ЭП1-330 зав. № Б-897, рег. № 12956, эксплуатируемый ООО	ООО НТЦ "Система"	АЭ.16.02287.005	16-ТУ-07890-2020	02.06.2020

16	ООО «Техконсалт»	ТУ	Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газопотребления ООО «Техконсалт» (рег. № А16-04379-0001, III класс опасности) - котел паровой ДКВР 10-13 зав. № 8152, рег. № 12957, эксплуатируемый ООО «Техконсалт» по адресу: Ивановская обл., Ивановский р-он, в 0,6 км юго-западнее с. Михалево	ООО НТЦ "Система"	АЭ.16.02287.005	16-ТУ-07896-2020	02.06.2020
17	ООО «ГринПарк»	ЗС	Сооружение на опасном производственном объекте «Система теплоснабжения» (рег. № А16-04213-0001, III класс опасности) - внутренний газопровод и газовое оборудование котельной, эксплуатируемые ООО «ГринПарк» по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Садовая, д. 3	ООО НТЦ "Система"	АЭ.16.02874.004 АЭ.16.02874.002	16-ЗС-07898-2020	02.06.2020
18	ООО «ГринПарк»	ЗС	Сооружение на опасном производственном объекте «Система теплоснабжения» (рег. № А16-04213-0001, III класс опасности) - наружный газопровод среднего и низкого давления, эксплуатируемый ООО «ГринПарк» по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Садовая, д. 3	ООО НТЦ "Система"	АЭ.16.02874.004 АЭ.16.02874.002	16-ЗС-07899-2020	02.06.2020

19	ООО «ГринПарк»	ЗС	Сооружение на опасном производственном объекте «Система теплоснабжения» (рег. № А16-04213-0001, III класс опасности) - встроенная газовая котельная, эксплуатируемая ООО «ГринПарк» по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Садовая, д. 3	ООО НТЦ "Система"	АЭ.16.02874.004	16-ЗС-07900-2020	02.06.2020
20	ПАО «Т Плюс»	ТУ	Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ивановской ТЭЦ-3» (рег. № А02-91244-0013, III класс опасности) - паровой котел ТП-87-1 зав. № 287, рег. № 4618, ст. № 1, эксплуатируемый ПАО «Т Плюс», по адресу: Ивановская обл., г. Иваново-42, Ивановская ТЭЦ-3	АО НПО "Техкранэнерго"	АЭ.16.03869.001	16-ТУ-07901-2020	02.06.2020
21	ПАО «Т Плюс»	ТУ	Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ивановской ТЭЦ-3» (рег. № А02-91244-0013, III класс опасности) - паровой котел ТП-87-1 зав. № 327, рег. № 4692, ст. № 2, эксплуатируемый ПАО «Т Плюс», по адресу: Ивановская обл., г. Иваново-42, Ивановская ТЭЦ-3	АО НПО "Техкранэнерго"	АЭ.16.03869.001	16-ТУ-07903-2020	02.06.2020

22	ПАО «Т Плюс»	ТУ	Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ивановской ТЭЦ-3» (рег. № А02-91244-0013, III класс опасности) - паровой котел ТП-87-1 зав. № 346, рег. № 4816, ст. № 3, эксплуатируемый ПАО «Т Плюс», по адресу: Ивановская обл., г. Иваново-42, Ивановская ТЭЦ-3	АО НПО "Техкранэнерго"	АЭ.16.03869.001	16-ТУ-07905-2020	02.06.2020
23	ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ»	ТУ	Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Цех производства древесностружечных плит» (рег. № А16-03817-0001, VI класс опасности) - подъемник пневмоколесный гидравлический Z45/22 зав. № Z45-008624, уч. № 25791, эксплуатируемый ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ», по адресу: Ивановская обл., г. Шуя, Южное шоссе, д. 1	ООО "Башкран-Н"	АЭ.16.03251.002	16-ТУ-07907-2020	02.06.2020
24	ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ»	ТУ	Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Цех производства древесностружечных плит» (рег. № А16-03817-0001, VI класс опасности) - подъемник пневмоколесный гидравлический Z45/25 зав. № Z45-010119, уч. № 25790, эксплуатируемый ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ», по адресу: Ивановская обл., г. Шуя, Южное шоссе, д. 1	ООО "Башкран-Н"	АЭ.16.03251.002	16-ТУ-07908-2020	02.06.2020

25	ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ»	ТУ	Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Цех производства древесностружечных плит» (рег. № А16-03817-0001, VI класс опасности) - подъемник пневмоколесный гидравлический Z45/22 зав. № Z45-006686, уч. № 25792, эксплуатируемый ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ», по адресу: Ивановская обл., г. Шуя, Южное шоссе, д. 1	ООО "Башкран-Н"	АЭ.16.03251.002	16-ТУ-07909-2020	02.06.2020
26	ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ»	ТУ	Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Цех производства древесностружечных плит» (рег. № А16-03817-0001, VI класс опасности) - подъемник пневмоколесный гидравлический Z45/25 зав. № Z45-010127, уч. № 25793, эксплуатируемый ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ», по адресу: Ивановская обл., г.	ООО "Башкран-Н"	АЭ.16.03251.002	16-ТУ-07910-2020	02.06.2020
27	ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ»	ТУ	Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Цех производства древесностружечных плит» (рег. № А16-03817-0001, VI класс опасности) - кран мостовой электрической зав. № 55280, уч. № 24872, эксплуатируемый ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ», по адресу: Ивановская обл., г.	ООО "Башкран-Н"	АЭ.16.03251.002	16-ТУ-07911-2020	02.06.2020
28	АО «ПСК»	ТП	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Сеть газопотребления АО «ПСК» (рег. № А16-00112-0006, III класс опасности): «Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Сеть газопотребления АО «ПСК» (рег.	ООО "Ивэкспертиза"	АЭ.16.03280.001 АЭ.17.01514.006	16-ТП-08075-2020	05.06.2020

29	ООО «РИАТ-Энерго»	ТУ	Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Элеватор» (рег. № А16-03674-0003, III класс опасности) - агрегатная установка для выработки овсяной крупы УВК-2, зав. № 205-07, инв. № 98(Я31.224.00.00.00), эксплуатируемая ООО «РИАТ-Энерго» по адресу: Ивановская	ООО "ГПМ ЛИФТСЕРВИС"	АЭ.16.01319.001	16-ТУ-08076-2020	05.06.2020
30	ООО «РИАТ-Энерго»	ТУ	Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Элеватор» (рег. № А16-03674-0003, III класс опасности) - площадный станок, зав. № 230-07, инв. № 96(Я31.226.00.00.00), эксплуатируемый ООО «РИАТ-Энерго» по адресу: Ивановская обл., Кинешемский р-он, г.	ООО "ГПМ ЛИФТСЕРВИС"	АЭ.16.01319.001	16-ТУ-08077-2020	05.06.2020
31	ООО «РИАТ-Энерго»	ТУ	Технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте «Элеватор» (рег. № А16-03674-0003, III класс опасности) - бункеры БМ-6 инв. № 14, БМ-2 инв. № 12, БМ-62 инв. № 37, БМ-62 инв. № 38, эксплуатируемые	ООО "ГПМ ЛИФТСЕРВИС"	АЭ.16.01319.001	16-ТУ-08078-2020	05.06.2020
32	ООО «РИАТ-Энерго»	ТУ	Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Элеватор» (рег. № А16-03674-0003, III класс опасности) - норья УН-1-20 инв. № 34, эксплуатируемая ООО «РИАТ-Энерго» по адресу: Ивановская обл., Кинешемский р-он, г. Кинешма, ул. Ивана Виноградова,	ООО "ГПМ ЛИФТСЕРВИС"	АЭ.16.01319.001	16-ТУ-08079-2020	05.06.2020

33	ООО «РИАТ-Энерго»	ТУ	Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Эlevator» (рег. № А16-03674-0003, III класс опасности) - вентилятор ЯЗ1 213 00 000 инв. № 36, эксплуатируемый ООО «РИАТ-Энерго» по адресу: Ивановская обл., Кинешемский р-он, г. Кинешма, ул. Ивана Виноградова, д. 5	ООО "ГПМ ЛИФТСЕРВИС"	АЭ.16.01319.001	16-ТУ-08080-2020	05.06.2020
34	ООО «РИАТ-Энерго»	ТУ	Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Эlevator» (рег. № А16-03674-0003, III класс опасности) - циклон батарейный 4БЦШ-450 инв. № 35, эксплуатируемый ООО «РИАТ-Энерго» по адресу: Ивановская обл., Кинешемский р-он, г. Кинешма, ул. Ивана Виноградова, д. 5	ООО "ГПМ ЛИФТСЕРВИС"	АЭ.16.01319.001	16-ТУ-08081-2020	05.06.2020
35	Шуйское МУП ОК и ТС	ТУ	Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Система теплоснабжения (котельная № 1)» (рег. № А16-03567-0001, III класс опасности) - газорегуляторная установка (ГРУ) котла ДЕ-10-14 котельной № 1, эксплуатируемая Шуйским МУП ОК и ТС по адресу: Ивановская обл., г. Шуя, ул. Свердлова, д. 123-а	ООО "Консультант"	АЭ.19.04966.004	16-ТУ-08082-2020	05.06.2020



















