

Сведения из Реестра заключений экспертизы промышленной безопасности, подлежащие размещению на официальном сайте Центрального управления Ростехнадзора на территории Ивановской области за период с 03.02.2020 по 07.02.2020

№ п/п	Наименование заявителя	Объект экспертизы промышленной безопасности	Наименование заключения экспертизы промышленной безопасности	Наименование экспертной организации	Номер(а) квалификационного(ых) удостоверения(ий) эксперта(ов)	Регистрационный номер, присвоенный заключению экспертизы промышленной безопасности	Дата внесения заключения экспертизы промышленной безопасности в Реестр
1	ИП Черных Александр Аркадьевич	ТП	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Сеть газопотребления (п. Старая Вичуга, ул. Клубная)» (рег. № А16-04400-0001, III класс опасности) - «Переустройство сети газопотребления: техническое перевооружение Старовичугского хлебокомбината с заменой двух котлов «Универсал-6М» на котлы Ferrolі Pegasus F3 N 2S 153 и перенос двух хлебопекарных	ООО НТЦ "Система"	АЭ.16.02874.003	16-ТП-02166-2020	03.02.2020
2	ООО "Верхневолжский СМЦ"	ТУ	Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте "Участок механизации" (рег. № А16-03366-0009, IV класс опасности) - подъемник стреловой передвижной с раздвижной платформой СОМРАСТ 12 зав. № СЕ121694, уч. № 25918, эксплуатируемый ООО "Верхневолжский СМЦ" по адресу: Ивановская обл., Ивановский р-н, с. Ново-Талицы, ул. Цветаева, д.1/2	ООО "Башкран-Н"	АЭ.16.03251.002	16-ТУ-02185-2020	03.02.2020

3	ООО "Верхневолжский СМЦ"	ТУ	Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте "Площадка склада готовой продукции" (рег. № А16-03366-0003, IV класс опасности) - кран мостовой 16/3,2 тн Т-25-16,5 зав. № 79, уч. № 24370, эксплуатируемый ООО "Верхневолжский СМЦ" по адресу: Ивановская обл., Ивановский р-н, с. Ново-Талицы, ул. Цветаева, д.1/2	ООО "Башкран-Н"	АЭ.16.03251.002	16-ТУ-02196-2020	03.02.2020
4	МУП "Теплосеть"	ТУ	Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте "Система теплоснабжения (Фурмановский район, д. Иванково)" (рег. № А16-04256-0006, III класс опасности) - пункт газорегуляторный шкафной (ПГШ1-80Н) зав. № 58, эксплуатируемый МУП	ООО НТЦ "Система"	АЭ.16.02874.004 АЭ.16.02874.002	16-ТУ-02199-2020	03.02.2020
5	СПК "Возрождение"	ДЛ	Документация на ликвидацию опасного производственного объекта «Система теплоснабжения СПК «Возрождение» (рег. № А16-02101-0001, III класс опасности) - «Ликвидация опасного производственного объекта Система теплоснабжения СПК «Возрождение» рег. № А16-02101-0001 по адресу Ивановская область, Родниковский район, д.	ООО НТЦ "Система"	АЭ.16.02874.005	16-ДЛ-02223-2020	04.02.2020
6	ООО "ГАЗПРОМ ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО"	ТП	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта "Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция №1 г.Иваново" (рег. № А19-09686-0108, IV класс опасности) - «Техническое перевооружение АГНКС Иваново с установкой узла учета природного газа по	ООО "Консультант"	АЭ.17.04966.004 АЭ.17.04966.002 АЭ.17.02683.001	16-ТП-02243-2020	04.02.2020

7	ООО "ТехСтрой"	ТП	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка производства асфальто-бетонных смесей (д. Хреново)» (рег. № А16-04161-0002, III класс опасности) - «Техническое перевооружение опасного производственного объекта	ООО "Ивэкспертиза"	АЭ.16.00321.005	16-ТП-02255-2020	04.02.2020
8	ООО "ТехСтрой"	ТП	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка производства асфальто-бетонных смесей (п. Железнодорожный)» (рег. № А16-04161-0003, III класс опасности) - «Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка производства	ООО "Ивэкспертиза"	АЭ.16.00321.005	16-ТП-02260-2020	04.02.2020
9	ООО "Продвагон"	ТУ	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте "Сеть газопотребления ООО "Продвагон" в г. Фурманов" (рег. № А16-03632-0004, III класс опасности), по адресу: Ивановская обл., Фурмановский район, г. Фурманов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 7 - шкафной	ЗАО НПО "Техкранэнерго"	АЭ.16.01312.001 АЭ.16.01312.002	16-ТУ-02265-2020	04.02.2020
10	ООО "Продвагон"	ТУ	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте "Сеть газопотребления ООО "Продвагон" в г. Фурманов" (рег. № А16-03632-0004, III класс опасности), по адресу: Ивановская обл., Фурмановский район, г. Фурманов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 7 - газопровод	ЗАО НПО "Техкранэнерго"	АЭ.16.01312.001 АЭ.16.01312.002	16-ТУ-02267-2020	04.02.2020

11	ООО "Продвагон"	ТУ	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте "Сеть газопотребления ООО "Продвагон" в п. Савино" (рег. № А16-03632-0003, III класс опасности), по адресу: Ивановская обл., Фурмановский район, г. Фурманов, п. Савино, ул. Шуйская, д. 30 - газопровод и газорегуляторный пункт ГРУ	ЗАО НПО "Техкранэнерго"	АЭ.16.01312.001 АЭ.16.01312.002	16-ТУ-02270-2020	04.02.2020
12	ООО "Продвагон"	ЗС	здание и сооружение на опасном производственном объекте "Сеть газопотребления ООО "Продвагон" в п. Савино" (рег. № А16-03632-0003, III класс опасности), по адресу: Ивановская обл., Фурмановский район, г. Фурманов, п. Савино, ул. Шуйская, д. 30 - здание котельной	ЗАО НПО "Техкранэнерго"	АЭ.16.01312.002	16-ЗС-02271-2020	04.02.2020
13	ООО "Продвагон"	ЗС	здание и сооружение на опасном производственном объекте "Сеть газопотребления ООО "Продвагон" в г. Вичуга" (рег. № А16-03632-0002, III класс опасности), по адресу: Ивановская обл., г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 3- здание встроенной котельной	ЗАО НПО "Техкранэнерго"	АЭ.16.01312.002	16-ЗС-02274-2020	04.02.2020
14	ОАО "РЖД"	ТУ	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка хранения мазутного топлива котельной ст. Иваново Ярославского территориального участка Северной дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения	ООО "ПромЭксперт"	АЭ.16.00581.011	16-ТУ-02323-2020	05.02.2020
15	ООО "Фабрика "Красный Октябрь"	ТУ	Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Сеть газопотребления ООО «Фабрика «Красный Октябрь» (рег. № А16-04381-0001, III класс опасности) - пункт редуцирования газа (ПРГ): газорегуляторный пункт (ГРП), эксплуатируемый ООО «Фабрика	ООО "Ивэкспертиза"	АЭ.16.01346.006	16-ТУ-02378-2020	05.02.2020

16	ООО "ДУГАЛАК"	ТП	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Сеть газопотребления ООО «Дугалак» (III класс опасности) - «Техническое перевооружение системы нагрева ВОТ предприятия по производству синтетических смол по адресу: г. Ярославль, ул. Спартакoвская, д. 1д», шифр П039	ООО НТЦ "Система"	АЭ.16.02874.003	16-ТП-02399-2020	06.02.2020
17	ООО "ДХЗ - Производство"	ТУ	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства пищевой уксусной кислоты и сложных эфиров» (рег. № А16-03421-0001, III класс опасности), по адресу: Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Производственная, д. 1 - сборник СГС-73 поз. 74	ООО "Консультант"	АЭ.17.00052.008	16-ТУ-02401-2020	06.02.2020
18	ООО "ДХЗ - Производство"	ТУ	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства пищевой уксусной кислоты и сложных эфиров» (рег. № А16-03421-0001, III класс опасности), по адресу: Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Производственная, д. 1 - сборник СГС-48 поз. 40	ООО "Консультант"	АЭ.17.00052.008	16-ТУ-02404-2020	06.02.2020

19	ООО "ДХЗ - Производство"	ТУ	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства пищевой уксусной кислоты и сложных эфиров» (рег. № А16-03421-0001, III класс опасности), по адресу: Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Производственная, д. 1 - сборник СГС-48 поз. 39	ООО "Консультант"	АЭ.17.00052.008	16-ТУ-02419-2020	06.02.2020
20	ООО "ДХЗ - Производство"	ТУ	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства пищевой уксусной кислоты и сложных эфиров» (рег. № А16-03421-0001, III класс опасности), по адресу: Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Производственная, д. 1 - сборник СГС-48 поз. 38	ООО "Консультант"	АЭ.17.00052.008	16-ТУ-02421-2020	06.02.2020
21	ООО "ДСУ-1"	ТУ	Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте "Участок транспортный" (рег. № А16-04276-0001, IV класс опасности) - кран стреловой самоходный на автомобильном шасси КС-3577-3-1 зав. № 987, рег. № 25547, эксплуатируемый ООО "ДСУ-1" по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Проездная, д. 18/27	ООО НТЦ "Система"	АЭ.16.02287.007	16-ТУ-02427-2020	06.02.2020

22	ООО "ДХЗ - Производство"	ТУ	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства пищевой уксусной кислоты и сложных эфиров» (рег. № А16-03421-0001, III класс опасности), по адресу: Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Производственная, д. 1 - сборник 4,5 м3 поз. 101а	ООО "Консультант"	АЭ.17.00052.008	16-ТУ-02438-2020	06.02.2020
23	ООО "ДХЗ - Производство"	ТУ	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства пищевой уксусной кислоты и сложных эфиров» (рег. № А16-03421-0001, III класс опасности), по адресу: Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Производственная, д. 1 - сборник 4,5 м3 поз. 101	ООО "Консультант"	АЭ.17.00052.008	16-ТУ-02446-2020	06.02.2020
24	ООО "ДСУ-1"	ТУ	Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте "Участок транспортный" (рег. № А16-04276-0001, IV класс опасности) - кран стреловой самоходный на специальном шасси автомобильного типа КС-6476 зав. № 007, рег. № 25541, эксплуатируемый ООО "ДСУ-1" по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Проездная, д. 18/27	ООО НТЦ "Система"	АЭ.16.02287.007	16-ТУ-02447-2020	06.02.2020

25	ООО "ДХЗ - Производство"	ТУ	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства пищевой уксусной кислоты и сложных эфиров» (рег. № А16-03421-0001, III класс опасности), по адресу: Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Производственная, д. 1 - сборник СГС-50 поз. 78	ООО "Консультант"	АЭ.17.00052.008	16-ТУ-02457-2020	06.02.2020
26	МУП "Теплосеть"	ТУ	Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка склада по хранению нефтепродуктов» (рег. № А16-04256-0004, III класс опасности) - агрегат электронасосный 12НА-9х4, зав. № 53787, эксплуатируемый МУП "Теплосеть" по адресу: Ивановская обл., Фурмановский р-он, г.	ООО "Консультант"	АЭ.16.01922.001	16-ТУ-02459-2020	06.02.2020
27	ООО "ДХЗ - Производство"	ТУ	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства пищевой уксусной кислоты и сложных эфиров» (рег. № А16-03421-0001, III класс опасности), по адресу: Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Производственная, д. 1 - сборник СГС-78 поз. 76	ООО "Консультант"	АЭ.17.00052.008	16-ТУ-02460-2020	06.02.2020
28	МУП "Теплосеть"	ТУ	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка склада по хранению нефтепродуктов» (рег. № А16-04256-0004, III класс опасности) - агрегат электронасосный А1 3В 4/25-6,8/25Б-1, зав. № 11М3, эксплуатируемый МУП	ООО "Консультант"	АЭ.16.01922.001	16-ТУ-02464-2020	06.02.2020

29	ООО "ДХЗ - Производство"	ТУ	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства пищевой уксусной кислоты и сложных эфиров» (рег. № А16-03421-0001, III класс опасности), по адресу: Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Производственная, д. 1 - сборник СГС-48 поз. 73	ООО "Консультант"	АЭ.17.00052.008	16-ТУ-02465-2020	06.02.2020
30	МУП "Теплосеть"	ТУ	Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка склада по хранению нефтепродуктов» (рег. № А16-04256-0004, III класс опасности) - агрегат электронасосный А1 ЗВ 4/25-6,8/25Б-2, зав. № 3Г26, зав. № 11М3, эксплуатируемый МУП "Теплосеть" по адресу: Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Производственная, д. 1 - сборник СГС-48 поз. 73	ООО "Консультант"	АЭ.16.01922.001	16-ТУ-02467-2020	06.02.2020
31	ООО "ДХЗ - Производство"	ТУ	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства пищевой уксусной кислоты и сложных эфиров» (рег. № А16-03421-0001, III класс опасности), по адресу: Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Производственная, д. 1 - сборник СГС-48 поз. 73	ООО "Консультант"	АЭ.17.00052.008	16-ТУ-02469-2020	06.02.2020
32	МУП "Теплосеть"	ТУ	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка склада по хранению нефтепродуктов» (рег. № А16-04256-0004, III класс опасности) - агрегат электронасосный НМШ 5-25-4,0/25-5УЗ, зав. № 7ИЗ65, эксплуатируемый МУП "Теплосеть" по адресу: Ивановская обл., Фурмановский р-он, г. Фурманов, ул. Советская, д. 1 - сборник СГС-48 поз. 73	ООО "Консультант"	АЭ.16.01922.001	16-ТУ-02470-2020	06.02.2020

33	МУП "Теплосеть"	ТУ	Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка склада по хранению нефтепродуктов» (рег. № А16-04256-0004, III класс опасности) - агрегат электронасосный 12НА-9х4, зав. № 56387, зав. № 7ИЗ65, эксплуатируемый МУП "Теплосеть" по адресу: Ивановская обл., Фурмановский р-он, г. Фурманов, пер. Революционный,	ООО "Консультант"	АЭ.16.01922.001	16-ТУ-02472-2020	06.02.2020
34	ООО "ДХЗ - Производство"	ЗС	сооружение на опасном производственном объекте «Площадка производства пищевой уксусной кислоты и сложных эфиров» (рег. № А16-03421-0001, III класс опасности), по адресу: Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Производственная, д. 1 - сборник СВС-1000, поз. 53	ООО "Консультант"	АЭ.17.01707.003	16-ЗС-02473-2020	06.02.2020
35	ООО "ДХЗ - Производство"	ТУ	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства пищевой уксусной кислоты и сложных эфиров» (рег. № А16-03421-0001, III класс опасности), по адресу: Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Производственная, д. 1 - сборник СГС-73 поз. 74а	ООО "Консультант"	АЭ.17.00052.008	16-ТУ-02476-2020	06.02.2020
36	ОАО "308 АРЗ"	ТУ	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте "Участок транспортный, гараж" (рег. № А16-03785-0004, IV класс опасности), по адресу: г. Иваново ул. Лежневская, д. 118-В - кран автомобильный 12,5 т на шасси МАЗ-5334 с гидравлическим приводом КС-3577-2-1 зав. № 2, уч. № 25101	ООО "Башкран-Н"	АЭ.16.03251.002	16-ТУ-02579-2020	07.02.2020

37	ПАО "Т Плюс"	ТП	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - «Техническое перевооружение ОПО рег. № А02-91244-0025 «Пиковая водогрейная котельная Ивановской ТЭЦ-3», III класс опасности в части вывода из эксплуатации котлов ПТВМ-100 ст.№ 1, 2, рег.№№ 4512, 4511»	ООО АЦ "БТ в промышленности"	АЭ.19.05810.001	16-ТП-02586-2020	07.02.2020

