

Сведения из Реестра заключений экспертизы промышленной безопасности, подлежащие размещению на официальном сайте Центрального управления Ростехнадзора на территории Тверской области за период с 27.01.2020 по 31.01.2020

№ п/п	Наименование и адрес заявителя, ФИО руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты	Объект экспертизы	Наименование объекта экспертизы	Наименование экспертной организации, ФИО руководителя	Номер квалификационного удостоверения эксперта	Регистрационный номер, присвоенный заключению экспертизы промышленной безопасности	Дата внесения заключения экспертизы промышленной безопасности в Реестр
1	ООО "Тверской завод", 170028, ул. Коминтерна, д. 81, г. Тверь, ген. Директор Саркисов И.А., тел./факс: (4822) 34-47-44, адрес электр. почты: Tvzavod@mail.ru	ЗС	на здание ООО «Тверской завод» (административное здание), Тверская обл., г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 81, расположенное по адресу: Тверская обл., г. Тверь, ул. Коминтерна	ООО "АЦ "Промбезопасность", директор Алексеев Валерий Борисович	АЭ.16.01072.002	05-ЗС-01468-2020	27.01.2020
2	ООО "Тверской завод", 170028, ул. Коминтерна, д. 81, г. Тверь, ген. Директор Саркисов И.А., тел./факс: (4822) 34-47-44, адрес электр. почты: Tvzavod@mail.ru	ЗС	на здание котельной ООО «Тверской завод», Тверская обл., г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 81, расположенное по адресу: Тверская обл., г. Тверь, ул. Коминтерна	ООО "АЦ "Промбезопасность", директор Алексеев Валерий Борисович	АЭ.16.01072.002	05-ЗС-01473-2020	27.01.2020
3	ООО "Тверской завод", 170028, ул. Коминтерна, д. 81, г. Тверь, ген. Директор Саркисов И.А., тел./факс: (4822) 34-47-44, адрес электр. почты: Tvzavod@mail.ru	ЗС	на здание ООО «Тверской завод» (винохранилище), Тверская обл., г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 81, расположенное по адресу: Тверская обл., г. Тверь, ул. Коминтерна	ООО "АЦ "Промбезопасность", директор Алексеев Валерий Борисович	АЭ.16.01072.002	05-ЗС-01477-2020	27.01.2020
4	ООО "Тверской завод", 170028, ул. Коминтерна, д. 81, г. Тверь, ген. Директор Саркисов И.А., тел./факс: (4822) 34-47-44, адрес электр. почты: Tvzavod@mail.ru	ЗС	на здание ООО «Тверской завод» (производственный корпус), Тверская обл., г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 81, расположенное по адресу: Тверская обл., г. Тверь, ул. Коминтерна	ООО "АЦ "Промбезопасность", директор Алексеев Валерий Борисович	АЭ.16.01072.002	05-ЗС-01482-2020	27.01.2020
5	ООО "РЭР-Тверь", 170040, Старицкое шоссе, д. 17, стр. 1, г. Тверь, ген. Директор Гладилин И.Г., тел.8-906-552-58-58, адрес электр. почты: shag.65@mail.ru	ТУ	на паровой котел Е-1/9-1Г, рег. № 90212, зав. № М-035058, установленный в котельной № 4, Тверская обл., г. Ржев, ул. Никиты Головни, принадлежащий ООО «РЭР-Тверь», г. Тверь, Старицкое ш., д. 17, стр. 1	ООО "АЦ "Промбезопасность", директор Алексеев Валерий Борисович	АЭ.16.01050.004	05-ТУ-01486-2020	27.01.2020

6	ООО "РЭР-Тверь", 170040, Старицкое шоссе, д. 17, стр. 1, г. Тверь, ген. Директор Гладылин И.Г., тел.8-906-552-58-58, адрес электр. почты: shag.65@mail.ru	ТУ	на паровой котел Е-1/9-1Г, рег. № 90211, зав. № М-035016, установленный в котельной № 4, Тверская обл., г. Ржев, ул. Никиты Головни, принадлежащий ООО «РЭР-Тверь», г. Тверь, Старицкое ш., д. 17, стр. 1	ООО "АЦ "Промбезопасность", директор Алексеев Валерий Борисович	АЭ.16.01050.004	05-ТУ-01488-2020	27.01.2020
7	АО "ДМЗ" им. Н.П. Федорова", 141983, ул. Жуковского, д. 2, стр. 1, г. Дубна, Московская обл., ген. Директор Зыков А.Н., тел./факс: (495621) 7-21-61, адрес электр. почты: vpk@promash.ru	ТУ	на сосуд, работающий под давлением (воздухосборник В-10 м ³ рег. № 78966, зав. № 46), принадлежащий АО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова» по адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Жуковского, д. 2, строение 1	ООО "Промэкс", Генеральный директор Демидов Роман Геннадьевич	АЭ.16.01209.004	05-ТУ-01581-2020	28.01.2020
8	филиал " Конаковская ГРЭС" ПАО "Энел Россия", 171252, ул. Промышленная, д. 12, г. Конаково, Тверская область, директор филиала Новожилов И.Б., тел./факс: (48242) 3-83-50, адрес электр. Почты: secretar.kongres@enel.ru	ТУ	на техническое устройство – фильтр № 4 ГРП-3 рег. № 70852	ОАО "НПО ЦКТИ", ген. Директор Михайлов В.Е.	АЭ.16.02791.001	05-ТУ-01583-2020	28.01.2020
9	филиал " Конаковская ГРЭС" ПАО "Энел Россия", 171252, ул. Промышленная, д. 12, г. Конаково, Тверская область, директор филиала Новожилов И.Б., тел./факс: (48242) 3-83-50, адрес электр. Почты: secretar.kongres@enel.ru	ТУ	на техническое устройство – фильтр № 3 ГРП-3 рег. № 70851	ОАО "НПО ЦКТИ", ген. Директор Михайлов В.Е.	АЭ.16.02791.001	05-ТУ-01585-2020	28.01.2020
10	филиал " Конаковская ГРЭС" ПАО "Энел Россия", 171252, ул. Промышленная, д. 12, г. Конаково, Тверская область, директор филиала Новожилов И.Б., тел./факс: (48242) 3-83-50, адрес электр. Почты: secretar.kongres@enel.ru	ТУ	на техническое устройство – фильтр № 2 ГРП-3 рег. № 70853	ОАО "НПО ЦКТИ", ген. Директор Михайлов В.Е.	АЭ.16.02791.001	05-ТУ-01587-2020	28.01.2020

11	филиал " Конаковская ГРЭС" ПАО "Энел Россия", 171252, ул. Промышленная, д. 12, г. Конаково, Тверская область, директор филиала Новожилов И.Б., тел./факс: (48242) 3-83-50, адрес электр. Почты: secretar.kongres@enel.ru	ТУ	на техническое устройство – фильтр № 1 ГРП-3 рег. № 70854	ОАО "НПО ЦКТИ", ген. Директор Михайлов В.Е.	АЭ.16.02791.001	05-ТУ-01588-2020	28.01.2020
12	филиал " Конаковская ГРЭС" ПАО "Энел Россия", 171252, ул. Промышленная, д. 12, г. Конаково, Тверская область, директор филиала Новожилов И.Б., тел./факс: (48242) 3-83-50, адрес электр. Почты: secretar.kongres@enel.ru	ТУ	на техническое устройство – трубопровод инв. № 3-Т, подачи пара на приемно-сливную эстакаду (ОПО рег. № А54-03331-0021, II класс опасности), применяемого на филиале «Конаковская ГРЭС» ОАО «Энел Россия»	ОАО "НПО ЦКТИ", ген. Директор Михайлов В.Е.	АЭ.17.01670.003	05-ТУ-01594-2020	28.01.2020
13	филиал " Конаковская ГРЭС" ПАО "Энел Россия", 171252, ул. Промышленная, д. 12, г. Конаково, Тверская область, директор филиала Новожилов И.Б., тел./факс: (48242) 3-83-50, адрес электр. Почты: secretar.kongres@enel.ru	ТУ	на техническое устройство – трубопровод 13 ата, инв. № 1-Т, подачи пара на мазутное хозяйство (ОПО рег. № А54-03331-0021, II класс опасности), применяемого на филиале «Конаковская ГРЭС» ОАО «Энел Россия»	ОАО "НПО ЦКТИ", ген. Директор Михайлов В.Е.	АЭ.17.01670.003	05-ТУ-01596-2020	28.01.2020
14	филиал " Конаковская ГРЭС" ПАО "Энел Россия", 171252, ул. Промышленная, д. 12, г. Конаково, Тверская область, директор филиала Новожилов И.Б., тел./факс: (48242) 3-83-50, адрес электр. Почты: secretar.kongres@enel.ru	ТУ	на техническое устройство – трубопровод 13 ата, инв. № 2003-Т, подачи пара на мазутное хозяйство (ОПО рег. № А54-03331-0021, II класс опасности), применяемого на филиале «Конаковская ГРЭС» ОАО «Энел Россия»	ОАО "НПО ЦКТИ", ген. Директор Михайлов В.Е.	АЭ.17.01670.003	05-ТУ-01597-2020	28.01.2020
15	АНО по развитию изобразительного искусства Дом Творчества "Академическая дача" им. И.Е. Репина, 171119, д. Валентиновка, "Академическая дача", Вышневолоцкий район, Тверская обл., директор Титов М.М., тел. 8-960-701-85-93, адрес электр. почты: akadem.dacha@mail.ru	ТП	документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта – «Сеть газопотребления АНО по развитию изобразительного искусства Дом Творчества «Академическая дача» им. И. Е. Репина», рег. № А05-12025-0001, III класс опасности – «Техническое перевооружение сети газопотребления АНО по развитию изобразительного искусства Дом Творчества «Академическая дача» им. И. Е. Репина, в части замены неисправного ГРПШ-32, установленного на стене 12-ти квартирного жилого дома, на ГРПШ-ERG-10 по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, д. Валентиновка, Академическая дача», шифр ИС-83-19-ГСВ	ООО "МУЭЦ"Рассвет", ген. директор Соин А.А.	АЭ.16.02051.002	05-ТП-01599-2020	28.01.2020

16	ООО "ТСК-69", 170520, д. Мермерины, ул. Центральная, здание конторы, Калининский район, Тверская обл., директор Гаврильченко А.А., тел./факс: (48822) 38-55-34, адрес электр. почты: meха.norka@mail.ru	ТУ	на газопроводы и газовое оборудование теплогенераторной здания торгового центра ООО «ТСК-69» Тверская обл., Калининский р-н, д. Мермерины, ул. Центральная, здание конторы расположенной по адресу: Тверская обл., Калининский р-н, д. Мермерины, ул. Центральная, здание торгового центра, ОПО рег. № А05-11628-0001	ООО "АЦ "Промбезопасность", директор Алексеев Валерий Борисович	АЭ.16.01051.003	05-ТУ-01607-2020	28.01.2020
17	ООО "ТСК-69", 170520, д. Мермерины, ул. Центральная, здание конторы, Калининский район, Тверская обл., директор Гаврильченко А.А., тел./факс: (48822) 38-55-34, адрес электр. почты: meха.norka@mail.ru	ТУ	на газопроводы и газовое оборудование теплогенераторной здания конторы ООО «ТСК-69» Тверская обл., Калининский р-н, д. Мермерины, ул. Центральная, здание конторы расположенной по адресу: Тверская обл., Калининский р-н, д. Мермерины, ул. Центральная, здание конторы, ОПО рег. № А05-11628-0001	ООО "АЦ "Промбезопасность", директор Алексеев Валерий Борисович	АЭ.16.01051.003	05-ТУ-01609-2020	28.01.2020
18	МУП "Ивантеевская теплосеть", 141282, ул. Толмачева, д. 27, г. Ивантеевка, Московская обл., директор Макаров Р.В., тел./факс: (495) 212-11-40, адрес электр. почты: iv-teploset@mail.ru	ТУ	на трубопровод пара IV категории (рег. № 3011) котельной «7 квартал»	ООО "Промтехпроект", ген. Директор Русановский В.А.	АЭ.17.04299.009	05-ТУ-01612-2020	28.01.2020
19	МУП "Ивантеевская теплосеть", 141282, ул. Толмачева, д. 27, г. Ивантеевка, Московская обл., директор Макаров Р.В., тел./факс: (495) 212-11-40, адрес электр. почты: iv-teploset@mail.ru	ЗС	на внутренний газопровод и газовое оборудование водогрейных котлов ПТВМ-30М ст. № 1 и КВГМ-35-150М ст. № 2, парового котла ДЕ-25-14 ГМ ст. № 1, котельной «Заводская»	ООО "Промтехпроект", ген. Директор Русановский В.А.	АЭ.16.00366.002	05-ЗС-01615-2020	28.01.2020
20	МУП "Ивантеевская теплосеть", 141282, ул. Толмачева, д. 27, г. Ивантеевка, Московская обл., директор Макаров Р.В., тел./факс: (495) 212-11-40, адрес электр. почты: iv-teploset@mail.ru	ЗС	на внутренний газопровод и газовое оборудование 3-х котлов ТВГ-8М котельной «Детская»	ООО "Промтехпроект", ген. Директор Русановский В.А.	АЭ.16.00366.002	05-ЗС-01619-2020	28.01.2020
21	МУП "Ивантеевская теплосеть", 141282, ул. Толмачева, д. 27, г. Ивантеевка, Московская обл., директор Макаров Р.В., тел./факс: (495) 212-11-40, адрес электр. почты: iv-teploset@mail.ru	ТУ	на горелки ГМГ-5,5/7 (6 шт.) на котлах ДКВР 10/13 ст. № 1; ст. № 2; ст. № 3, котельной «7 квартал»	ООО "Промтехпроект", ген. Директор Русановский В.А.	АЭ.17.04299.009	05-ТУ-01622-2020	28.01.2020

22	МУП "Ивантеевская теплосеть", 141282, ул. Толмачева, д. 27, г. Ивантеевка, Московская обл., директор Макаров Р.В., тел./факс: (495) 212-11-40, адрес электр. почты: iv-teploset@mail.ru	ЗС	на внутренний газопровод и газовое оборудование 3-х котлов ДКВР 10/13, котельной «7 квартал»	ООО "Промтехпроект", ген. Директор Русановский В.А.	АЭ.16.00366.002	05-ЗС-01625-2020	28.01.2020
23	МУП "Ивантеевская теплосеть", 141282, ул. Толмачева, д. 27, г. Ивантеевка, Московская обл., директор Макаров Р.В., тел./факс: (495) 212-11-40, адрес электр. почты: iv-teploset@mail.ru	ЗС	на внутренний газопровод и газовое оборудование 6-ти котлов ЗИО-60 котельной «Студенческий проезд»	ООО "Промтехпроект", ген. Директор Русановский В.А.	АЭ.16.00366.002	05-ЗС-01630-2020	28.01.2020
24	МУП "Ивантеевская теплосеть", 141282, ул. Толмачева, д. 27, г. Ивантеевка, Московская обл., директор Макаров Р.В., тел./факс: (495) 212-11-40, адрес электр. почты: iv-teploset@mail.ru	ТУ	на газорегуляторную установку № 1 (ГРУ № 1) котельной «Студенческий проезд»	ООО "Промтехпроект", ген. Директор Русановский В.А.	АЭ.17.04299.009	05-ТУ-01635-2020	28.01.2020
25	МУП "ККК", 141321, ул. Строителей, д. 20, пом. 18, г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский район, Московская обл., И.о. директора Пырков Д.А. , тел./факс: (496) 552-23-92, адрес электр. почты: mupkkk@mail.ru	ЗС	на здание котельной № 3 (старое и новое)	ООО "ПромТехПроект", ген. Директор Русановский В.А.	АЭ.17.04139.003	05-ЗС-01639-2020	28.01.2020
26	МУП "ККК", 141321, ул. Строителей, д. 20, пом. 18, г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский район, Московская обл., И.о. директора Пырков Д.А. , тел./факс: (496) 552-23-92, адрес электр. почты: mupkkk@mail.ru	ЗС	на здание газифицированной котельной	ООО "ПромТехПроект", ген. Директор Русановский В.А.	АЭ.17.04139.003	05-ЗС-01642-2020	28.01.2020
27	АО "Рамешковское ДРСУ", 171400, ул. Строительная, д. 6, пгт. Рамешки, Тверская обл., ген. Директор Сураков С.А., тел./факс: (48244)2-17-63, адрес электр. почты: drsu.rameshki@yandex.ru	ТУ	на кран стреловой автомобильный КС-35715-2 рег. № 105159, зав. № 0617, принадлежащий АО «Рамешковское ДРСУ» Тверская область, Рамешковский район, пгт. Рамешки, ул. Строительная, д. 6, находящийся по адресу: Тверская область, Рамешковский район, пгт. Рамешки, ул. Строительная, д. 6	ООО "АЦ "Промбезопасность", директор Алексеев Валерий Борисович	АЭ.16.01075.002	05-ТУ-01691-2020	29.01.2020

28	АО "Ритм" ТПТА, 170040, пр-кт 50 лет Октября, д. 45, г. Тверь, ген. Директор Врасский К.Г., тел./факс: (4822) 41-56-03, адрес электр. почты: maksimova.sa@tppta.ru		на кран мостовой электрический КМ-5 рег. № 32650, зав. № 4394, принадлежащий АО «РИТМ» ТПТА г. Тверь, проспект 50 лет Октября, д. 45, находящийся по адресу: г. Тверь, Петербургское шоссе, д. 45-Б	ООО "АЦ "Промбезопасность", директор Алексеев Валерий Борисович	АЭ.16.01075.002	05-ТУ-01701-2020	29.01.2020
29	ПО "Спировский Хлебокомбинат", 171170, ул. Красноармейская, д. 2а, п. Спирово, Тверская обл., председатель Совета Кузнецова Т.А., тел./факс: (48276) 2-12-71, адрес электр. почты: Spigovohleb@yandex.ru	ТП	документации: «Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Сети газопотребления Потребительского общества «Спировский Хлебокомбинат», рег. № А05-11630-0001, III класса опасности, в части замены узла учета газа, расположенного в ГРП № 03/47 по адресу: Тверская область, Спировский район, пос. Спирово, ул. Красноармейская, д. 2-А» шифр ИС-15-19-ГСВ	ООО "МУЭЦ"Равцвет" , ген. директор Соинн А.А.	АЭ.16.02051.002	05-ТП-01704-2020	29.01.2020
30	ООО "Тверская генерация", 170015, ул. Г. Димитрова, д. 21, г. Тверь, ген. Директор Кузьмин А.В., тел./факс: (4822) 50-62-59, адрес электр. почты: tvr@tvgen.ru	ТУ	на дренажный бачок серной кислоты инв. № 603040137, эксплуатируемый ООО «Тверская генерация», ТЭЦ-3 по адресу: Российская Федерация, г. Тверь, ул. Георгия Димитрова, ТЭЦ-3 на ОПО «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-3» (рег. № А05-11580-0007)	ООО "СЭЦ", ген. Директор Гусев Д.В.	АЭ.17.00729.001	05-ТУ-01716-2020	29.01.2020
31	ООО "Тверская генерация", 170015, ул. Г. Димитрова, д. 21, г. Тверь, ген. Директор Кузьмин А.В., тел./факс: (4822) 50-62-59, адрес электр. почты: tvr@tvgen.ru	ТУ	на мерник щелочи № 2, зав. № 4915В, инв. № 604040263, V-5м ³ эксплуатируемый ООО «Тверская генерация», ТЭЦ-4 по адресу: Российская Федерация, г. Тверь, ул. Индустриальная, д. 1, ТЭЦ-4, на ОПО «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-4» (рег. № А05-11580-0013)	ООО "СЭЦ", ген. Директор Гусев Д.В.	АЭ.17.00729.001	05-ТУ-01720-2020	29.01.2020
32	МУП ЖКХ Торжокского ррайона, 172009, Ленинградское шоссе, д. 46В, г. Торжок, Тверская обл., директор Соколов Е.С., адрес электр. почты: zkhraiona@mail.ru	ЗС	на здание котельной МУП ЖКХ Торжокского района, Тверская обл., г. Торжок, Ленинградское шоссе, д. 46В, расположенное по адресу: Тверская обл., Торжокский район, д. Мошки	ООО "АЦ "Промбезопасность", директор Алексеев Валерий Борисович	АЭ.16.01072.002	05-ЗС-01727-2020	29.01.2020

33	МУП ЖКХ Торжокского района, 172009, Ленинградское шоссе, д. 46В, г. Торжок, Тверская обл., директор Соколов Е.С., адрес электр. почты: zkhraiona@mail.ru	ЗС	на здание модульной котельной (блок № 2) МУП ЖКХ Торжокского района, Тверская обл., г. Торжок, Ленинградское шоссе, д. 52В, расположенное по адресу: Тверская обл., Торжокский район, д. Бубеньево	ООО "АЦ "Промбезопасность", директор Алексеев Валерий Борисович	АЭ.16.01072.002	05-ЗС-01731-2020	29.01.2020
34	МУП ЖКХ Торжокского района, 172009, Ленинградское шоссе, д. 46В, г. Торжок, Тверская обл., директор Соколов Е.С., адрес электр. почты: zkhraiona@mail.ru	ЗС	на здание модульной котельной (блок № 1) МУП ЖКХ Торжокского района, Тверская обл., г. Торжок, Ленинградское шоссе, д. 52В, расположенное по адресу: Тверская обл., Торжокский район, д. Бубеньево	ООО "АЦ "Промбезопасность", директор Алексеев Валерий Борисович	АЭ.16.01072.002	05-ЗС-01734-2020	29.01.2020
35	МУП ЖКХ Торжокского района, 172009, Ленинградское шоссе, д. 46В, г. Торжок, Тверская обл., директор Соколов Е.С., адрес электр. почты: zkhraiona@mail.ru	ЗС	на здание котельной (административное здание) МУП ЖКХ Торжокского района, Тверская обл., г. Торжок, Ленинградское шоссе, д. 52В, расположенное по адресу: Тверская обл., Торжокский район, с. Сукомля	ООО "АЦ "Промбезопасность", директор Алексеев Валерий Борисович	АЭ.16.01072.002	05-ЗС-01741-2020	29.01.2020
36	МУП ЖКХ Торжокского района, 172009, Ленинградское шоссе, д. 46В, г. Торжок, Тверская обл., директор Соколов Е.С., адрес электр. почты: zkhraiona@mail.ru	ЗС	на здание котельной МУП ЖКХ Торжокского района, Тверская обл., г. Торжок, Ленинградское шоссе, д. 46В, расположенное по адресу: Тверская обл., Торжокский район, пос. Славный	ООО "АЦ "Промбезопасность", директор Алексеев Валерий Борисович	АЭ.16.01072.002	05-ЗС-01744-2020	29.01.2020
37	ООО "Газпром газомоторное топливо", 197046, Петроградская наб., д. 20, лит. А, г. Санкт-Петербург, ген. Директор Дмитриев А.И., тел./факс: (812) 612-90-00, адрес электр. почты: info@gmt-gazprom.ru	ТП	документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция №1 г. Тверь», (рег. № А19-09686-0152, IV класс опасности) ООО «Газпром газомоторное топливо»: «Техническое перевооружение автогазонаполнительной компрессорной станции в части замены узла коммерческого учета по объекту: АГНКС-1, расположенной по адресу: Россия, Тверская обл., г. Тверь, ул. Борихино поле, д. 2 (код объекта 36 001)», шифр 27/02-1-2019	ООО "Консультант", ген. Директор Скоробогатов А.Б.	АЭ.19.04966.002	05-ТП-01751-2020	29.01.2020

38	<p>ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго", 170006, ул. Бебеля, д. 1, г. Тверь, зам. начальника службы механизации и транспорта Михайлов Ю.М., тел./факс: (4822) 32-07-15, адрес электр. почты: Mihajlov.UM@mrsk-1.ru</p>	ТУ	<p>на подъемник автомобильный гидравлический ВС-28К рег. № 106424, зав. № 316, принадлежащий ПАО «МРСК Центра» г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4, находящийся по адресу: г. Тверь, ул. Георгия Димитрова, д. 66</p>	<p>ООО "АЦ "Промбезопасность", директор Алексеев Валерий Борисович</p>	АЭ.16.01075.002	05-ТУ-01842-2020	30.01.2020
39	<p>ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго", 170006, ул. Бебеля, д. 1, г. Тверь, зам. начальника службы механизации и транспорта Михайлов Ю.М., тел./факс: (4822) 32-07-15, адрес электр. почты: Mihajlov.UM@mrsk-1.ru</p>	ТУ	<p>на кран стреловой автомобильный КС-55713-4 рег. № 106351, зав. № 482, принадлежащий ПАО «МРСК Центра» г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4, находящийся по адресу: Тверская область, г. Бежецк, ул. Льва Толстого, д. 57</p>	<p>ООО "АЦ "Промбезопасность", директор Алексеев Валерий Борисович</p>	АЭ.16.01075.002	05-ТУ-04847-2020	30.01.2020
40	<p>ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго", 170006, ул. Бебеля, д. 1, г. Тверь, зам. начальника службы механизации и транспорта Михайлов Ю.М., тел./факс: (4822) 32-07-15, адрес электр. почты: Mihajlov.UM@mrsk-1.ru</p>	ТУ	<p>на подъемник автомобильный телескопический ПСС-141.28Э рег. № 2085, зав. № 86, принадлежащий ПАО «МРСК Центра» г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4, находящийся по адресу: Тверская область, г. Бежецк, ул. Льва Толстого, д. 57</p>	<p>ООО "АЦ "Промбезопасность", директор Алексеев Валерий Борисович</p>	АЭ.16.01075.002	05-ТУ-01851-2020	30.01.2020
41	<p>ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго", 170006, ул. Бебеля, д. 1, г. Тверь, зам. начальника службы механизации и транспорта Михайлов Ю.М., тел./факс: (4822) 32-07-15, адрес электр. почты: Mihajlov.UM@mrsk-1.ru</p>	ТУ	<p>на подъемник автомобильный телескопический АПТ-14 рег. № 050017, зав. № 233, принадлежащий ПАО «МРСК Центра» г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4, находящийся по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Пушкина, д. 18</p>	<p>ООО "АЦ "Промбезопасность", директор Алексеев Валерий Борисович</p>	АЭ.16.01075.002	05-ТУ-01857-2020	30.01.2020
42	<p>ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго", 170006, ул. Бебеля, д. 1, г. Тверь, зам. начальника службы механизации и транспорта Михайлов Ю.М., тел./факс: (4822) 32-07-15, адрес электр. почты: Mihajlov.UM@mrsk-1.ru</p>	ТУ	<p>на вышку телескопическую ТВ-26Е рег. № 759, зав. № 1684, принадлежащую ПАО «МРСК Центра» г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4, находящуюся по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Пушкина, д. 18</p>	<p>ООО "АЦ "Промбезопасность", директор Алексеев Валерий Борисович</p>	АЭ.16.01075.002	05-ТУ-01862-2020	30.01.2020
43	<p>ООО "Русса", 170040, Старицкое шоссе, д. 16, г. Тверь, директор Яковлев И.Н., тел./факс: (4822) 64-86-86, адрес электр. почты: rusa-tver@yandex.ru</p>	ТУ	<p>на кран башенный КБ-408, рег. № 050022, зав. № 548, принадлежащий ООО «РУССА», г. Тверь, (класс опасности ОПО – IV, «Участок транспортный», рег. № А05-11940-0001)</p>	<p>ООО "Башкрансервис", директор Крикун Г.А.</p>	АЭ.16.02231.003	05-ТУ-01872-2020	30.01.2020
44	<p>ООО "Литком-Тверь", 170017, ул. Светогорская, д. 2, г. Тверь, директор Айвазов С., тел./факс: (4822) 48-30-79, адрес электр. почты: firmaavto@mail.ru</p>	ТП	<p>документации: «Техническое перевооружение опасного производственного объекта ООО «Литком-Тверь», принадлежащего ООО «Фирма Авто» с установкой плавильной печи по адресу: г. Тверь, ул. Светогорская, д. 2»</p>	<p>ООО "Техноконтроль", директор Русаков И.Н.</p>	АЭ.17.04711.001	05-ТП-01888-2020	30.01.2020

45	<p>ООО "ЭнергоАльянс", 170027, ул. Оснабрюкская, д. 32, пом. 1, г. Тверь, директор Малышев Г.О., тел./факс: (925) 007-81-89, адрес электр. почты: malyshev@com-paritet.ru</p>	ТУ	<p>на газогорелочные устройства Weishaupt WM-G 20/2-A водогрейных котлов Polykraft Unitherm-1500 рег. № 90337, рег. № 90338, установленных в котельной, принадлежащей ООО «ЭнергоАльянс», Тверская область, г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д. 32, пом. 1, расположенной по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д. 37</p>	<p>ООО "ПромСтройСервис", ген. Директор Аверьянов Е.В.</p>	АЭ.17.04402.002	05-ТУ-02006-2020	31.01.2020
46	<p>ООО "ЭнергоАльянс", 170027, ул. Оснабрюкская, д. 32, пом. 1, г. Тверь, директор Малышев Г.О., тел./факс: (925) 007-81-89, адрес электр. почты: malyshev@com-paritet.ru</p>	ТУ	<p>на газогорелочные устройства Weishaupt WM-G 30/3-A водогрейных котлов Polykraft Unitherm-3500 рег. № 90336, рег. № 90339, установленных в котельной, принадлежащей ООО «ЭнергоАльянс», Тверская область, г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д. 32, пом. 1, расположенной по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д. 37</p>	<p>ООО "ПромСтройСервис", ген. Директор Аверьянов Е.В.</p>	АЭ.17.04402.002	05-ТУ-02013-2020	31.01.2020
47	<p>ООО "КСМ", 170100, ул. Красные горки, д. 1, г. Тверь, директор Митрофаненко Н.Н., тел./факс: (4822) 34-94-46, адрес электр. почты: kcm-sekretar@mail.ru</p>	ТУ	<p>на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка мостового крана», рег. № А05-11166-0005, IV класса опасности - мостовой двухбалочный электрический кран, грузоподъемностью 5,0 тонн, пролетом 28,5м с балками коробчатой конструкции, зав. № 23174, рег. № 90142, находящегося по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Красные горки, д. 1</p>	<p>ООО "МУЭЦ"Расцвет", ген. директор Соин А.А.</p>	АЭ.17.04715.002	05-ТУ-02018-2020	31.01.2020
48	<p>ООО "КСМ", 170100, ул. Красные горки, д. 1, г. Тверь, директор Митрофаненко Н.Н., тел./факс: (4822) 34-94-46, адрес электр. почты: kcm-sekretar@mail.ru</p>	ТУ	<p>на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка цеха кирпичного», рег. № А05-11166-0002, IV класса опасности – проходной автоклав АП 2000х19,1, зав. № 7527982, рег. № 68444, находящийся по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Красные горки, д. 1</p>	<p>ООО "МУЭЦ"Расцвет", ген. директор Соин А.А.</p>	АЭ.17.04451.005	05-ТУ-02022-2020	31.01.2020
49	<p>ООО "КСМ", 170100, ул. Красные горки, д. 1, г. Тверь, директор Митрофаненко Н.Н., тел./факс: (4822) 34-94-46, адрес электр. почты: kcm-sekretar@mail.ru</p>	ТУ	<p>на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка цеха кирпичного», рег. № А05-11166-0002, IV класса опасности – проходной автоклав АП 2000х19,1, зав. № 752791, рег. № 67026, находящийся по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Красные горки, д. 1</p>	<p>ООО "МУЭЦ"Расцвет", ген. директор Соин А.А.</p>	АЭ.17.04451.005	05-ТУ-02025-2020	31.01.2020

50	ООО "КСМ", 170100, ул. Красные горки, д. 1, г. Тверь, директор Митрофаненко Н.Н., тел./факс: (4822) 34-94-46, адрес электр. почты: kcm-sekretar@mail.ru	ТУ	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка цеха кирпичного», рег. № А05-11166-0002, IV класса опасности – проходной автоклав АП 2000х19,1, зав. № 752798, рег. № 66965, находящийся по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Красные горки, д. 1	ООО "МУЭЦ"Рассвет" , ген. директор Соин А.А.	АЭ.17.04451.005	05-ТУ-02027-2020	31.01.2020
----	---	----	--	--	-----------------	------------------	------------