

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Центрального управления  
Федеральной службы по экологическому,  
технологическому и атомному надзору

  
Е.М. Тюменцев

« 24 » января 2022 г.

План-график консультирования юридических лиц  
и индивидуальных предпринимателей на февраль 2022 г.

Фамилия, имя, отчество, должность	Перечень курируемых надзоров в области промышленной безопасности	Время консультирования	Номер телефона
<b>Афанасьев Лев Владимирович</b> Заместитель руководителя Центрального управления Ростехнадзора	Государственный надзор за оборудованием, работающим под избыточным давлением по Московской области	25.02.2022 с 10.00 до 12.00	8 (495) 122-19-41
	Государственный надзор за подъемными сооружениями по Московской области		
<b>Пономарёв Владимир Николаевич</b> Заместитель руководителя Центрального управления Ростехнадзора	Государственный надзор за сетями газораспределения и газопотребления по Московской области	25.02.2022 с 10.00 до 12.00	8 (495) 122-19-41
	Надзор за объектами химического комплекса по Московской области		
	Государственный надзор за объектами нефтепродуктообеспечения по Московской области		
	Государственный надзор за объектами магистрального трубопроводного транспорта		
	Государственный надзор за объектами хранения и переработки растительного сырья по Московской области		
	Надзор за объектами оборонно-промышленного комплекса и спецхимии по Московской области		

<p><b>Учеваткин Александр Алексеевич</b> Заместитель руководителя Центрального управления Ростехнадзора</p>	<p>Государственный горный надзор, надзор в области взрывного дела, металлургический надзор и надзор за работами по строительству подземных сооружений, надзор за гидротехническими сооружениями</p>	<p>25.02.2022 с 10.00 до 12.00</p>	<p>8 (495) 122-19-41</p>
<p><b>Солина Татьяна Михайловна</b> Заместитель руководителя Центрального управления Ростехнадзора</p>	<p>Государственный надзор за оборудованием, работающим под избыточным давлением по Владимирской и Ивановской областям</p> <p>Государственный надзор за подъемными сооружениями по Владимирской и Ивановской областям</p> <p>Государственный надзор за сетями газораспределения и газопотребления по Владимирской и Ивановской областям</p> <p>Надзор за объектами химического комплекса по Владимирской и Ивановской областям</p> <p>Государственный надзор за объектами нефтепродуктообеспечения по Владимирской и Ивановской областям</p> <p>Государственный надзор за объектами хранения и переработки растительного сырья по Владимирской и Ивановской областям</p>	<p>25.02.2022 с 10.00 до 12.00</p>	<p>8 (4922) 53-37-76</p>
<p><b>Пузанов Дмитрий Владимирович</b> Заместитель руководителя Центрального управления Ростехнадзора</p>	<p>Государственный надзор за оборудованием, работающим под избыточным давлением по Ярославской и Костромской областям</p> <p>Государственный надзор за подъемными сооружениями по Ярославской и Костромской областям</p> <p>Государственный надзор за сетями газораспределения и газопотребления по Ярославской и Костромской областям</p>	<p>25.02.2022 с 10.00 до 12.00</p>	<p>8 (4852) 42-92-94</p>

	<p>Надзор за объектами химического комплекса по Ярославской и Костромской областям</p> <p>Государственный надзор за объектами нефтепродуктообеспечения по Ярославской и Костромской областям</p> <p>Государственный надзор за объектами хранения и переработки растительного сырья по Ярославской и Костромской областям</p>		
<p><b>Филатов Александр Владимирович</b> Заместитель руководителя Центрального управления Ростехнадзора</p>	<p>Государственный надзор за оборудованием, работающим под избыточным давлением по Тверской области</p> <p>Государственный надзор за подъемными сооружениями по Тверской области</p> <p>Государственный надзор за сетями газораспределения и газопотребления по Тверской области</p> <p>Надзор за объектами химического комплекса по Тверской области</p> <p>Государственный надзор за объектами нефтепродуктообеспечения по Тверской области</p> <p>Государственный надзор за объектами хранения и переработки растительного сырья по Тверской области</p>	<p>25.02.2022 с 10.00 до 12.00</p>	<p>8 (4822) 34-25-79</p>