

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к приказу Центрального управления  
Федеральной службы по экологическому,  
технологическому и атомному надзору  
от 18 декабря 2023 г. № ПР-210-1007-о

**График реализации профилактических мероприятий  
Центрального управления Ростехнадзора при осуществлении  
федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения на 2023 год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
1.	<b>Информирование</b>		
1.1.	Информирование поднадзорных субъектов и граждан по вопросам соблюдения обязательных требований с использованием информационных технологий (совещания, конференции, вебинары, мероприятия в режиме видео-конференц-связи и т.п.)	По мере необходимости, но не реже одного раза в квартал	Морозов П.В. и.о. начальника отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 9966 Зайцев А.А. начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7(4932) 42-13-60 доб. 1234 Сорванова Т.А. и.о. начальника отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7(4852) 72-86-13 доб. 1248 Строенков А.Н. начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (4822) 58-00-53

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
1.2.	Размещение и поддержка в актуальном состоянии на официальном сайте территориального органа Ростехнадзора:		
1.2.1.	текстов нормативных правовых актов, регулирующих осуществление государственного контроля (надзора)	По мере необходимости, контроль выполнения ежеквартально	<p>Морозов П.В. и.о. начальника отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 9966</p> <p>Зайцев А.А. начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7(4932) 42-13-60 доб. 1234</p> <p>Сорванова Т.А. и.о. начальника отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7(4852) 72-86-13 доб. 1248</p> <p>Строенков А.Н. начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (4822) 58-00-53</p> <p>Иванов Михаил Игоревич начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
1.2.2.	сведений об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление государственного контроля (надзора), о сроках и порядке их вступления в силу	По мере необходимости, контроль выполнения ежеквартально	<p>Морозов П.В. и.о. начальника отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 9966</p> <p>Зайцев А.А. начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7(4932) 42-13-60 доб. 1234</p> <p>Сорванова Т.А. и.о. начальника отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7(4852) 72-86-13 доб. 1248</p> <p>Строенков А.Н. начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (4822) 58-00-53</p> <p>Иванов Михаил Игоревич начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
1.2.3.	перечня нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, а также информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции	По мере необходимости, контроль выполнения ежеквартально	Морозов П.В. и.о. начальника отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 9966 Зайцев А.А. начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7(4932) 42-13-60 доб. 1234 Сорванова Т.А. и.о. начальника отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7(4852) 72-86-13 доб. 1248 Строенков А.Н. начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (4822) 58-00-53 Иванов Михаил Игоревич начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
1.2.4.	утвержденных проверочных листов	В течение пяти дней после регистрации в Минюсте России	Морозов П.В. и.о. начальника отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 9966 Иванов Михаил Игоревич начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
1.2.5.	перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядок отнесения объектов контроля к категориям риска	Постоянно	Морозов П.В. и.о. начальника отдела государственного энергетического надзора по Московской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			+7 (495) 122-19-27 доб. 9966 Иванов Михаил Игоревич начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
1.2.6.	перечня объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий, с указанием категории риска	В течение пяти дней со дня присвоения категории риска	Морозов П.В. и.о. начальника отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 9966 Зайцев А.А. начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7(4932) 42-13-60 доб. 1234 Сорванова Т.А. и.о. начальника отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7(4852) 72-86-13 доб. 1248 Строенков А.Н. начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (4822) 58-00-53 Иванов Михаил Игоревич начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
1.2.7.	программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения на 2023 год	Постоянно, в период действия программы профилактики	Морозов П.В. и.о. начальника отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 9966 Иванов Михаил Игоревич начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
1.2.8.	сведений о порядке досудебного обжалования решений территориального органа Ростехнадзора, действий (бездействия) его должностных лиц	Постоянно	<p>Морозов П.В. и.о. начальника отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 9966</p> <p>Зайцев А.А. начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7(4932) 42-13-60 доб. 1234</p> <p>Сорванова Т.А. и.о. начальника отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7(4852) 72-86-13 доб. 1248</p> <p>Строенков А.Н. начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (4822) 58-00-53</p> <p>Иванов Михаил Игоревич начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311</p>
1.2.9.	докладов, содержащих результаты обобщения правоприменительной практики территориального органа Ростехнадзора	До 1 апреля 2023 года (годовой доклад) и не позднее 10 дней со дня проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики в соответствии с утвержденным руководителем Ростехнадзора планом-графиком проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики	<p>Морозов П.В. и.о. начальника отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 9966</p> <p>Зайцев А.А. начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7(4932) 42-13-60 доб. 1234</p> <p>Сорванова Т.А. и.о. начальника отдела государственного энергетического надзора по</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			<p>Ярославской и Костромской областям +7(4852) 72-86-13 доб. 1248 Строенков А.Н. начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (4822) 58-00-53 Иванов Михаил Игоревич начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311</p>
1.2.10.	<p>иных сведений, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и (или) программой профилактики рисков причинения вреда</p>	По мере необходимости	<p>Морозов П.В. и.о. начальника отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 9966 Зайцев А.А. начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7(4932) 42-13-60 доб. 1234 Сорванова Т.А. и.о. начальника отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7(4852) 72-86-13 доб. 1248 Строенков А.Н. начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (4822) 58-00-53 Иванов Михаил Игоревич начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
1.3.	направление в адрес контролируемых лиц сведений об обстоятельствах и причинах аварий и несчастных случаев, а также иной информации о реализации профилактических мероприятий	По мере необходимости, но не реже одного раза в месяц	Морозов П.В. и.о. начальника отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 9966 Зайцев А.А. начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7(4932) 42-13-60 доб. 1234 Сорванова Т.А. и.о. начальника отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7(4852) 72-86-13 доб. 1248 Строенков А.Н. начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (4822) 58-00-53 Иванов Михаил Игоревич начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
2.	<b>Обобщение правоприменительной практики</b>		
2.1.	Направление проекта доклада о правоприменительной практике Центрального управления Ростехнадзора за 2022 год в Управление государственного энергетического надзора Ростехнадзора, в том числе на адрес электронной почты: <a href="mailto:Otchet10upr@gosnadzor.gov.ru">Otchet10upr@gosnadzor.gov.ru</a>	До 20 января 2023 года	Морозов П.В. и.о. начальника отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 9966



№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
2.2.	Размещение проекта доклада о правоприменительной практике территориального органа Ростехнадзора за 2022 год на официальном сайте территориального органа Ростехнадзора с указанием способа подачи предложений	До 25 февраля 2023 года	Морозов П.В. и.о. начальника отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 9966 Иванов Михаил Игоревич начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
2.3.	Утверждение руководителем территориального органа Ростехнадзора доклада о правоприменительной практике за 2022 год и его размещение на официальном сайте территориального органа Ростехнадзора	До 1 апреля 2023 года	Морозов П.В. и.о. начальника отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 9966 Иванов Михаил Игоревич начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
2.4.	Проведение публичных мероприятий по обсуждению вопросов правоприменительной практики	В соответствии с утвержденным руководителем Ростехнадзора планом-графиком проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики	Морозов П.В. и.о. начальника отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 9966 Зайцев А.А. начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7(4932) 42-13-60 доб. 1234 Сорванова Т.А. и.о. начальника отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7(4852) 72-86-13 доб. 1248 Строенков А.Н. начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (4822) 58-00-53

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			Иванов Михаил Игоревич начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
2.5.	Направление отчета о проведении публичного мероприятия в адрес Управления государственного энергетического надзора Ростехнадзора, в том числе на адрес электронной почты: Otchet10upr@gosnadzor.gov.ru	Не позднее двух недель с даты проведения публичного мероприятия	Морозов П.В. и.о. начальника отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 9966 Зайцев А.А. начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7(4932) 42-13-60 доб. 1234 Сорванова Т.А. и.о. начальника отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7(4852) 72-86-13 доб. 1248 Строенков А.Н. начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (4822) 58-00-53 Иванов Михаил Игоревич начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
3.	<b>Объявление предостережения</b>		
3.1.	Объявление предостережения	В случае наличия сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных	Морозов П.В. и.о. начальника отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 9966 Зайцев А.А. начальник отдела государственного энергетического

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
		данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям	надзора по Владимирской и Ивановской областям +7(4932) 42-13-60 доб. 1234 Сорванова Т.А. и.о. начальника отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7(4852) 72-86-13 доб. 1248 Строенков А.Н. начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (4822) 58-00-53