

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Центрального управления  
Федеральной службы  
по экологическому, технологическому  
и атомному надзору  
от 25 января 2024 г. № ИР-210-998-0

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Центрального управления  
Федеральной службы  
по экологическому, технологическому  
и атомному надзору  
от 27 декабря 2023 г. № ПР-210-1043-0

ГРАФИК

реализации профилактических мероприятий Центрального управления Ростехнадзора на 2024 год при осуществлении  
федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
1	<b>Информирование</b>  Информирование поднадзорных субъектов и граждан по вопросам соблюдения обязательных требований с использованием информационных технологий (совещания, конференции, вебинары, мероприятия в режиме видео- конференц-связи и т.п.).	<b>Информирование</b>  По мере необходимости, в соответствии с утвержденным графиком проведения рабочих совещаний в Центральном управлении Ростехнадзора (далее – Управление) по вопросам обеспечения безопасности на поднадзорных объектах на 2024 год	Работники межрегионального отдела по надзору за гидротехническими сооружениями  +7 (495) 122-19-27 доб. 1252
1.1			

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
1.2	Размещение и поддержка в актуальном состоянии на официальном сайте Управления:		
1.2.1	текстов нормативных правовых актов, регулирующих осуществление государственного контроля (надзора)	По мере необходимости, контроль выполнения ежеквартально	Стоянов Даниил Юрьевич – начальник межрегионального отдела по надзору за гидротехническими сооружениями +7 (495) 122-19-27 доб. 1245  Иванов Михаил Игоревич – начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
1.2.2	сведений об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление государственного контроля (надзора), о сроках и порядке их вступления в силу	По мере необходимости, контроль выполнения ежеквартально	Стоянов Даниил Юрьевич – начальник межрегионального отдела по надзору за гидротехническими сооружениями +7 (495) 122-19-27 доб. 1245  Иванов Михаил Игоревич – начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
1.2.3	<p>перечня нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, а также информации о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции</p>	<p>По мере необходимости, контроль выполняется ежеквартально</p>	<p>Стоянов Даниил Юрьевич – начальник межрегионального отдела по надзору за гидротехническими сооружениями +7 (495) 122-19-27 доб. 1245</p> <p>Иванов Михаил Игоревич – начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311</p>
1.2.4	<p>утвержденных проверочных листов (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований)</p>	<p>В течение пяти дней после регистрации в Минюсте России</p>	<p>Стоянов Даниил Юрьевич – начальник межрегионального отдела по надзору за гидротехническими сооружениями +7 (495) 122-19-27 доб. 1245</p> <p>Иванов Михаил Игоревич – начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311</p>
1.2.5	<p>перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядка отнесения объектов контроля к классам</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Стоянов Даниил Юрьевич – начальник межрегионального отдела по надзору за гидротехническими сооружениями +7 (495) 122-19-27 доб. 1245</p> <p>Иванов Михаил Игоревич – начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
1.2.6	<p>перечня объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий, с указанием класса</p>	<p>Направление сведений в Российский регистр гидротехнических сооружений в течение трех дней со дня утверждения декларации безопасности гидротехнического сооружения</p>	<p>Стоянов Даниил Юрьевич – начальник межрегионального отдела по надзору за гидротехническими сооружениями +7 (495) 122-19-27 доб. 1245</p> <p>Иванов Михаил Игоревич – начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311</p>
1.2.7	<p>программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений на 2024 год</p>	<p>Постоянно, в период действия программы профилактики</p>	<p>Стоянов Даниил Юрьевич – начальник межрегионального отдела по надзору за гидротехническими сооружениями +7 (495) 122-19-27 доб. 1245</p> <p>Иванов Михаил Игоревич – начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311</p>
1.2.8	<p>сведений о способах получения консультирования по вопросам соблюдения обязательных требований</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Стоянов Даниил Юрьевич – начальник межрегионального отдела по надзору за гидротехническими сооружениями +7 (495) 122-19-27 доб. 1245</p> <p>Иванов Михаил Игоревич – начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
1.2.9	<p>сведений о порядке досудебного обжалования решений Управления, действий (бездействия) его должностных лиц</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Стоянов Даниил Юрьевич – начальник межрегионального отдела по надзору за гидротехническими сооружениями +7 (495) 122-19-27 доб. 1245</p> <p>Иванов Михаил Игоревич – начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311</p>
1.2.10	<p>доклада о правоприменительной практике контрольной (надзорной) деятельности в Управлении при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений за 2023 год</p>	<p>До 1 апреля 2024 г. (годовой доклад) и не позднее 10 дней со дня проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики в соответствии с утвержденным руководителем Ростехнадзора планом-графиком проведения обсуждений результатов правоприменительной практики</p>	<p>Стоянов Даниил Юрьевич – начальник межрегионального отдела по надзору за гидротехническими сооружениями +7 (495) 122-19-27 доб. 1245</p> <p>Иванов Михаил Игоревич – начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311</p>
1.2.11	<p>иных сведений, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и (или) программой профилактики рисков причинения вреда</p>	<p>По мере необходимости</p>	<p>Работники межрегионального отдела по надзору за гидротехническими сооружениями +7 (495) 122-19-27 доб. 1252</p> <p>Иванов Михаил Игоревич – начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
1.3	Направление в адрес контролируемых лиц сведений об обстоятельствах и причинах аварий и несчастных случаев, а также иной информации о реализации профилактических мероприятий	По мере необходимости	<p>Стоянов Даниил Юрьевич – начальник межрегионального отдела по надзору за гидротехническими сооружениями +7 (495) 122-19-27 доб. 1245</p> <p>Иванов Михаил Игоревич – начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311</p>
2	<b>Обобщение правоприменительной практики</b>		
2.1	Направление проекта доклада о правоприменительной практике за 2023 год в Управление государственного энергетического надзора Ростехнадзора, в том числе на адрес электронной почты: <a href="mailto:Otchet10upr@gosnadzor.gov.ru">Otchet10upr@gosnadzor.gov.ru</a>	До 20 января 2024 года	Стоянов Даниил Юрьевич – начальник межрегионального отдела по надзору за гидротехническими сооружениями +7 (495) 122-19-27 доб. 1245
2.2	Размещение проекта доклада о правоприменительной практике за 2023 год на официальном сайте Управления с указанием способа подачи предложений	До 25 февраля 2024 года	Иванов Михаил Игоревич – начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
2.3	Утверждение руководителем Управления доклада о правоприменительной практике за 2023 год и его размещение на официальном сайте Управления	До 1 апреля 2024 года	<p>Стоянов Даниил Юрьевич – начальник межрегионального отдела по надзору за гидротехническими сооружениями +7 (495) 122-19-27 доб. 1245</p> <p>Иванов Михаил Игоревич – начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
2.4	Проведение публичных мероприятий по обсуждению вопросов правоприменительной практики, их размещение на официальном сайте Управления с указанием способа подачи предложений	В соответствии с утвержденным руководителем Управления планом-графиком проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики на 2024 год	Стоянов Даниил Юрьевич – начальник межрегионального отдела по надзору за гидротехническими сооружениями +7 (495) 122-19-27 доб. 1245  Иванов Михаил Игоревич – начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
2.5	Направление отчета о проведении публичного мероприятия в адрес Управления государственного энергетического надзора Ростехнадзора, в том числе на адрес электронной почты: <a href="mailto:Otchet10upr@gosnadzor.gov.ru">Otchet10upr@gosnadzor.gov.ru</a>	Не позднее двух недель с даты проведения публичного мероприятия	Стоянов Даниил Юрьевич – начальник межрегионального отдела по надзору за гидротехническими сооружениями +7 (495) 122-19-27 доб. 1245
3	<b>Меры стимулирования добросовестности</b>		
3.1	Размещение информации о применяемых Управлением мерах стимулирования добросовестности контролируемых лиц, порядка и условий применения соответствующих мер, в том числе методики и критерии оценки добросовестности контролируемых лиц, на официальном сайте Управления	Постоянно	Стоянов Даниил Юрьевич – начальник межрегионального отдела по надзору за гидротехническими сооружениями +7 (495) 122-19-27 доб. 1245  Иванов Михаил Игоревич – начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
3.2	Оценка добросовестности по заявлению юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих гидротехнические сооружения	В течение тридцати дней со дня регистрации входящих (поступивших) заявлений	Стоянов Даниил Юрьевич – начальник межрегионального отдела по надзору за гидротехническими сооружениями +7 (495) 122-19-27 доб. 1245

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
4	<b>Объявление предостережения</b>		
4.1	Объявление предостережения	<p>В случае наличия сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям</p>	<p>Работники межрегионального отдела по надзору за гидротехническими сооружениями +7 (495) 122-19-27 доб. 1252</p>
5	<b>Консультирование</b>		
5.1	<p>Консультирование по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия и т.п.</p>	<p>В соответствии с планом-графиком консультирования по вопросам соблюдения обязательных требований Управления</p>	<p>Ефременков Александр Сергеевич – и.о. заместителя руководителя + 7 (495) 122-19-27 доб. 7358</p> <p>Стоянов Даниил Юрьевич – начальник межрегионального отдела по надзору за гидротехническими сооружениями +7 (495) 122-19-27 доб. 1245</p> <p>Работники межрегионального отдела по надзору за гидротехническими сооружениями +7 (495) 122-19-27 доб. 1252</p>