

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к приказу Центрального управления  
Федеральной службы по экологическому,  
технологическому и атомному надзору

от 30 сентября 2022 г. № ПП-210-905-0

**ГРАФИК**  
реализации профилактических мероприятий Центрального управления Ростехнадзора на 2023 год  
при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности  
за оборудованием, работающим под избыточным давлением

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
1.1	Информирование поднадзорных субъектов и граждан по вопросам соблюдения обязательных требований с использованием информационных технологий и научно-технических достижений (совещания, конференции, вебинары, мероприятия в режиме видео-конференц-связи, направление в адрес контролируемых лиц информационных писем о реализации профилактических мероприятий и т.п.).	<p align="center"><b>Информирование</b></p> <p align="center">В течение всего 2023 года</p>	<p>Перегудин Эдуард Евгеньевич - начальник отдела по котлонадзору по Московской области +7 (495) 122-19-39</p> <p>Спасская Светлана Евгеньевна – и.о. начальника отдела общего промышленного надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (4852) 73-02-91</p> <p>Косульникова Татьяна Викторовна – заместитель начальника отдела общего промышленного надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (4932) 30-32-12</p>



№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
1.1.1	<p>Направление в адрес контролируемых лиц информационного писем с обзором характерных нарушений обязательных требований по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, а также сведений об обстоятельствах и причинах аварий, несчастных случаях и иной информации о реализации профилактических мероприятий, в том числе согласно пункту 6 приказа Центрального управления Ростехнадзора от 30 декабря 2022 г. № ПР-210-892-0</p>	<p>Не позднее 1 апреля 2023 г.</p>	<p>Курагин Алексей Викторович – начальник отдела общего промышленного надзора по Тверской области. +7 (4822) 58-00-56</p> <p>Перегудин Эдуард Евгеньевич - начальник отдела по котлонадзору по Московской области +7 (495) 122-19-39</p> <p>Спасская Светлана Евгеньевна – и.о. начальника отдела общего промышленного надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (4852) 73-02-91</p> <p>Косульникова Татьяна Викторовна – заместитель начальника отдела общего промышленного надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (4932) 30-32-12</p> <p>Курагин Алексей Викторович – начальник отдела общего промышленного надзора по Тверской области +7 (4822) 58-00-56</p>
1.1.2	<p>Направление писем с предложением о проведении самообследования на предмет соблюдения обязательных требований в соответствии с проверочным листом, утвержденным приказом Ростехнадзора</p>	<p>Не позднее 1 апреля 2023 г.</p>	<p>Перегудин Эдуард Евгеньевич - начальник отдела по котлонадзору по Московской области +7 (495) 122-19-39</p>



№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			<p>Спаская Светлана Евгеньвна – и.о. начальника отдела общего промышленного надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (4852) 73-02-91</p> <p>Косульникова Татьяна Викторовна – заместитель начальника отдела общего промышленного надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (4932) 30-32-12</p> <p>Курагин Алексей Викторович – начальник отдела общего промышленного надзора по Тверской области +7 (4822) 58-00-56</p>
1.1.3	<p>Проведение рабочих совещаний с поднадзорными организациями, посвящённых вопросам профилактики аварийности, травматизму и несчастным случаям в соответствии с приказом Центрального управления Ростехнадзора</p>	<p>Согласно утвержденного графика</p>	<p>Перегудин Эдуард Евгеньевич - начальник отдела по котлонадзору по Московской области +7 (495) 122-19-39</p> <p>Спаская Светлана Евгеньвна – и.о. начальника отдела общего промышленного надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (4852) 73-02-91</p> <p>Косульникова Татьяна Викторовна – заместитель начальника отдела общего промышленного надзора по</p>



№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			<p>Владимирской и Ивановской областям +7 (4932) 30-32-12</p> <p>Курагин Алексей Викторович – начальник отдела общего промышленного надзора по Тверской области +7 (4822) 58-00-56</p>
1.1.4	<p>Направление информационных писем о необходимости принятия организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасное ведение работ на объекте, до устранения нарушений, указанных в предписании, а также информации о возможности предоставления в Центральное управление Ростехнадзора, согласно пункту 6 приказа Центрального управления Ростехнадзора от 30 декабря 2022 г. № ПР-210-892-о</p>	<p>Не позднее 1 апреля 2023 г.</p>	<p>Перегудин Эдуард Евгеньевич - начальник отдела по котлонадзору по Московской области +7 (495) 122-19-39</p> <p>Спаская Светлана Евгеньевна – и.о. начальника отдела общего промышленного надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (4852) 73-02-91</p> <p>Косульникова Татьяна Викторовна – заместитель начальника отдела общего промышленного надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (4932) 30-32-12</p> <p>Курагин Алексей Викторович – начальник отдела общего промышленного надзора по Тверской области +7 (4822) 58-00-56</p>



№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
1.2	Размещение и поддержка в актуальном состоянии на официальном сайте Центрального управления Ростехнадзора:		
1.2.1	тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление государственного контроля (надзора)	Постоянно	Перегудин Эдуард Евгеньевич - начальник отдела по контролю по Московской области +7 (495) 122-19-39 Иванов Михаил Игоревич — начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
1.2.2	сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление государственного контроля (надзора), о сроках и порядке их вступления в силу	Постоянно	Перегудин Эдуард Евгеньевич - начальник отдела по контролю по Московской области +7 (495) 122-19-39 Иванов Михаил Игоревич — начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
1.2.3	перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, а также информации о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции	Постоянно	Перегудин Эдуард Евгеньевич - начальник отдела по контролю по Московской области +7 (495) 122-19-39 Иванов Михаил Игоревич — начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
1.2.4	утвержденные проверочные листы	В течение 5 дней после регистрации в Минюсте России	Перегудин Эдуард Евгеньевич - начальник отдела по контролю по Московской области



№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
1.2.5	перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядок отнесения объектов контроля к категориям риска	Постоянно	+7 (495) 122-19-39 Иванов Михаил Игоревич — начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311 Перегудин Эдуард Евгеньевич - начальник отдела по контролю по Московской области +7 (495) 122-19-39 Иванов Михаил Игоревич — начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
1.2.6	программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности на 2022 год	В течение 5 дней со дня утверждения	Перегудин Эдуард Евгеньевич - начальник отдела по контролю по Московской области +7 (495) 122-19-39 Иванов Михаил Игоревич — начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
1.2.7	сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований в области промышленной безопасности за оборудованием, работающим под избыточным давлением	Постоянно	Перегудин Эдуард Евгеньевич - начальник отдела по контролю по Московской области +7 (495) 122-19-39 Иванов Михаил Игоревич — начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311



№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
1.2.8	сведения о порядке досудебного обжалования решений территориального управления Ростехнадзора, действий (бездействия) его должностных лиц	Постоянно	Перегудин Эдуард Евгеньевич - начальник отдела по котлонадзору по Московской области +7 (495) 122-19-39 Иванов Михаил Игоревич — начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
1.2.9	доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики территориального управления Ростехнадзора	До 1 апреля 2023 года	Перегудин Эдуард Евгеньевич - начальник отдела по котлонадзору по Московской области +7 (495) 122-19-39 Иванов Михаил Игоревич — начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
1.2.10	иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и (или) программой профилактики рисков причинения вреда	По мере необходимости	Перегудин Эдуард Евгеньевич - начальник отдела по котлонадзору по Московской области +7 (495) 122-19-39 Иванов Михаил Игоревич — начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
2.	<b>Обобщение правоприменительной практики</b>		
2.1	Направление проекта доклада о правоприменительной практике за 2022 год в Управление государственного строительного надзора Ростехнадзора, в том числе на адрес электронной почты: <a href="mailto:9upr@gosnadzor.gov.ru">9upr@gosnadzor.gov.ru</a>	До 20 января 2023 года	Перегудин Эдуард Евгеньевич - начальник отдела по котлонадзору по Московской области +7 (495) 122-19-39



№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
2.2	Размещение проекта доклада о правоприменительной практике за 2022 год на официальном сайте территориального управления Ростехнадзора с указанием способа подачи предложений	До 25 февраля 2023 года	Иванов Михаил Игоревич — начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
2.3	Утверждение руководителем Центрального управления Ростехнадзора доклада о правоприменительной практике за 2023 год и его размещение на официальном сайте Центрального управления Ростехнадзора	До 1 апреля 2023 года	Перегудин Эдуард Евгеньевич - начальник отдела по контролю по Московской области +7 (495) 122-19-39 Иванов Михаил Игоревич — начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
2.4	Проведение публичных мероприятий по обсуждению вопросов правоприменительной практики, их размещение на официальном сайте территориального управления Ростехнадзора с указанием способа подачи предложений	В соответствии с утвержденным руководителем Ростехнадзора планом-графиком проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики на 2023 год	Перегудин Эдуард Евгеньевич - начальник отдела по контролю по Московской области +7 (495) 122-19-39 Спаская Светлана Евгеньевна – и.о. начальника отдела общего промышленного надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (4852) 73-02-91 Косульникова Татьяна Викторовна – заместитель начальника отдела общего промышленного надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (4932) 30-32-12 Курагин Алексей Викторович – начальник отдела общего



№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
2.5	Направление отчета о проведении публичного мероприятия в адрес Управления государственного строительного надзора Ростехнадзора, в том числе на адрес электронной почты: 9uprg@gosnadzor.gov.ru	Не позднее двух недель с даты проведения публичного мероприятия	<p>промышленного надзора по Тверской области +7 (4822) 58-00-56</p> <p>Перегудин Эдуард Евгеньевич - начальник отдела по котлонадзору по Московской области +7 (495) 122-19-39</p>
3	<b>Меры стимулирования добросовестности</b>		
3.1	Подготовка и размещение информации о применяемых Центральным управлением Ростехнадзора мерах стимулирования добросовестности контролируемых лиц, порядка и условий применения соответствующих мер, в том числе методика и критерии оценки добросовестности контролируемых лиц, на официальном сайте Центрального управления Ростехнадзора	В течение всего 2023 года	<p>Перегудин Эдуард Евгеньевич - начальник отдела по котлонадзору по Московской области +7 (495) 122-19-39</p> <p>Иванов Михаил Игоревич — начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311</p>
3.2	Оценка добросовестности проводится по заявлению юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих оборудование, работающее под избыточным давлением	Постоянно	<p>Перегудин Эдуард Евгеньевич - начальник отдела по котлонадзору по Московской области +7 (495) 122-19-39</p> <p>Спаская Светлана Евгеньевна – и.о. начальника отдела общего промышленного надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (4852) 73-02-91</p> <p>Косульникова Татьяна Викторовна – заместитель начальника отдела общего промышленного надзора по Владимирской и Ивановской</p>



№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			<p>областям +7 (4932) 30-32-12</p> <p>Курагин Алексей Викторович – начальник отдела общего промышленного надзора по Тверской области +7 (4822) 58-00-56</p>
4	<b>Объявление предостережения</b>		
4.1	<p>Объявление предостережения (в случае наличия сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям)</p>	<p>По мере возникновения необходимости в течение всего 2023 года</p>	<p>Перегудин Эдуард Евгеньевич - начальник отдела по контролю за Московской области +7 (495) 122-19-39</p> <p>Спасская Светлана Евгеньевна – и.о. начальника отдела общего промышленного надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (4852) 73-02-91</p> <p>Косуляникова Татьяна Викторовна – заместитель начальника отдела общего промышленного надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (4932) 30-32-12</p> <p>Курагин Алексей Викторович – начальник отдела общего промышленного надзора по Тверской области +7 (4822) 58-00-56</p> <p>Работники контрольных (надзорных)</p>



№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
5			отделов.
5.1	<p><b>Консультирование</b></p> <p>Предоставление консультаций: при личном обращении граждан и представителей организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты; посредством телефонной связи; посредством видеоконференц-связи; в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия; в ходе проведения профилактического мероприятия.</p>	<p>В течение всего года, но не реже 1 раза в месяц в соответствии с планом-графиком консультирования по вопросам соблюдения обязательных требований Центрального управления Ростехнадзора на 2023 год</p>	<p>Афанасьев Лев Владимирович – заместитель руководителя Центрального управления Ростехнадзора +7 (495) 122-19-27 доб. 1260</p> <p>Перегудин Эдуард Евгеньевич - начальник отдела по контролю по Московской области +7 (495) 122-19-39</p> <p>Спаская Светлана Евгеньевна – и.о. начальника отдела общего промышленного надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (4852) 73-02-91</p> <p>Косульников Татьяна Викторовна – заместитель начальника отдела общего промышленного надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (4932) 30-32-12</p> <p>Курагин Алексей Викторович – начальник отдела общего промышленного надзора по Тверской области +7 (4822) 58-00-56</p>
5.2	Консультирование путем онлайн-общения на сайте Центрального управления Ростехнадзора в формате	Постоянно	Перегудин Эдуард Евгеньевич - начальник отдела по контролю по



№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
	«Вопрос-ответ» ( <a href="mailto:otvet@cntr.gosnadzor.gov.ru">otvet@cntr.gosnadzor.gov.ru</a> )		<p>Московской области +7 (495) 122-19-39</p> <p>Спасская Светлана Евгеньевна – и.о. начальника отдела общего промышленного надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (4852) 73-02-91</p> <p>Косильникова Татьяна Викторовна – заместитель начальника отдела общего промышленного надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (4932) 30-32-12</p> <p>Курагин Алексей Викторович – начальник отдела общего промышленного надзора по Тверской области +7 (4822) 58-00-56</p> <p>Инспекторский состав отдела по котлонадзору по Московской области</p>