

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Центрального управления
Федеральной службы

по экологическому, технологическому
и атомному надзору

от 30 сентября 2022 г. № ПР-210-902-0

**График реализации профилактических мероприятий Центрального управления Ростехнадзора
на 2023 год при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
1. 1.1.	Информирование Информирование поднадзорных субъектов и граждан по вопросам соблюдения обязательных требований с использованием информационных технологий (совещания, конференции, вебинары, мероприятия в режиме видео-конференц-связи и т.п.)	По мере необходимости, но не реже одного раза в квартал	Федулов Д.И. начальник отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258 Зайцев А.А. начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7(4932) 42-13-60 доб. 1234 Сорванова Т.А. заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7(4852) 72-86-13 доб. 1248 Строенков А.Н. начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (4822) 58-00-53

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
1.2.	Размещение и поддержка в актуальном состоянии на официальном сайте Центрального управления Ростехнадзора:		
1.2.1.	текстов нормативных правовых актов, регулирующих осуществление государственного контроля (надзора)	По мере необходимости, контроль выполнения ежеквартально	Федулов Д.И. начальник отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258 Зайцев А.А. начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7(4932) 42-13-60 доб. 1234 Сорванова Т.А. заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7(4852) 72-86-13 доб. 1248 Строенков А.Н. начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (4822) 58-00-53 Иванов Михаил Игоревич начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
1.2.2.	сведений об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление государственного контроля (надзора), о сроках и порядке их вступления в силу	По мере необходимости, контроль выполнения ежеквартально	<p>Федулов Д.И. начальник отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258</p> <p>Зайцев А.А. начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7(4932) 42-13-60 доб. 1234</p> <p>Сорванова Т.А. заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7(4852) 72-86-13 доб. 1248</p> <p>Строенков А.Н. начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (4822) 58-00-53</p> <p>Иванов Михаил Игоревич начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
1.2.3.	<p>перечня нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, а также информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции</p>	<p>По мере необходимости, контроль выполнения ежеквартально</p>	<p>Федулов Д.И. начальник отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258 Зайцев А.А. начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7(4932) 42-13-60 доб. 1234 Сорванова Т.А. заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7(4852) 72-86-13 доб. 1248 Строенков А.Н. начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (4822) 58-00-53 Иванов Михаил Игоревич начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311</p>
1.2.4.	<p>утвержденных проверочных листов</p>	<p>В течение пяти дней после регистрации в Минюсте России</p>	<p>Федулов Д.И. начальник отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258 Иванов Михаил Игоревич начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311</p>
1.2.5.	<p>перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядок отнесения объектов контроля к категориям риска</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Федулов Д.И. начальник отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258 Иванов Михаил Игоревич начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
1.2.6.	перечня объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий, с указанием категории риска	В течение пяти дней со дня присвоения категории риска	<p>+7 (495) 122-19-27 доб. 1311</p> <p>Федулов Д.И. начальник отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258</p> <p>Зайцев А.А. начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7(4932) 42-13-60 доб. 1234</p> <p>Сорванова Т.А. заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7(4852) 72-86-13 доб. 1248</p> <p>Строенков А.Н. начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (4822) 58-00-53</p> <p>Иванов Михаил Игоревич начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311</p>
1.2.7.	программы профилактики рисков причинения вреда (ущерб) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения на 2023 год	Постоянно, в период действия программы профилактики	<p>Федулов Д.И. начальник отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258</p> <p>Иванов Михаил Игоревич начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311</p>
1.2.8.	сведений о порядке досудебного обжалования решений Центрального управления Ростехнадзора, действий (бездействия) его должностных лиц	Постоянно	<p>Федулов Д.И. начальник отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			<p>Зайцев А.А. начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7(4932) 42-13-60 доб. 1234</p> <p>Сорванова Т.А. заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7(4852) 72-86-13 доб. 1248</p> <p>Строенков А.Н. начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (4822) 58-00-53</p> <p>Иванов Михаил Игоревич начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311</p>
1.2.9.	<p>докладов, содержащих результаты обобщения правоприменительной практики Центрального Ростехнадзора управления</p>	<p>До 1 апреля 2023 года (годовой доклад) и не позднее 10 дней со дня проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики в соответствии с утвержденным руководителем Ростехнадзора планом-графиком проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики</p>	<p>Федулов Д.И. начальник отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258</p> <p>Зайцев А.А. начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7(4932) 42-13-60 доб. 1234</p> <p>Сорванова Т.А. заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7(4852) 72-86-13 доб. 1248</p> <p>Строенков А.Н. начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
1.2.10.	иных сведений, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и (или) программой профилактики рисков причинения вреда	По мере необходимости	<p>+7 (4822) 58-00-53 Иванов Михаил Игоревич начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311</p> <p>Федулов Д.И. начальник отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258 Зайцев А.А. начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7(4932) 42-13-60 доб. 1234 Сорванова Т.А. заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7(4852) 72-86-13 доб. 1248 Строенков А.Н. начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (4822) 58-00-53 Иванов Михаил Игоревич начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311</p>
1.3.	направление в адрес контролируемых лиц сведений об обстоятельствах и причинах аварий и несчастных случаев, а также иной информации о реализации профилактических мероприятий	По мере необходимости, но не реже одного раза в месяц	<p>Федулов Д.И. начальник отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258 Зайцев А.А. начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7(4932) 42-13-60 доб. 1234</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			<p>Сорванова Т.А. заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7(4852) 72-86-13 доб. 1248</p> <p>Строенков А.Н. начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (4822) 58-00-53</p> <p>Иванов Михаил Игоревич начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311</p>
2.	Обобщение правоприменительной практики		
2.1.	Направление проекта доклада о правоприменительной практике Центрального управления Ростехнадзора за 2022 год в Управление государственного энергетического надзора Ростехнадзора, в том числе на адрес электронной почты: Otchet10upr@gosnadzor.gov.ru	До 20 января 2023 года	Федулов Д.И. начальник отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258
2.2.	Размещение проекта доклада о правоприменительной практике Центрального управления Ростехнадзора за 2022 год на официальном сайте Центрального управления Ростехнадзора с указанием способа подачи предложений	До 25 февраля 2023 года	Федулов Д.И. начальник отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258 Иванов Михаил Игоревич начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
2.3.	Утверждение руководителем Центрального управления Ростехнадзора доклада о правоприменительной практике за 2022 год и его размещение на официальном сайте Центрального управления Ростехнадзора	До 1 апреля 2023 года	Федулов Д.И. начальник отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258 Иванов Михаил Игоревич начальник отдела информационных технологий

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
2.4.	Проведение публичных мероприятий по обсуждению вопросов правоприменительной практики	В соответствии с утвержденным руководителем Ростехнадзора планом-графиком проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики	Федулов Д.И. начальник отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258 Зайцев А.А. начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7(4932) 42-13-60 доб. 1234 Сорванова Т.А. заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7(4852) 72-86-13 доб. 1248 Строенков А.Н. начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (4822) 58-00-53 Иванов Михаил Игоревич начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
2.5.	Направление отчета о проведении публичного мероприятия в адрес Управления государственного энергетического надзора Ростехнадзора, в том числе на адрес электронной почты: Otchet10upr@gosnadzor.gov.ru	Не позднее двух недель с даты проведения публичного мероприятия	Федулов Д.И. начальник отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258 Зайцев А.А. начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7(4932) 42-13-60 доб. 1234

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			<p>Сорванова Т.А. заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7(4852) 72-86-13 доб. 1248</p> <p>Строенков А.Н. начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (4822) 58-00-53</p> <p>Иванов Михаил Игоревич начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311</p>
3.		Объявление предостережения	
3.1.	Объявление предостережения	<p>В случае наличия сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям</p>	<p>Федулов Д.И. начальник отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258</p> <p>Зайцев А.А. начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7(4932) 42-13-60 доб. 1234</p> <p>Сорванова Т.А. заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7(4852) 72-86-13 доб. 1248</p> <p>Строенков А.Н. начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (4822) 58-00-53</p>