

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу Центрального управления
Федеральной службы

по экологическому, технологическому

и атомному надзору

от Центрального управления № Гр-210-1005-0

Изменения, вносимые в График реализации профилактических мероприятий Центрального управления Ростехнадзора при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения на 2025 год

Подпункты 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.10, 1.2.11, 1.3 пункта 1; подпункты 2.4, 2.5 пункта 2; пункт 3.1 пункта 3; пункт 4.1, 4.2, 4.3 пункта 4; пункт 5.1 пункта 5 Графика реализации профилактических мероприятий Центрального управления Ростехнадзора при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения на 2025 год изложить в следующей редакции:

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
1.	Информирование		
1.1.	Информирование поднадзорных субъектов и граждан по вопросам соблюдения обязательных требований с использованием информационных технологий (совещания, конференции, вебинары, мероприятия в режиме видео-конференц-связи и т.п.)	По мере необходимости, но не реже одного раза в квартал	Перетудин Э.Е., начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258; Зайцев А.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1234; Сорванова Т.А., начальник

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1229; Ковтунов И.В., начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 4005
1.2.	Размещение и поддержка в актуальном состоянии на официальном сайте Управления:		
1.2.1.	текстов нормативных правовых актов, регулирующих осуществление государственного контроля (надзора)	По мере необходимости, контроль выполнения ежеквартально	Перегудин Э.Е., начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258; Зайцев А.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1234; Сорванова Т.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1229; Ковтунов И.В., начальник

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 4005; Работники отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
1.2.2.	сведений об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление государственного контроля (надзора), о сроках и порядке их вступления в силу	По мере необходимости, контроль выполнения ежеквартально	Перегудин Э.Е., начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258; Зайцев А.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1234; Сорванова Т.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1229; Ковтунов И.В., начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 4005; Работники отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
1.2.3.	перечня нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, а также информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции	По мере необходимости, контроль выполнения ежеквартально	Перегудин Э.Е., начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1234; Сорянова Т.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1229; Ковтунов И.В., начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 4005; Работники отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
1.2.4.	утвержденных проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований)	По мере необходимости, в течение пяти дней после регистрации в Минюсте России	Перегудин Э.Е., начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258; Зайцев А.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1234; Сорванова Т.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1229; Ковтунов И.В., начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 4005; Работники отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
1.2.5.	перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядка отнесения объектов контроля к категориям риска	Постоянно	Переудлин Э.Е., начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258; Зайцев А.А., начальник отдела государственного

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1234; Сорванова Т.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1229; Ковтунов И.В., начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 4005; Работники отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
1.2.6.	перечня объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий, с указанием категории риска	В течение пяти дней со дня присвоения категории риска	Перегудин Э.Е., начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258; Зайцев А.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1234;

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			Сорванова Т.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1229; Ковтунов И.В., начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 4005; Работники отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
1.2.7.	программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым ценностям при осуществлении федерального энергетического надзора сфере теплоснабжения на 2025 год	Постоянно, в период действия программы профилактики	Переудин Э.Е., начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258; Зайцев А.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1234; Сорванова Т.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Ярославской

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1229; Ковтунов И.В., начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 4005; Работники отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
1.2.8.	сведений о порядке досудебного обжалования решений Управления, действий (бездействия) его должностных лиц, в том числе при предоставлении государственных услуг	Постоянно	Перегудин Э.Е., начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258; Зайцев А.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1234; Сорванова Т.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1229; Ковтунов И.В., начальник отдела государственного

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			энергетического надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 4005; Работники отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
1.2.10	исчерпывающего перечня сведений, которые могут запрашиваться контролируемым (надзорным) органом у контролируемого лица	Постоянно	Перегудин Э.Е., начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258; Зайцев А.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1234; Сорванова Т.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1229; Ковтунов И.В., начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 4005; Работники отдела

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
1.2.11	инных сведений, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и (или) программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного энергетического надзора сфере теплоснабжения	По мере необходимости	Перегудин Э.Е., начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258; Зайцев А.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1234; Сорванова Т.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1229; Ковтунов И.В., начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 4005; Работники отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
1.3.	Направление в адрес контролируемых лиц сведений об обстоятельствах и причинах аварий и несчастных случаев, а также иной информации о реализации профилактических мероприятий	По мере необходимости, но не реже одного раза в месяц	Перегудин Э.Е., начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258; Зайцев А.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1234; Сорванова Т.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1229; Ковтунов И.В., начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 4005
2.	Обобщение правоприменительной практики		
2.4.	Проведение публичных мероприятий по обсуждению вопросов правоприменительной практики	В соответствии с утвержденным руководителем Ростехнадзора планом-графиком проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики	Перегудин Э.Е., начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258; Зайцев А.А., начальник

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1234; Сорванова Т.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1229; Ковтунов И.В., начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 4005; Работники отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
2.5.	Направление отчета о проведении публичного мероприятия в адрес Управления государственного энергетического надзора Ростехнадзора, в том числе на адрес электронной почты: Otchet10upr@gosnadzor.gov.ru	Не позднее двух недель с даты проведения публичного мероприятия	Перегудин Э.Е., начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258; Зайцев А.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			+7 (495) 122-19-27 доб. 1234; Сорванова Т.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1229; Ковтунов И.В., начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 4005

Объявление предостережения

3.		По мере необходимости в течение всего 2025 года	
3.1.	Объявление предостережения (в случае наличия сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям)		Перетудин Э.Е., начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258; Зайцев А.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1234; Сорванова Т.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1229;

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			Ковтунов И.В., начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 4005
4.	Профилактический визит		
	Проведение профилактического визита в соответствии с пунктом 11 (4) постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», не предусматривающего возможности отказа контролируемого лица от его проведения.	Согласно предусмотренной для контролируемых лиц периодичностью проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий	Перегудин Э.Е., начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258; Зайцев А.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1234; Сорванова Т.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1229; Ковтунов И.В., начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 4005
4.2.	Проведение профилактического визита в соответствии с пунктом 11 (5) постановления Правительства Российской Федерации	В соответствии с поручением Президента Российской Федерации,	Перегудин Э.Е., начальник отдела государственного

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
	от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», не предусматривающего возможности отказа контролируемого лица от его проведения	поручением Председателя Правительства Российской Федерации, поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации	энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258; Зайцев А.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1234; Сорванова Т.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1229; Ковтунов И.В., начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 4005
4.3.	Проведение профилактического визита в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи	Не позднее чем в течение 1 года после принятия решения о его проведении	Перегудин Э.Е., начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258; Зайцев А.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1234; Сорванова Т.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1229; Ковтунов И.В., начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 4005
5.	Консультирование		
	Консультирование	В соответствии с планом-графиком консультирования по вопросам соблюдения обязательных требований законодательства при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения на 2025 год, в период проведения профилактического визита	Перегудин Э.Е., начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258; Зайцев А.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1234; Сорванова Т.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям
5.1.			

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			+7 (495) 122-19-27 доб. 1229; Ковтунов И.В., начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 4005