

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

УТВЕРЖДЕНО

к приказу Центрального управления
Федеральной службы по
экологическому, технологическому
и атомному надзору

от 26.04.2025 № ИР-АМ-1613-С

ГРАФИК

реализации профилактических мероприятий Центрального управления Ростехнадзора на 2025 год
при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности
за оборудованием, работающим под избыточным давлением

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
1	Информирование		
1.1	Информирование по вопросам соблюдения обязательных требований промышленной безопасности в области надзора за оборудованием, работающим под избыточным давлением, с использованием информационно-технологий, посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте Центрального управления Ростехнадзора (далее – Управление), в средствах массовой информации, через личные кабинеты	В течение всего 2026 года	Перегудин Эдуард Евгеньевич – начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб.1258 Голубева Марина Владимировна – начальник отдела общего промышленного надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1265 Шишов Дмитрий Николаевич –

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
	контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах (информационные письма, совещания, конференции, вебинары, мероприятия в режиме видео-конференц-связи и т.п.)		начальник отдела общего промышленного надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1233 Сидорова Марина Романовна – начальник отдела общего промышленного надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1040
1.2	Размещение и поддержка в актуальном состоянии на официальном сайте Управления:		
1.2.1	тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление государственного контроля (надзора) в области промышленной безопасности за оборудованием, работающим под избыточным давлением	Постоянно	Перегудин Эдуард Евгеньевич – начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб.1258 Работники отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1706
1.2.2	сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление государственного контроля (надзора), о сроках и порядке их вступления в силу	Постоянно	Перегудин Эдуард Евгеньевич – начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб.1258 Работники отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1706

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
1.2.3	перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, а также информация о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований	Постоянно	Перегудин Эдуард Евгеньевич – начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб.1258 Работники отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1706
1.2.4	утвержденные формы проверочных листов	В течение 5 дней после регистрации в Минюсте России	Перегудин Эдуард Евгеньевич – начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб.1258 Работники отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1706
1.2.5	перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований	Постоянно	Перегудин Эдуард Евгеньевич – начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб.1258 Работники отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1706
1.2.6	программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального	В течение 5 дней со дня утверждения	Перегудин Эдуард Евгеньевич – начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
	государственного надзора в области промышленной безопасности на 2026 год	руководителем Управления	+7 (495) 122-19-27 доб. 1258 Работники отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1706
1.2.7	сведения о плане-графике консультирования и способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований	Постоянно	Перегудин Эдуард Евгеньевич – начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258 Работники отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1706
1.2.8	сведения о порядке досудебного обжалования решений Управления, действий (бездействия) его должностных лиц	Постоянно	Перегудин Эдуард Евгеньевич – начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258 Работники отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1706
1.2.9	доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики Управления	До 1 апреля 2026 г.	Перегудин Эдуард Евгеньевич – начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258 Работники отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1706

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
1.2.10	иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и (или) программой профилактики рисков причинения вреда	По мере необходимости	Перегудин Эдуард Евгеньевич – начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб.1258 Работники отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб.1706
2	Обобщение правоприменительной практики		
2.1	Направление проекта доклада о правоприменительной практике за 2025 год в Управление государственного строительного надзора Ростехнадзора	До 20 января 2026 г.	Перегудин Эдуард Евгеньевич – начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб.1258
2.2	Размещение проекта доклада о правоприменительной практике за 2025 год на официальном сайте Управления с указанием способа подачи предложений	До 25 февраля 2026 г.	Работники отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб.1706
2.3	Утверждение руководителем Управления доклада о правоприменительной практике за 2025 год	До 1 апреля 2026 г.	Перегудин Эдуард Евгеньевич – начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб.1258
2.4.	Размещение утвержденного доклада о правоприменительной практике за 2025 год на официальном сайте Управления	Не позднее двух рабочих дней со дня утверждения доклада	Перегудин Эдуард Евгеньевич – начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб.1258

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
2.5	Проведение публичных мероприятий по обсуждению вопросов правоприменительной практики, в том числе подготовка доклада о правоприменительной практике за истекший период	В соответствии с утвержденным руководителем Ростехнадзора планом-графиком проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики на 2026 год	Работники отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1706 Перегудин Эдуард Евгеньевич – начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб.1258 Голубева Марина Владимировна – начальник отдела общего промышленного надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1265 Шишов Дмитрий Николаевич – начальник отдела общего промышленного надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1233 Сидорова Марина Романовна – начальник отдела общего промышленного надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1040 Работники отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1706
2.6	Направление отчета о проведении публичного мероприятия в адрес Организационно- аналитического управления Ростехнадзора	Не позднее двух недель с даты проведения	Перегудин Эдуард Евгеньевич – начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
	государственного строительного надзора Ростехнадзора	публичного мероприятия	+7 (495) 122-19-27 доб.1258
3	Меры стимулирования добросовестности		
3.1	Меры стимулирования добросовестности (оценка добросовестности проводится по заявлению юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих ОПО)	В течение всего 2026 года	Перегудин Эдуард Евгеньевич – начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб.1258 Голубева Марина Владимировна – начальник отдела общего промышленного надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1265 Шишов Дмитрий Николаевич – начальник отдела общего промышленного надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1233 Сидорова Марина Романовна – начальник отдела общего промышленного надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1040
3.2	Размещение информации о применяемых мерах стимулирования добросовестности контролируемых лиц, порядке и условиях применения соответствующих мер, в том числе методики и критериях оценки добросовестности контролируемых лиц	В течение всего 2026 года	Перегудин Эдуард Евгеньевич – начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб.1258 Голубева Марина Владимировна –

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
	на официальном сайте Управления		начальник отдела общего промышленного надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1265 Шишов Дмитрий Николаевич – начальник отдела общего промышленного надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1233 Сидорова Марина Романовна – начальник отдела общего промышленного надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1040 Работники отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1706
4			
4.1	Объявление предостережения юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, эксплуатирующим опасные производственные объекты (в случае наличия сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало	По мере возникновения необходимости в течение всего 2026 года	Объявление предостережения Перегудин Эдуард Евгеньевич – начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258 Голубева Марина Владимировна – начальник отдела общего промышленного надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1265 Шишов Дмитрий Николаевич –

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
	угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям)		начальник отдела общего промышленного надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1233 Сидорова Марина Романовна – начальник отдела общего промышленного надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1040
5	Консультирование		
5.1	Консультирование (письменное, по телефону, посредством видео-конференц- связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия)	По мере возникновения необходимости в течение всего 2026 года	Ефременков Александр Сергеевич – заместитель руководителя +7 (495) 122-19-27 доб. 7358 Солина Татьяна Михайловна – заместитель руководителя +7 (495) 122-19-27 доб. 1237 Пузанов Дмитрий Владимирович – заместитель руководителя +7 (495) 122-19-27 доб. 1220 Филатов Александр Владимирович – заместитель руководителя +7 (495) 122-19-27 доб. 1244 Перегудин Эдуард Евгеньевич – начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			Голубева Марина Владимировна – начальник отдела общего промышленного надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1265 Шишов Дмитрий Николаевич – начальник отдела общего промышленного надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1233 Сидорова Марина Романовна – начальник отдела общего промышленного надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1040
5.2	Письменное консультирование по следующим вопросам: а) разъяснение положений нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках лицензионного контроля; б) порядок обжалования действий или бездействия должностных лиц лицензирующего органа	По мере возникновения необходимости в течение всего 2026 года	Ефременков Александр Сергеевич – заместитель руководителя +7 (495) 122-19-27 доб. 7358 Солина Татьяна Михайловна – заместитель руководителя +7 (495) 122-19-27 доб. 1237 Пузанов Дмитрий Владимирович – заместитель руководителя +7 (495) 122-19-27 доб. 1220 Филатов Александр Владимирович – заместитель руководителя +7 (495) 122-19-27 доб. 1244

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			Перегудин Эдуард Евгеньевич – начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258 Голубева Марина Владимировна – начальник отдела общего промышленного надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1265 Шишов Дмитрий Николаевич – начальник отдела общего промышленного надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1233 Сидорова Марина Романовна – начальник отдела общего промышленного надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1040
5.3	Консультирование (по телефону или посредством видео-конференц-связи)	Не реже 1 раза в месяц в соответствии с планом-графиком консультирования по вопросам соблюдения обязательных	Ефременков Александр Сергеевич – заместитель руководителя +7 (495) 122-19-27 доб. 7358 Солина Татьяна Михайловна – заместитель руководителя +7 (495) 122-19-27 доб. 1237 Пузанов Дмитрий Владимирович –

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
		требований территориального управления Ростехнадзора на 2026 год	заместитель руководителя +7 (495) 122-19-27 доб. 1220 Филатов Александр Владимирович – заместитель руководителя +7 (495) 122-19-27 доб. 1244 Перегудин Эдуард Евгеньевич – начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258 Голубева Марина Владимировна – начальник отдела общего промышленного надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1265 Шишов Дмитрий Николаевич – начальник отдела общего промышленного надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1233 Сидорова Марина Романовна – начальник отдела общего промышленного надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1040
5.4	Размещение на официальном сайте Управления письменного разъяснения при поступлении 10 однотипных обращений	По мере возникновения необходимости	Перегудин Эдуард Евгеньевич – начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
	по вопросам разъяснения нормативных правовых актов	в течение всего 2026 года	+7 (495) 122-19-27 доб. 1258 Голубева Марина Владимировна – начальник отдела общего промышленного надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1265 Шишов Дмитрий Николаевич – начальник отдела общего промышленного надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1233 Сидорова Марина Романовна – начальник отдела общего промышленного надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1040 Работники отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1706
6		Профилактический визит	
6.1	Проведение обязательных профилактических визитов в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи или мобильного приложения «Инспектор»	В соответствии с поручением Президента Российской Федерации; поручением Председателя Правительства Российской Федерации;	Перегудин Эдуард Евгеньевич – начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258 Голубева Марина Владимировна – начальник отдела общего промышленного надзора по Ярославской и Костромской областям

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
		поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, согласованному с Заместителем председателя Правительства Российской Федерации – Руководителем Аппарата Правительства Российской Федерации	+7 (495) 122-19-27 доб. 1265 Шишов Дмитрий Николаевич – начальник отдела общего промышленного надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1233 Сидорова Марина Романовна – начальник отдела общего промышленного надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1040 Работники отделов
6.2	Проведение обязательных профилактических визитов по инициативе юридического лица, индивидуального предпринимателя, эксплуатирующих ОПО в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видеоконференц-связи или мобильного приложения «Инспектор»	По мере поступления заявления в течение 2026 года Установлены Положением о федеральном государственном надзоре в области промышленной безопасности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации	Перегудин Эдуард Евгеньевич – начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258 Голубева Марина Владимировна – начальник отдела общего промышленного надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1265 Шишов Дмитрий Николаевич – начальник отдела общего промышленного надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1233 Сидорова Марина Романовна –

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
		от 30 июня 2021 г. № 1082 (с 1 марта 2026 г.)	начальник отдела общего промышленного надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1040 Работники отделов
6.3	Проведение обязательных профилактических визитов, не предусматривающих возможность отказа от их проведения, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2024 г. № 698	В соответствии с постановлением	Перегудин Эдуард Евгеньевич – начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб.1258 Голубева Марина Владимировна – начальник отдела общего промышленного надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1265 Шишов Дмитрий Николаевич – начальник отдела общего промышленного надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1233 Сидорова Марина Романовна – начальник отдела общего промышленного надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1040 Работники отделов