

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к приказу Центрального управления
Федеральной службы по
экологическому, технологическому
и атомному надзору

от 14.01.2025 № ИД-094-С

Изменения, вносимые в График реализации профилактических мероприятий Центрального управления Ростехнадзора при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности за оборудованием, работающим под избыточным давлением, на 2025 год

Подпункты 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.10 пункта 1; подпункты 2.5, 2.6 пункта 2; подпункты 3.1, 3.2 пункта 3; подпункт 4.1 пункта 4; подпункты 5.1, 5.2 пункта 5, подпункты 6.1, 6.2, 6.3 пункта 6 Графика реализации профилактических мероприятий Центрального управления Ростехнадзора при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности за оборудованием, работающим под избыточным давлением на 2025 год, (приложение № 6), изложить в следующей редакции:

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
Информирование			
1	Информирование по вопросам соблюдения обязательных требований промышленной безопасности в области надзора за оборудованием, работающим под избыточным давлением, с использованием информационных технологий, посредством	В течение всего 2025 года	Перегудин Эдуард Евгеньевич – начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб.1258
1.1			Голубева Марина Владимировна –

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
	размещения соответствующих сведений на официальном сайте Центрального управления Ростехнадзора, в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах (информационные письма, совещания, конференции, вебинары, мероприятия в режиме видео-конференц-связи и т.п.)		начальник отдела общего промышленного надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1265 Шишов Дмитрий Николаевич – начальник отдела общего промышленного надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1233 Сидорова Марина Романовна – начальник отдела общего промышленного надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1040
1.2	Размещение и поддержка в актуальном состоянии на официальном сайте Центрального управления Ростехнадзора:		
1.2.1	тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление государственного контроля (надзора) в области промышленной безопасности за оборудованием, работающим под избыточным давлением	Постоянно	Перегудин Эдуард Евгеньевич – начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб.1258 Работники отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
1.2.2	сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление государственного контроля (надзора), о сроках и порядке их вступления в силу	Постоянно	Перегудин Эдуард Евгеньевич – начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб.1258

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			Работники отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
1.2.3	перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, а также информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции	Постоянно	Перегудин Эдуард Евгеньевич – начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб.1258 Работники отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
1.2.4	утвержденные проверочные листы	В течение 5 дней после регистрации в Минюсте России	Перегудин Эдуард Евгеньевич – начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб.1258 Работники отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
1.2.5	перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядок отнесения объектов контроля к категориям риска	Постоянно	Перегудин Эдуард Евгеньевич – начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб.1258 Работники отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
1.2.7	сведения о способах получения консультаций	Постоянно	Перегудин Эдуард Евгеньевич – начальник отдела

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
	по вопросам соблюдения обязательных требований в области промышленной безопасности за оборудованием, работающим под избыточным давлением		государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб.1258 Работники отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
1.2.8	сведения о порядке досудебного обжалования решений Центрального управления Ростехнадзора, действий (бездействия) его должностных лиц	Постоянно	Перегудин Эдуард Евгеньевич – начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб.1258 Работники отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
1.2.10	иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и (или) программой профилактики рисков причинения вреда	По мере необходимости	Перегудин Эдуард Евгеньевич – начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб.1258 Работники отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
2	Обобщение правоприменительной практики		
2.5	Проведение публичных мероприятий по обсуждению вопросов правоприменительной практики, в том числе подготовка доклада о правоприменительной практике за истекший период	В соответствии с утвержденным руководителем Ростехнадзора планом-графиком	Перегудин Эдуард Евгеньевич – начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб.1258

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
		проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики на 2025 год	Голубева Марина Владимировна – начальник отдела общего промышленного надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1265 Шишов Дмитрий Николаевич – начальник отдела общего промышленного надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1233 Сидорова Марина Романовна – начальник отдела общего промышленного надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1040 Работники отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
2.6	Направление отчета о проведении публичного мероприятия в адрес Управления государственного строительного надзора Ростехнадзора	Не позднее двух недель с даты проведения публичного мероприятия	Перегудин Эдуард Евгеньевич – начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб.1258
3	Меры стимулирования добросовестности		
3.1	Меры стимулирования добросовестности (оценка добросовестности проводится по заявлению юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих ОПО)	В течение всего 2025 года	Перегудин Эдуард Евгеньевич – начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб.1258

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			Голубева Марина Владимировна – начальник отдела общего промышленного надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1265 Шишов Дмитрий Николаевич – начальник отдела общего промышленного надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1233 Сидорова Марина Романовна – начальник отдела общего промышленного надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1040
3.2	Размещение информации о применяемых мерах стимулирования добросовестности контролируемых лиц, порядке и условиях применения соответствующих мер, в том числе методике и критериях оценки добросовестности контролируемых лиц	В течение всего 2025 года	Перегудин Эдуард Евгеньевич – начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258 Голубева Марина Владимировна – начальник отдела общего промышленного надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1265 Шишов Дмитрий Николаевич – начальник отдела общего промышленного надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1233

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			Сидорова Марина Романовна – начальник отдела общего промышленного надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1040 Работники отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
4			
4.1	Объявление предостережения юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, эксплуатирующим опасные производственные объекты (в случае наличия сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям)	По мере возникновения необходимости в течение всего 2025 года	Перегудин Эдуард Евгеньевич – начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб.1258 Голубева Марина Владимировна – начальник отдела общего промышленного надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1265 Шишов Дмитрий Николаевич – начальник отдела общего промышленного надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1233 Сидорова Марина Романовна – начальник отдела общего промышленного надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1040
5			

Консультирование

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
5.1	Консультирование (письменное, по телефону, посредством видео-конференц- связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия)	В течение всего года, но не реже 1 раза в месяц в соответствии с планом-графиком консультирования по вопросам соблюдения обязательных требований Центрального управления Ростехнадзора на 2025 год. Письменное консультирование осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»	Ефременков Александр Сергеевич – заместитель руководителя +7 (495) 122-19-27 доб. 7358 Солина Татьяна Михайловна – заместитель руководителя +7 (495) 122-19-27 доб. 1237 Пузанов Дмитрий Владимирович – заместитель руководителя +7 (495) 122-19-27 доб. 1220 Филатов Александр Владимирович – заместитель руководителя +7 (495) 122-19-27 доб. 1244 Перегудин Эдуард Евгеньевич – начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258 Голубева Марина Владимировна – начальник отдела общего промышленного надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1265 Шишов Дмитрий Николаевич – начальник отдела общего промышленного надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1233

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			Сидорова Марина Романовна – начальник отдела общего промышленного надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1040
5.2	Размещение на официальном сайте Центрального управления Ростехнадзора письменного разъяснения при поступлении 10 однотипных обращений по вопросам разъяснения нормативных правовых актов	По мере возникновения необходимости в течение всего 2025 года	Перегудин Эдуард Евгеньевич – начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб.1258 Голубева Марина Владимировна – начальник отдела общего промышленного надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1265 Шишов Дмитрий Николаевич – начальник отдела общего промышленного надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1233 Сидорова Марина Романовна – начальник отдела общего промышленного надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1040 Работники отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
6	Профилактический визит		

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
6.1	Проведение профилактических визитов, не предусматривающих возможность отказа от их проведения, по следующим основаниям: - по поручению Президента Российской Федерации; - по поручению Председателя Правительства Российской Федерации; - по поручению Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, согласованному с Заместителем председателя Правительства Российской Федерации – Руководителем Аппарата Правительства Российской Федерации	В соответствии с поручением	Перегудин Эдуард Евгеньевич – начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб.1258 Голубева Марина Владимировна – начальник отдела общего промышленного надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1265 Шишов Дмитрий Николаевич – начальник отдела общего промышленного надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1233 Сидорова Марина Романовна – начальник отдела общего промышленного надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1040 Работники отделов
6.2	Проведение обязательных профилактических визитов в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи	Установлены Положением о федеральном государственном надзоре в области промышленной безопасности, утвержденным	Перегудин Эдуард Евгеньевич – начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб.1258 Голубева Марина Владимировна – начальник отдела общего промышленного надзора по Ярославской и Костромской областям

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
		постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1082 (с 1 марта 2025 г.)	+7 (495) 122-19-27 доб. 1265 Шишов Дмитрий Николаевич – начальник отдела общего промышленного надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1233 Сидорова Марина Романовна – начальник отдела общего промышленного надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1040 Работники отделов
6.3	Проведение профилактических визитов, не предусматривающих возможность отказа от их проведения, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2024 г. № 698	В соответствии с постановлением	Перегудин Эдуард Евгеньевич – начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258 Голубева Марина Владимировна – начальник отдела общего промышленного надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1265 Шишов Дмитрий Николаевич – начальник отдела общего промышленного надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1233 Сидорова Марина Романовна –

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			начальник отдела общего промышленного надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1040 Работники отделов