

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к приказу Центрального управления
Федеральной службы по
экологическому, технологическому
и атомному надзору

от подкабинетной записки № ЗР-210-1094-0

ГРАФИК

**реализации профилактических мероприятий Центрального управления Ростехнадзора при осуществлении
федерального государственного надзора в области промышленной безопасности за оборудованием, работающим
под избыточным давлением, на 2025 год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
1	Информирование по вопросам соблюдения обязательных требований промышленной безопасности в области надзора за оборудованием, работающим под избыточным давлением, с использованием информационных технологий, посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте Центрального управления Ростехнадзора, в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах (информационные письма,	Информирование В течение всего 2025 года	Мансуров Сергей Александрович – начальник отдела по котлонадзору по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб.1833
1.1			Голубева Марина Владимировна – и.о. начальника отдела общего промышленного надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1265 Шишов Дмитрий Николаевич – начальник отдела общего промышленного надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1233

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
	совещания, конференции, вебинары, мероприятия в режиме видео-конференц-связи и т.п.)		Сидорова Марина Романовна – начальник отдела общего промышленного надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1040
1.2	Размещение и поддержка в актуальном состоянии на официальном сайте Центрального управления Ростехнадзора:		
1.2.1	тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление государственного контроля (надзора) в области промышленной безопасности за оборудованием, работающим под избыточным давлением	Постоянно	Мансуров Сергей Александрович – начальник отдела по котлонадзору по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб.1833 Работники отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
1.2.2	сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление государственного контроля (надзора), о сроках и порядке их вступления в силу	Постоянно	Мансуров Сергей Александрович – начальник отдела по котлонадзору по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб.1833 Работники отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
1.2.3	<p>перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, а также информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Мансуров Сергей Александрович – начальник отдела по котлонадзору по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб.1833</p> <p>Работники отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311</p>
1.2.4	<p>утвержденные проверочные листы</p>	<p>В течение 5 дней после регистрации в Минюсте России</p>	<p>Мансуров Сергей Александрович – начальник отдела по котлонадзору по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб.1833</p> <p>Работники отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311</p>
1.2.5	<p>перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядок отнесения объектов контроля к категориям риска</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Мансуров Сергей Александрович – начальник отдела по котлонадзору по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб.1833</p> <p>Работники отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311</p>
1.2.6	<p>программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности на 2025 год</p>	<p>В течение 5 дней со дня утверждения руководителем Центрального управления Ростехнадзора</p>	<p>Мансуров Сергей Александрович – начальник отдела по котлонадзору по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб.1833</p> <p>Работники отдела информационных технологий и защиты информации</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
1.2.7	сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований в области промышленной безопасности за оборудованием, работающим под избыточным давлением	Постоянно	Мансуров Сергей Александрович – начальник отдела по котлонадзору по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб.1833 Работники отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
1.2.8	сведения о порядке досудебного обжалования решений Центрального управления Ростехнадзора, действий (бездействия) его должностных лиц	Постоянно	Мансуров Сергей Александрович – начальник отдела по котлонадзору по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб.1833 Работники отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
1.2.9	доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики Центрального управления Ростехнадзора	До 1 апреля 2025 г.	Мансуров Сергей Александрович – начальник отдела по котлонадзору по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб.1833 Работники отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
1.2.10	иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и (или) программой профилактики рисков причинения	По мере необходимости	Мансуров Сергей Александрович – начальник отдела по котлонадзору по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб.1833 Работники отдела информационных технологий и

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
	вреда		защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
2	Обобщение правоприменительной практики		
2.1	Направление проекта доклада о правоприменительной практике за 2024 год в Управление государственного строительного надзора Ростехнадзора	До 20 января 2025 г.	Мансуров Сергей Александрович – начальник отдела по котлонадзору по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб.1833
2.2	Размещение проекта доклада о правоприменительной практике за 2024 год на официальном сайте Центрального управления Ростехнадзора с указанием способа подачи предложений	До 25 февраля 2025 г.	Работники отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
2.3	Утверждение руководителем Центрального управления Ростехнадзора доклада о правоприменительной практике за 2024 год	До 1 апреля 2025 г.	Мансуров Сергей Александрович – начальник отдела по котлонадзору по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб.1833
2.4.	Размещение утвержденного доклада о правоприменительной практике за 2024 год на официальном сайте Центрального управления Ростехнадзора	Не позднее двух рабочих дней со дня утверждения доклада	Мансуров Сергей Александрович – начальник отдела по котлонадзору по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб.1833 Работники отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
2.5	Проведение публичных мероприятий по обсуждению вопросов правоприменительной практики, в том числе подготовка доклада о правоприменительной практике за истекший период	В соответствии с утвержденным руководителем Ростехнадзора планом-графиком проведения публичных	Мансуров Сергей Александрович – начальник отдела по котлонадзору по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб.1833 Голубева Марина Владимировна – и.о. начальника отдела общего промышленного надзора по Ярославской и Костромской областям

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
		<p>обсуждений результатов правоприменительной практики на 2025 год</p>	<p>+7 (495) 122-19-27 доб. 3162</p> <p>Шишов Дмитрий Николаевич – начальник отдела общего промышленного надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1233</p> <p>Сидорова Марина Романовна – начальник отдела общего промышленного надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1040</p> <p>Работники отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311</p>
2.6	<p>Направление отчета о проведении публичного мероприятия в адрес Управления государственного строительного надзора Ростехнадзора</p>	<p>Не позднее двух недель с даты проведения публичного мероприятия</p>	<p>Мансуров Сергей Александрович – начальник отдела по котлонадзору по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб.1833</p>
3	Меры стимулирования добросовестности		
3.1	<p>Меры стимулирования добросовестности (оценка добросовестности проводится по заявлению юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих ОПО)</p>	<p>В течение всего 2025 года</p>	<p>Мансуров Сергей Александрович – начальник отдела по котлонадзору по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб.1833</p> <p>Голубева Марина Владимировна – и.о. начальника отдела общего промышленного надзора по Ярославской и Костромской областям</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			<p>+7 (495) 122-19-27 доб. 3162</p> <p>Шишов Дмитрий Николаевич – начальник отдела общего промышленного надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1233</p> <p>Сидорова Марина Романовна – начальник отдела общего промышленного надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1040</p>
3.2	<p>Размещение информации о применяемых мерах стимулирования добросовестности контролируемых лиц, порядке и условиях применения соответствующих мер, в том числе методике и критериях оценки добросовестности контролируемых лиц</p>	<p>В течение всего 2025 года</p>	<p>Мансуров Сергей Александрович – начальник отдела по котлонадзору по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб.1833</p> <p>Голубева Марина Владимировна – и.о. начальника отдела общего промышленного надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 3162</p> <p>Шишов Дмитрий Николаевич – начальник отдела общего промышленного надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1233</p> <p>Сидорова Марина Романовна – начальник отдела общего промышленного надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1040</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
4			Работники отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
4.1	<p>Объявление предостережения юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, эксплуатирующим опасные производственные объекты (в случае наличия сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям)</p>	<p>По мере возникновения необходимости в течение всего 2025 года</p>	<p>Мансуров Сергей Александрович – начальник отдела по котлонадзору по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб.1833</p> <p>Голубева Марина Владимировна – и.о. начальника отдела общего промышленного надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 3162</p> <p>Шишов Дмитрий Николаевич – начальник отдела общего промышленного надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1233</p> <p>Сидорова Марина Романовна – начальник отдела общего промышленного надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1040</p>
5			
5.1	<p>Консультирование (письменное, по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического</p>	<p>Консультирование</p> <p>В течение всего года, но не реже 1 раза в месяц в соответствии с планом-графиком</p>	<p>Гвоздев Анатолий Викторович – заместитель руководителя +7 (495) 122-19-27 доб. 1260</p> <p>Солина Татьяна Михайловна –</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
	мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия)	консультирования по вопросам соблюдения обязательных требований Центрального управления Ростехнадзора на 2025 год. Письменное консультирование осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»	<p>заместитель руководителя +7 (495) 122-19-27 доб. 1237</p> <p>Пузанов Дмитрий Владимирович – заместитель руководителя +7 (495) 122-19-27 доб. 1220</p> <p>Филатов Александр Владимирович – заместитель руководителя +7 (495) 122-19-27 доб. 1244</p> <p>Мансуров Сергей Александрович – начальник отдела по котлонадзору по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб.1833</p> <p>Голубева Марина Владимировна – и.о. начальника отдела общего промышленного надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 3162</p> <p>Шишов Дмитрий Николаевич – начальник отдела общего промышленного надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1233</p> <p>Сидорова Марина Романовна – начальник отдела общего промышленного надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1040</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
5.2	Размещение на официальном сайте Центрального управления Ростехнадзора письменного разъяснения при поступлении 10 однотипных обращений по вопросам разъяснения нормативных правовых актов	По мере возникновения необходимости в течение всего 2025 года	Мансуров Сергей Александрович – начальник отдела по котлонадзору по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб.1833 Голубева Марина Владимировна – и.о. начальника отдела общего промышленного надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 3162 Шишов Дмитрий Николаевич – начальник отдела общего промышленного надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1233 Сидорова Марина Романовна – начальник отдела общего промышленного надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1040 Работники отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
6	Профилактический визит		
6.1	Проведение профилактических визитов, не предусматривающих возможность отказа от их проведения, по следующим основаниям: - по поручению Президента Российской Федерации; - по поручению Председателя Правительства	В соответствии с поручением	Мансуров Сергей Александрович – начальник отдела по котлонадзору по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб.1833 Голубева Марина Владимировна – и.о. начальника отдела общего промышленного

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
	<p>Российской Федерации; - по поручению Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, согласованному с Заместителем председателя Правительства Российской Федерации – Руководителем Аппарата Правительства Российской Федерации</p>		<p>надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 3162</p> <p>Шишов Дмитрий Николаевич – начальник отдела общего промышленного надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1233</p> <p>Сидорова Марина Романовна – начальник отдела общего промышленного надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1040</p> <p>Работники отделов</p>
6.2	<p>Проведение обязательных профилактических визитов в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи</p>	<p>Установлены Положением о федеральном государственном надзоре в области промышленной безопасности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1082 (с 1 марта 2025 г.)</p>	<p>Мансуров Сергей Александрович – начальник отдела по когтнонадзору по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб.1833</p> <p>Голубева Марина Владимировна – и.о. начальника отдела общего промышленного надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 3162</p> <p>Шишов Дмитрий Николаевич – начальник отдела общего промышленного надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1233</p> <p>Сидорова Марина Романовна –</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			<p>начальник отдела общего промышленного надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1040</p> <p>Работники отделов</p>
6.3	<p>Проведение профилактических визитов, не предусматривающих возможность отказа от их проведения, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2024 г. № 698</p>	<p>В соответствии с постановлением</p>	<p>Мансуров Сергей Александрович – начальник отдела по котлонадзору по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб.1833</p> <p>Голубева Марина Владимировна – и.о. начальника отдела общего промышленного надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 3162</p> <p>Шишов Дмитрий Николаевич – начальник отдела общего промышленного надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1233</p> <p>Сидорова Марина Романовна – начальник отдела общего промышленного надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1040</p> <p>Работники отделов</p>