

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Центрального управления
Федеральной службы

по экологическому, технологическому
и атомному надзору

от _____ № _____

**График реализации профилактических мероприятий Центрального управления Ростехнадзора при осуществлении
федерального государственного энергетического надзора сфере теплоснабжения на 2024 год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
1.	Информирование		
1.1.	Информирование поднадзорных субъектов и граждан по вопросам соблюдения обязательных требований с использованием информационных технологий (совещания, конференции, вебинары, мероприятия в режиме видео-конференц-связи и т.п.)	По мере необходимости, в соответствии с утвержденным графиком проведения рабочих совещаний в Центральном управлении Ростехнадзора (далее – Управление) по вопросам обеспечения безопасности на поднадзорных объектах на 2024 год	Перегудин Э.Е., начальник отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258; Зайцев А.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1234; Сорванова Т.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1229; Строенков А.Н., начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 4005

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
1.2.	Размещение и поддержка в актуальном состоянии на официальном сайте Управления		
1.2.1.	текстов нормативных правовых актов, регулирующих осуществление государственного контроля (надзора)	По мере необходимости, контроль выполнения ежеквартально	Перегудин Э.Е., начальник отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258; Зайцев А.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1234; Сорванова Т.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1229; Строенков А.Н., начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 4005; Иванов М.И., начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
1.2.2.	сведений об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление государственного контроля (надзора), о сроках и порядке их вступления в силу	По мере необходимости, контроль выполнения ежеквартально	Перегудин Э.Е., начальник отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258; Зайцев А.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1234; Сорванова Т.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			+7 (495) 122-19-27 доб. 1229; Строенков А.Н., начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 4005; Иванов М.И., начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
1.2.3.	перечня нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, а также информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции	По мере необходимости, контроль выполнения ежеквартально	Перегудин Э.Е., начальник отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258; Зайцев А.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1234; Сорванова Т.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1229; Строенков А.Н., начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 4005; Иванов М.И., начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
1.2.4.	утвержденных проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований)	По мере необходимости, в течение пяти дней после регистрации в Минюсте России	Перегудин Э.Е., начальник отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258; Зайцев А.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			<p>и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1234; Сорванова Т.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1229; Строенков А.Н., начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 4005; Иванов М.И., начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311</p>
1.2.5.	<p>перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядка отнесения объектов контроля к категориям риска</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Перегудин Э.Е., начальник отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258; Зайцев А.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1234; Сорванова Т.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1229; Строенков А.Н., начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 4005; Иванов М.И., начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
1.2.6.	перечня объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий, с указанием категории риска	В течение пяти дней со дня присвоения категории риска	Перегудин Э.Е., начальник отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258; Зайцев А.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1234; Сорванова Т.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1229; Строенков А.Н., начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 4005; Иванов М.И., начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
1.2.7.	программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального энергетического надзора сфере теплоснабжения на 2024 год	Постоянно, в период действия программы профилактики	Перегудин Э.Е., начальник отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258; Зайцев А.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1234; Сорванова Т.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1229; Строенков А.Н., начальник отдела государственного энергетического

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 4005; Иванов М.И., начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
1.2.8.	сведений о порядке досудебного обжалования решений Управления, действий (бездействия) его должностных лиц	Постоянно	Перегудин Э.Е., начальник отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258; Зайцев А.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1234; Сорванова Т.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1229; Строенков А.Н., начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 4005; Иванов М.И., начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
1.2.9.	доклада Управления, содержащего результаты правоприменительной практики при осуществлении федерального государственного энергетического надзора за 2023 год	До 1 апреля 2024 года (годовой доклад) и не позднее 10 дней со дня проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики в соответствии с утвержденным руководителем Ростехнадзора планом-графиком проведения	Перегудин Э.Е., начальник отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258; Зайцев А.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1234; Сорванова Т.А., начальник отдела

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
		публичных обсуждений результатов правоприменительной практики	государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1229; Строенков А.Н., начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 4005; Иванов М.И., начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
1.2.10.	иных сведений, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и (или) программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения	По мере необходимости	Перегудин Э.Е., начальник отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258; Зайцев А.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1234; Сорванова Т.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1229; Строенков А.Н., начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 4005; Иванов М.И., начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
1.3.	Направление в адрес контролируемых лиц сведений об обстоятельствах и причинах аварий и несчастных случаев,	По мере необходимости, но не реже одного раза в месяц	Перегудин Э.Е., начальник отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258;

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
	а также иной информации о реализации профилактических мероприятий		Зайцев А.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1234; Сорванова Т.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1229; Строенков А.Н., начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 4005
2.	Обобщение правоприменительной практики		
2.1.	Направление проекта доклада о правоприменительной практике за 2023 год в Управление государственного энергетического надзора Ростехнадзора, в том числе на адрес электронной почты: Otchet10upr@gosnadzor.gov.ru	До 20 января 2024 г.	Перегудин Э.Е., начальник отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258;
2.2.	Размещение проекта доклада о правоприменительной практике за 2023 год на официальном сайте Управления с указанием способа подачи предложений	До 25 февраля 2024 г.	Перегудин Э.Е., начальник отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258; Иванов М.И., начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
2.3.	Утверждение руководителем Управления доклада о правоприменительной практике за 2023 год и его размещение на официальном сайте Управления	До 1 апреля 2024 г. Не позднее двух рабочих дней со дня утверждения доклада	Перегудин Э.Е., начальник отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258; Иванов М.И., начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
2.4.	Проведение публичных мероприятий по обсуждению вопросов правоприменительной практики	В соответствии с утвержденным руководителем Ростехнадзора планом-графиком проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики	Перегудин Э.Е., начальник отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258; Зайцев А.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1234; Сорванова Т.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1229; Строенков А.Н., начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 4005; Иванов М.И., начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
2.5.	Направление отчета о проведении публичного мероприятия в адрес Управления государственного энергетического надзора Ростехнадзора, в том числе на адрес электронной почты: Otchet10upr@gosnadzor.gov.ru	Не позднее двух недель с даты проведения публичного мероприятия	Перегудин Э.Е., начальник отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258; Зайцев А.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1234; Сорванова Т.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1229; Строенков А.Н., начальник отдела государственного энергетического

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 4005
3.	Объявление предостережения		
3.1.	Объявление предостережения	В случае наличия сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям	Перегудин Э.Е., начальник отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258; Зайцев А.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1234; Сорванова Т.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1229; Строенков А.Н., начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 4005