

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к приказу Центрального управления
Федеральной службы по
экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 5 сентября 2023 г. № ПР-110-897-О

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к приказу Центрального управления
Федеральной службы по
экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 22 декабря 2023 г. № ПР-210-1033-О

ГРАФИК
реализации профилактических мероприятий Центрального управления Ростехнадзора
при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности
за оборудованием, работающим под избыточным давлением, на 2024 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
1	Информирование		
1.1	Информирование поднадзорных субъектов и граждан по вопросам соблюдения обязательных требований промышленной безопасности в области надзора за	В течение всего 2024 года	Мансуров Сергей Александрович – начальник отдела по котлонадзору по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1833

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
	<p>оборудованием, работающим под избыточным давлением, с использованием информационных технологий, посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте Центрального управления Ростехнадзора, в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах (информационные письма, совещания, конференции, вебинары, мероприятия в режиме видео-конференц-связи и т.п.).</p>		<p>Голубева Марина Владимировна – и.о. начальника отдела общего промышленного надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 3162</p> <p>Шишов Дмитрий Николаевич –начальник отдела общего промышленного надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1233</p> <p>Сидорова Марина Романовна –начальник отдела общего промышленного надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1040</p>
1.1.1	<p>Направление в адрес контролируемых лиц информационных писем с обзором характерных нарушений обязательных требований по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, а также сведений об обстоятельствах и причинах аварий, несчастных случаев и иной информации о реализации профилактических мероприятий</p>	<p>Не позднее 1 апреля 2024 г.</p>	<p>Мансуров Сергей Александрович – и.о. начальника отдела по контролю по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1833</p> <p>Голубева Марина Владимировна – и.о. начальника отдела общего промышленного надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 3162</p> <p>Шишов Дмитрий Николаевич –начальник отдела общего промышленного надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1233</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
1.1.2	Направление писем с предложением о проведении самообследования на предмет соблюдения обязательных требований в соответствии с проверочным листом, утвержденным приказами Ростехнадзора от 1 февраля 2022 г. № 23	Не позднее 1 апреля 2024 г.	<p>Сидорова Марина Романовна –начальник отдела общего промышленного надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1040</p> <p>Мансуров Сергей Александрович – и.о. начальника отдела по котлонадзору по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1833</p> <p>Голубева Марина Владимировна – и.о. начальника отдела общего промышленного надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 3162</p> <p>Шишов Дмитрий Николаевич –начальник отдела общего промышленного надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1233</p> <p>Сидорова Марина Романовна –начальник отдела общего промышленного надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1040</p>
1.1.3	Проведение рабочих совещаний с поднадзорными организациями, посвящённых вопросам профилактики аварийности, травматизма и несчастных случаев в соответствии с приказом Центрального управления Ростехнадзора	Согласно утвержденного графика	<p>Мансуров Сергей Александрович – начальник отдела по котлонадзору по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1833</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			<p>Голубева Марина Владимировна – и.о. начальника отдела общего промышленного надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 3162</p> <p>Шишов Дмитрий Николаевич –начальник отдела общего промышленного надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1233</p> <p>Сидорова Марина Романовна –начальник отдела общего промышленного надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1040</p>
1.2	Размещение и поддержка в актуальном состоянии на официальном сайте Центрального управления Ростехнадзора:		
1.2.1	тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление государственного контроля (надзора) в области промышленной безопасности в области надзора за оборудованием, работающим под избыточным давлением	Постоянно	<p>Мансуров Сергей Александрович – начальник отдела по котлонадзору по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1833</p> <p>Иванов Михаил Игоревич – начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311</p>
1.2.2	сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление государственного контроля	Постоянно	<p>Мансуров Сергей Александрович – начальник отдела по котлонадзору по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1833</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
	(надзора), о сроках и порядке их вступления в силу		Иванов Михаил Игоревич – начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
1.2.3	<u>перечень</u> нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, а также информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции	Постоянно	Мансуров Сергей Александрович – начальник отдела по котлонадзору по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1833 Иванов Михаил Игоревич – начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
1.2.4	утвержденные проверочные листы	В течение 5 дней после регистрации в Минюсте России	Мансуров Сергей Александрович – начальник отдела по котлонадзору по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1833 Иванов Михаил Игоревич – начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
1.2.5	перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядок отнесения объектов контроля к категориям риска	Постоянно	Мансуров Сергей Александрович – начальник отдела по котлонадзору по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1833

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
1.2.6	программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности за оборудованием, работающим под избыточным давлением, на 2024 год	В течение 5 дней со дня утверждения руководителем Центрального управления Ростехнадзора	Иванов Михаил Игоревич – начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311 Мансуров Сергей Александрович – и.о. начальника отдела по котлонадзору по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1833 Иванов Михаил Игоревич – начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311 Мансуров Сергей Александрович – начальник отдела по котлонадзору по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1833
1.2.7	сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований области промышленной безопасности за оборудованием, работающим под избыточным давлением	Постоянно	Голубева Марина Владимировна – и.о. начальника отдела общего промышленного надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 3162 Шишов Дмитрий Николаевич – начальник отдела общего промышленного надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1233

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
1.2.8	сведения о порядке досудебного обжалования решений Центрального управления Ростехнадзора, действий (бездействия) его должностных лиц	Постоянно	Сидорова Марина Романовна – начальник отдела общего промышленного надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1040 Иванов Михаил Игоревич – начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311 Мансуров Сергей Александрович – начальник отдела по контролю по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1833 Иванов Михаил Игоревич – начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
1.2.9	доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики Центрального управления Ростехнадзора	До 1 апреля 2024 г.	Мансуров Сергей Александрович – и.о. начальника отдела по контролю по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1833 Иванов Михаил Игоревич – начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
1.2.10	иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и (или) программой профилактики рисков причинения вреда	По мере необходимости	Мансуров Сергей Александрович – начальник отдела по котлонадзору по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1833 Иванов Михаил Игоревич – начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
2	Обобщение правоприменительной практики		
2.1	Направление проекта доклада о правоприменительной практике за 2023 год в Управление государственного строительного надзора Ростехнадзора, в том числе на адрес электронной почты: 9upr@gosnadzor.ru	До 20 января 2024 г.	Мансуров Сергей Александрович – и.о. начальника отдела по котлонадзору по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1833
2.2	Размещение проекта доклада о правоприменительной практике за 2023 год на официальном сайте Центрального управления Ростехнадзора с указанием способа подачи предложений	До 25 февраля 2024 г.	Мансуров Сергей Александрович – и.о. начальника отдела по котлонадзору по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1833 Начальник отдела информационных технологий и защиты информации Иванов Михаил Игоревич: +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
2.3	Утверждение руководителем Центрального управления Ростехнадзора доклада о правоприменительной практике за 2023 год	До 1 апреля 2024 г.	Мансуров Сергей Александрович – и.о. начальника отдела по котлонадзору по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1833

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
2.4.	Размещение утвержденного доклада о правоприменительной практике Центрального управления Ростехнадзора за 2023 год на официальном сайте Центрального управления Ростехнадзора	Не позднее двух рабочих дней со дня утверждения доклада	Мансуров Сергей Александрович – и.о. начальника отдела по котлонадзору по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1833 Иванов Михаил Игоревич – начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
2.5	Проведение публичных мероприятий по обсуждению вопросов правоприменительной практики, в том числе подготовка доклада о правоприменительной практике за 2023 год, их размещение на официальном сайте Центрального управления Ростехнадзора с указанием способа подачи предложений	В соответствии с утвержденным руководителем Ростехнадзора планом-графиком проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики	Мансуров Сергей Александрович – начальник отдела по котлонадзору по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1833 Голубева Марина Владимировна – и.о. начальника отдела общего промышленного надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 3162 Шишов Дмитрий Николаевич – начальник отдела общего промышленного надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1233 Сидорова Марина Романовна – начальник отдела общего промышленного надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1040

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
2.6	Направление отчета о проведении публичного мероприятия в адрес Управления государственного строительного надзора Ростехнадзора, в том числе на адрес электронной почты: 9urg@gosnadzor.ru	Не позднее двух недель с даты проведения публичного мероприятия	Иванов Михаил Игоревич – начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311 Мансуров Сергей Александрович – начальник отдела по котлонадзору по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1833
3	Меры стимулирования добросовестности		
3.1	Подготовка и размещение информации о применяемых Центральным управлением Ростехнадзора мерах стимулирования добросовестности контролируемых лиц, порядке и условиях применения соответствующих мер, в том числе методике и критериях оценки добросовестности контролируемых лиц, на официальном сайте Центрального управления Ростехнадзора	В течение всего 2024 года	Мансуров Сергей Александрович – начальник отдела по котлонадзору по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1833 Голубева Марина Владимировна – и.о. начальника отдела общего промышленного надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 3162 Шишов Дмитрий Николаевич – начальник отдела общего промышленного надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1233 Сидорова Марина Романовна – начальник отдела общего промышленного надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1040

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
3.2	Оценка добросовестности проводится по заявлению юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, эксплуатируемых опасных производственных объектов, на которых эксплуатируется оборудование, работающее под избыточным давлением	Постоянно	<p>Иванов Михаил Игоревич – начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311</p> <p>Мансуров Сергей Александрович – начальник отдела по котлонадзору по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1833</p> <p>Голубева Марина Владимировна – и.о. начальника отдела общего промышленного надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 3162</p> <p>Шишов Дмитрий Николаевич – начальник отдела общего промышленного надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1233</p> <p>Сидорова Марина Романовна – начальник отдела общего промышленного надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1040</p>
4	Объявление предостережения		
4.1	Объявление предостережения юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, эксплуатирующим опасные производственные объекты (в случае наличия сведений о готовящихся нарушениях обязательных	По мере возникновения необходимости в течение всего 2024 года	Мансуров Сергей Александрович – начальник отдела по котлонадзору по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1833

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
	<p>требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям)</p>		<p>Голубева Марина Владимировна – и.о. начальника отдела общего промышленного надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 3162</p> <p>Шишов Дмитрий Николаевич – начальник отдела общего промышленного надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1233</p> <p>Сидорова Марина Романовна – начальник отдела общего промышленного надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1040</p>
5		Консультирование	
5.1	<p>Предоставление консультаций: при личном обращении граждан и представителей организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты; посредством телефонной связи; посредством видео-конференц-связи.</p>	<p>В течение всего года, но не реже 1 раз в месяц в соответствии с план-графиком консультирования по вопросам соблюдения обязательных требований Центрального управления Ростехнадзора на 2024 г.</p> <p>Письменное консультирование осуществляется в</p>	<p>Гвоздев Анатолий Викторович – заместитель руководителя +7 (495) 122-19-27 доб. 1260</p> <p>Пузанов Дмитрий Владимирович – заместитель руководителя +7 (494) 239-64-30 доб. 1220</p> <p>Солина Татьяна Михайловна – заместитель руководителя +7 (492) 235-35-72 доб. 1237</p> <p>Филатов Александр Владимирович – заместитель руководителя +7 (482) 234-25-79 доб. 1244</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
		<p>порядке, установленном Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»</p>	<p>Мансуров Сергей Александрович – начальник отдела по котлонадзору по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1833</p> <p>Голубева Марина Владимировна – и.о. начальника отдела общего промышленного надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 3162</p> <p>Шишов Дмитрий Николаевич – начальник отдела общего промышленного надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1233</p> <p>Сидорова Марина Романовна – начальник отдела общего промышленного надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1040</p>
5.2	<p>Консультирование путем онлайн-общения на сайте Центрального управления Ростехнадзора в формате «Вопрос-ответ»</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Мансуров Сергей Александрович – начальник отдела по котлонадзору по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1833</p> <p>Голубева Марина Владимировна – и.о. начальника отдела общего промышленного надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 3162</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			Шишов Дмитрий Николаевич – начальник отдела общего промышленного надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1233 Сидорова Марина Романовна – начальник отдела общего промышленного надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1040