

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом Центрального управления
Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 24 декабря 2025 г. № ПР-210-1609-о

**График реализации профилактических мероприятий Центрального управления Ростехнадзора на 2026 год
при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
1.	Информирование		
1.1.	Информирование поднадзорных субъектов и граждан по вопросам соблюдения обязательных требований с использованием информационных технологий (совещания, конференции, вебинары, мероприятия в режиме видео-конференц-связи и т.п.)	По мере необходимости, но не реже одного раза в квартал	Перегудин Э.Е., начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258; Зайцев А.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1234; Сорванова Т.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1229; Ковтунов И.В., начальник отдела государственного энергетического надзора

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 4005
1.2.	Размещение и поддержка в актуальном состоянии на официальном сайте Центрального управления Ростехнадзора (далее – Управление):		
1.2.1.	текстов нормативных правовых актов, регулирующих осуществление государственного контроля (надзора);	По мере необходимости, контроль выполнения ежеквартально	Перегудин Э.Е., начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258; Зайцев А.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1234; Сорванова Т.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1229; Ковтунов И.В., начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 4005; работники отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1706

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
1.2.2.	сведений об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление государственного контроля (надзора), о сроках и порядке их вступления в силу;	По мере необходимости, контроль выполнения ежеквартально	<p>Перегудин Э.Е., начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258;</p> <p>Зайцев А.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1234;</p> <p>Сорванова Т.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1229;</p> <p>Ковтунов И.В., начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 4005;</p> <p>работники отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1706</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
1.2.3.	перечня нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, а также информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции;	По мере необходимости, контроль выполнения ежеквартально	Перегудин Э.Е., начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258; Зайцев А.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1234; Сорванова Т.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1229; Ковтунов И.В., начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 4005; работники отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1706

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
1.2.4.	утвержденных проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований);	По мере необходимости, в течение пяти дней после регистрации в Минюсте России	Перегудин Э.Е., начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258; Зайцев А.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1234; Сорванова Т.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1229; Ковтунов И.В., начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 4005; работники отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1706

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
1.2.5.	перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядка отнесения объектов контроля к категориям риска;	Постоянно	<p>Перегудин Э.Е., начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258;</p> <p>Зайцев А.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1234;</p> <p>Сорванова Т.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1229;</p> <p>Ковтунов И.В., начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 4005;</p> <p>работники отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1706</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
1.2.6.	перечня объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий, с указанием категории риска;	В течение пяти дней со дня присвоения категории риска	Перегудин Э.Е., начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258; Зайцев А.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1234; Сорванова Т.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1229; Ковтунов И.В., начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 4005; работники отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1706

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
1.2.7.	программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального энергетического надзора сфере теплоснабжения на 2026 год;	Постоянно, в период действия программы профилактики	<p>Перегудин Э.Е., начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258;</p> <p>Зайцев А.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1234;</p> <p>Сорванова Т.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1229;</p> <p>Ковтунов И.В., начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 4005;</p> <p>работники отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1706</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
1.2.8.	сведений о порядке досудебного обжалования решений территориального органа Ростехнадзора, действий (бездействия) его должностных лиц;	Постоянно	<p>Перегудин Э.Е., начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258;</p> <p>Зайцев А.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1234;</p> <p>Сорванова Т.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1229;</p> <p>Ковтунов И.В., начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 4005;</p> <p>работники отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1706</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
1.2.9.	доклада о правоприменительной практике Управления при осуществлении федерального государственного энергетического надзора за 2025 год;	До 1 апреля 2026 г. (годовой доклад) и не позднее 10 дней со дня проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики в соответствии с утвержденным руководителем Ростехнадзора планом-графиком проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики	Перегудин Э.Е., начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258; Зайцев А.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1234; Сорванова Т.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1229; Ковтунов И.В., начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 4005; работники отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1706

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
1.2.10	иных сведений, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и (или) программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения.	По мере необходимости	<p>Перегудин Э.Е., начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258;</p> <p>Зайцев А.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1234;</p> <p>Сорванова Т.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1229;</p> <p>Ковтунов И.В., начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 4005;</p> <p>работники отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1706</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
1.3.	Направление в адрес контролируемых лиц сведений об обстоятельствах и причинах аварий (аварийных ситуациях) и несчастных случаев	По мере необходимости, но не реже одного раза в месяц	Перегудин Э.Е., начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258; Зайцев А.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1234; Сорванова Т.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1229; Ковтунов И.В., начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 4005
2.	Обобщение правоприменительной практики		
2.1.	Направление проекта доклада о правоприменительной практике Управления при осуществлении федерального государственного энергетического надзора за 2025 год в Управление государственного энергетического надзора Ростехнадзора, в том числе на адрес электронной почты: Otchet10upr@gosnadzor.gov.ru	До 20 января 2026 г.	Перегудин Э.Е., начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
2.2.	Размещение проекта доклада о правоприменительной практике Управления при осуществлении федерального государственного энергетического надзора за 2025 год на официальном сайте Управления с указанием способа подачи предложений	До 25 февраля 2026 г.	Перегудин Э.Е., начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258; работники отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1706
2.3.	Утверждение руководителем Управления доклада о правоприменительной практике при осуществлении федерального государственного энергетического надзора за 2025 год и его размещение на официальном сайте Управления в подразделе «Доклады о правоприменительной практике контрольно-надзорной деятельности в Центральном управлении Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» раздела «Деятельность»	До 1 апреля 2026 г. Не позднее двух рабочих дней со дня утверждения доклада	Перегудин Э.Е., начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258; работники отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1706
2.4.	Проведение публичных мероприятий по обсуждению вопросов правоприменительной практики при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения	В соответствии с утвержденным руководителем Ростехнадзора планом-графиком проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики	Перегудин Э.Е., начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258; Зайцев А.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1234; Сорванова Т.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1229; Ковтунов И.В., начальник отдела государственного энергетического надзора

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 4005; работники отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1706
2.5.	<p>Направление отчета о проведении публичного мероприятия в адрес Управления государственного энергетического надзора Ростехнадзора, в том числе на адрес электронной почты:</p> <p>Otchet10upr@gosnadzor.gov.ru</p>	Не позднее двух недель с даты проведения публичного мероприятия	<p>Перегудин Э.Е., начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258;</p> <p>Зайцев А.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1234;</p> <p>Сорванова Т.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1229;</p> <p>Ковтунов И.В., начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 4005</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
3.	Объявление предостережения		
3.1.	Объявление предостережения	В случае наличия сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям	Перегудин Э.Е., начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258; Зайцев А.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1234; Сорванова Т.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1229; Ковтунов И.В., начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 4005
4.	Профилактический визит		
4.1.	Проведение обязательного профилактического визита:		
4.1.1.	в соответствии с пунктом 11 (4) постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», не предусматривающим возможности отказа контролируемого лица от его проведения;	Согласно предусмотренной для контролируемых лиц периодичностью проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий	Перегудин Э.Е., начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258; Зайцев А.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1234;

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			Сорванова Т.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1229; Ковтунов И.В., начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 4005
4.1.2.	в соответствии с пунктом 1 статьи 52.1 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;	В соответствии с поручением Президента Российской Федерации, поручением Председателя Правительства Российской Федерации, поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации	Перегудин Э.Е., начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258; Зайцев А.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1234; Сорванова Т.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1229; Ковтунов И.В., начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 4005
4.1.3.	в отношении контролируемых лиц, представивших уведомление о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности.	Не позднее шести месяцев с даты представления уведомления	Перегудин Э.Е., начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258; Зайцев А.А., начальник отдела государственного энергетического надзора

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			<p>по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1234;</p> <p>Сорванова Т.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям</p> <p>+7 (495) 122-19-27 доб. 1229;</p> <p>Ковтунов И.В., начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области</p> <p>+7 (495) 122-19-27 доб. 4005</p>
4.2.	Проведение профилактического визита по инициативе (на основании обращения) контролируемого лица	Не позднее двадцати рабочих дней после принятия решения о его проведении	<p>Перегудин Э.Е., начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области</p> <p>+7 (495) 122-19-27 доб. 1258;</p> <p>Зайцев А.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям</p> <p>+7 (495) 122-19-27 доб. 1234;</p> <p>Сорванова Т.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям</p> <p>+7 (495) 122-19-27 доб. 1229;</p> <p>Ковтунов И.В., начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области</p> <p>+7 (495) 122-19-27 доб. 4005</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
4.3.	Проведение обязательного профилактического визита в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи	Не позднее чем в течение 1 года после принятия решения о его проведении	<p>Перегудин Э.Е., начальник отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258;</p> <p>Зайцев А.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1234;</p> <p>Сорванова Т.А., начальник отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1229;</p> <p>Ковтунов И.В., начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 4005</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
5.	Консультирование		
5.1.	Консультирование	В соответствии с планом-графиком консультирования по вопросам соблюдения обязательных требований законодательства при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения на 2026 год, в период проведения профилактического визита	Ефременков А.С., заместитель руководителя Управления +7 (495) 122-19-27 доб. 7358; работники отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1259; Солина Т.М., заместитель руководителя Управления +7 (495) 122-19-27 доб. 1237; работники отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1234; Пузанов Д.В., заместитель руководителя Управления +7 (495) 122-19-27 доб. 1269; работники отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7 (495) 122-19-27 доб. 1229; Филатов А.В., заместитель руководителя Управления +7 (495) 122-19-27 доб. 1244; работники отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (495) 122-19-27 доб. 4005